J. R. Deiman,
der Arzneywissenschaft Doktor und Mitglied der Utrechter Provinzial-Gesellschaft,

von den guten Würkungen der Elektricität in verschiedenen Krankheiten.

Aus dem Holländischen.

Mit einigen Anmerkungen und Zusätzen von

Karl Gottlob Kühn,
der Arzneywissenschaft Doktor'n und öffentlichem ausserordentl. Lehrer in Leipzig, und verschiedner gelehrt. Gesellschaften Ehren-Mitgliede.

Erster Theil.

Kopenhagen,
bey C. G. Proft, Sohn und Compagnie.
1793.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

Vorrede des Uebersetzers.

Ungeachtet über die Anwendung der Elektricität gegen viele Krankheiten des thierischen Körpers schon so manche Schrift dem deutschen medicinischen Publikum mitgetheilt worden ist, so scheint es doch auf keine Weise überflüßig zu seyn, von Zeit zu Zeit das Andenken eines so vorzüglichen Mittels zu erneuern und Aerzte sowohl, als auch aufgeklärte Naturforscher zur öftern Anwendung desselben durch Aufzählung der damit bewürkten Kuren aufzumuntern. Denn sonst möchte zu befürchten seyn, daß dieses Heilmittel, welches, man mag nun entweder auf die Schnelligkeit der Würkung, oder auf die Menge von Krankheiten, gegen welche es mit dem besten Erfolg gebraucht werden kann, oder endlich auch auf

die Wohlfeilheit des Mittels bey dem längst fortgesetzten Gebrauche desselben Rücksicht nehmen, gewiß einen sehr großen Vorzug vor den meisten übrigen verdient, wieder in die Vergessenheit zurücksinke, welche so manche andre sehr schätzbare Arzney dem Gebrauche der Aerzte schon oft entzogen hat, und noch oft entzieht.

Man hat behauptet, daß es den Aerzten keinesweges zur Ehre gereiche, daß sie ein so vortreffliches Mittel, als die elektrische Materie ist, so wenig zum Wohl ihrer Kranken benutzen, und es Leuten ohne alle medicinische Kenntnisse überlassen, mit diesem verachteten oder wenigstens vernachlässigten Mittel Kuren zu verrichten, welche sie mit allem Aufwand von Zeit, Kosten und Mühe, mit allen, nach den Regeln der Kunst verordneten, und von den Kranken gewissenhaft gebrauchten Heilmitteln zu bewerkstelligen außer Stand waren. Wie weit besser für die Kranken und für die Heilkunst selbst würde es seyn, wenn blos oder doch wenig-

wenigstens grösstentheils Männer, die es zu ihrem eignen Geschäfte gemacht haben, den Bau des menschlichen Körpers, den Mechanismus seiner Theile, die Art und Weise, wie die Verrichtungen derselben erfolgen und gestöhrt werden können, und die verschiedenen Mittel zu studieren, wodurch der widernatürliche Zustand des Körpers verhütet oder gehoben werden kann, sich eines so heroischen Mittels bedienten.

Mehrere Ursachen treffen indessen zusammen, welche diese Vernachläßigung der elektrischen Materie, als Heilmittel betrachtet, einigermaßen entschuldigen. Denn erstlich erfordern elektrische Kuren, wenn die sich denselben unterwerfenden Personen nicht zu gleicher Zeit elektrisirt seyn wollen, oder können, einen größern Aufwand von Zeit, als praktische Aerzte, besonders wenn ihr Ruf groß und daher auch die Menge der sich ihnen anvertrauenden Kranken beträchlich ist, entübrigen können. Man nehme zwanzig Kranke an,

bey welchen ein Arzt mit wahrſcheinlich gutem Erfolge die Elektricität anwenden könnte; man elektriſire ieden derſelben blos eine Viertelſtunde, ſo wird weit mehr Zeit auf die elektriſche Behandlung dieſer Perſonen gehen, als auf eben ſo viele Krankenbeſuche, wie ſie Praktiker gewöhnlich abzulegen pflegen. Dann erfordert eine Elektriſirmaſchine, womit mehrere Perſonen zugleich behandelt werden ſollen, ein beträchtlich großes Zimmer, deſſen Luft durch die vermehrte Ausdünſtung der elektriſirten und elektriſirenden Perſonen nicht ſchnell verdorben und ihrer nicht leitenden Eigenſchaft beraubt werden kann. Sonſt würden die Iſolirungen bald ihre Würkſamkeit verliehren, und die elektriſche Materie entweder gar nicht, oder doch wenigſtens in einem unzulänglichen Grade in den Körpern angehäuft werden können. Die Kuren, welche mehrentheils von der Intenſität der gebrauchten Elektricität abhängen, werden ſich dann in die Länge ziehen, die Gedult der Patienten wird ermüden, und die Elektricität um einen Hauptvor-

zug

zug vor den übrigen Mitteln, nehmlich um die Schnelligkeit der durch sie verursachten Hülfe, gebracht werden. Ist die Isolirung überdies nicht in dem höchst möglichen Grade gut, so wird von der negativen Elektricität nur sehr selten Gebrauch gemacht werden können, ohne welche doch manche Kur nicht zu Stande gebracht werden kann. Endlich legt auch dem praktischen Arzte, welcher würklich eine rühmliche Ausnahme von dem großen Haufen seiner Kollegen macht, der Eigensinn der Kranken oft unübersteigliche Hindernisse gegen den Gebrauch der Elektricität in den Weg. Denn die Schnelligkeit der Hülfe, der wenigere Aufwand von Zeit und Mühe, das Leichte in der Behandlung u. s. w. taugt für viele Kranke gar nicht. Diese wünschen nun zwar eben nicht, krank zu seyn, allein wenn sie es nun einmal sind, so sehen sie es doch nicht ungern, wenn von ihrer Krankheit recht viele Personen wissen. Und aus diesem Grunde wird mancher Gelähmte, wenn er zwischen der Elektricität auf seiner Stube, und zwischen einem

mineraliſchen Bade zu wählen hat, das letztere Mittel dem erſtern vorziehen. Denn dieſes biethet ihm nebſt der Hofnung, von ſeiner Lähmung geheilt zu werden, auch das Vergnügen dar, daß um ſeine Krankheit Viele wiſſen, und daß Viele ihn bedauren. Eben ſo fürchte ich, daß manche Nervenſieche Dame darum keinen Gebrauch von der Elektricität machen werde, weil ſie ſo wenig bey demſelben zu thun hat. Ihr wird eine Kur beſſer gefallen, wo Tropfen, Pillen, Pulver, Emulſionen, Lattwergen, Klyſtiere u. ſ. f. in bunter Miſchung abwechſeln, und alle Stunden eine Arzney die andre ablöſet. Dies giebt doch Beſchäftigung den ganzen langen Tag über, welche bey der Elektricität faſt ganz wegfällt.

Dies ſind einige Urſachen, welche bisweilen Aerzte zwingen können, wider ihre eigne beßre Ueberzeugung ein Mittel zu vernachläßigen, das ſie vielleicht, wenn ſie völlig freye Hand hätten, allen übrigen vorziehen würden. Für ſolche Aerzte aber,

aber, welche ſich in einer ſo glücklichen Lage befinden, ihre Sorgfalt auf eine kleine Anzahl von Kranken einſchränken zu dürfen, und welche unter dieſen Kranken ſolche zählen, denen die Elektricität vorzüglich nützlich iſt, bleibt die elektriſche Materie immer ein Hauptmittel. Ihnen muß man von Zeit zu Zeit die Würkſamkeit deſſelben, durch neue Thatſachen beſtätigt, ins Gedächtniß zurückrufen, damit nicht etwa neuere, durch die Mode, welche leider! auch die Aerzte beherrſcht, als würkſam geprieſene Mittel das Andenken des ältern, aber in allem Betracht ſchätzbarern ſchwächen, oder ganz verlöſchen mögen.

In dieſer Abſicht beſorgte ich eine deutſche Ueberſetzung von *I. R. Deimans* geneeskundige Proeven en Waarneemingen, omtrent de goede uitwerking der Electriciteit in verſcheiden Ziektens. Amſterd. 1779. 8. Dieſer Schriftſteller, der erſte unter den Holländern, welcher von den Würkungen der Elektricität gegen ver-

schiedene Krankheiten des thierischen Körpers in einem besondern Werke gehandelt hat, führt die Erfahrungen eines Schäffer, de Haen, Spengler, Hartmann, Quellmalz, Kratzenstein und andrer unter den Deutschen; eines Sauvages, Jallabert, Odier u. s. f. unter den Franzosen; eines Veratti unter den Italienern; eines Lovett, Symes, Ferguson, Wesley, Dickson, Saunders u. a. m. unter den Engländern; eines Hjortberg, Lindhuld, Strömer ꝛc. unter den Schweden; eines Bonn, Martens, Krieger, van Velzen, van Rooten Jansz unter seinen Landsleuten als unwiderlegliche Beweise für die große Würksamkeit der elektrischen Materie auf den menschlichen Körper an. Die Krankengeschichten sind, bey aller Kürze, doch so angegeben, daß kein zur richtigen Bestimmung derselben wesentlich gehöriger Umstand vermißt werden wird, wenn anders die Verfasser der Krankengeschichten sich nicht selbst dieses Fehlers schuldig gemacht haben.

Vorrede des Uebersetzers.

Seit 1779 sind manche Beyträge zu einer Geschichte der medicinischen Elektricität sowohl in besondern Schriften, als auch beyläufig in andern Werken geliefert worden. Diese sollen in einem zweyten Bande, welcher in der kommenden Michaelis-Messe erscheinen wird, gesammlet werden. Ich werde bey dieser Arbeit ieder Krankheit, gegen welche die Elektricität gebraucht worden ist, eine kurze Uebersicht der verschiedenen Ursachen derselben vorausschicken, weil hierdurch die Voraussagung eines glücklichen oder ungewissen Ausgangs der Kur für Nichtärzte sehr erleichtert wird. Unter allen Schriftstellern über die medicinische Elektricität ist mir nur ein einziger bekannt, welcher auf diesen so nöthigen Umstand gehörige Rücksicht genommen. Es ist dieses Herr A. Paets van Troostwyk, welcher in Gesellschaft mit dem Herrn C. R. T. Krayenhoff eine vortrefliche Schrift unter dem Titel: De l' application de l' électricité à la physique et à la médecine ausarbeitete, und damit den von der königl. und patriotischen

Gesell-

Vorrede des Uebersetzers.

Gesellschaft zu Valence in der Dauphine' für das Jahr 1786. ausgesetzten Preis verdiente.

Endlich werde ich vielleicht eine Fortsetzung von Krünitz Verzeichniß der vornehmsten Schriften von der Elektricität und den elektrischen Kuren den Zusätzen zu der Deimanschen Schrift hinzufügen, und damit einen Wunsch, den man verschiedene Male öffentlich gethan hat, zum Theil zu erfüllen suchen. Leipzig in der Ostermesse 1793.

Vorrede des Verfassers.

Bey der Ausgabe dieser Sammlung von Beobachtungen über die medicinische Elektricität habe ich vorzüglich die Absicht gehabt, theils meine Leser auf eine sehr leichte Art mit allen Fällen bekannt zu machen, wo man die Elektricität als Heilmittel mit einem glücklichen Erfolge angewendet hat, theils die Aerzte aufzumuntern, ihre Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand zu richten, welcher in die Haushaltung des thierischen Körpers keinen geringen Einfluß äußert, und, als

Heil-

Heilmittel betrachtet, mehr Kräfte besitzt, als man vielleicht bisher gedacht hat.

Der berühmte Hannöverische Naturforscher J. F. Hartmann, hat bereits im Jahre 1770 eine Sammlung mediciniſcher Versuche mit der Elektricität unter dem Tittel: Die angewandte Elektricität bey Krankheiten des menschlichen Körpers, herausgegeben. Ich war Anfangs gesonnen, diese kleine Schrift holländisch zu übersetzen, und die neuern Beobachtungen, die seit der Zeit in verschiedenen ausländischen Schriften bekannt gemacht worden sind, der Uebersetzung beyzufügen, allein ich habe meinen Entschluß aufgeben, weil ich fand, daß Herr Hartmann ei-

nestheils sehr viele Beobachtungen aus frühern Zeiten nicht mitgenommen, anderntheils einige nur mit wenigen Worten berührt hat, die doch meines Erachtens, wegen ihres wichtigen Innhalts, eben so vollständig mitgetheilt zu werden verdienten, als sie von den Schriftstellern selbst atufgezeichnet worden sind; zu geschweigen, daß auch die Ordnung, in welcher Herr Hartmann seine Beobachtungen aufgeführt hat, mir nicht die beste zu seyn scheint.

Ich habe daher in dieser Sammlung fast alle Beobachtungen aus den Originalen selbst entlehnt, und hierin hat mir der Herr Professor Bonn, der so gütig war, mir den freyen Gebrauch seiner an-

sehn-

Vorrede des Verfassers.

sehnlichen Bibliothek zu gestatten, nicht wenig beygestanden, wofür ich ihm hiermit öffentlich meine Danksagung abstatte.

Uebrigens wünsche ich, daß diese Schrift zu dem Ende, zu welchem sie ausgefertigt worden ist, dienen möge.

Amsterdam, den 30sten September, 1779.

J. R. Deiman, M. D.

Inhalt.

Inhalt.

Erste Abtheilung.

1. Von den Wirkungen der elektrischen Materie auf den menschlichen Körper = = = S. 3
2. Allgemeine Fälle, da die medicinische Elektricität angewendet werden kann = = 13
3. Regeln, welche bey dem Elektrisiren zu beobachten sind 16

Zweyte Abtheilung.

Beobachtungen über die heilsamen Wirkungen der Elektricität in verschiedenen Krankheiten = S. 22

Erstes Hauptstück.

Lähmungen.

A. In allgemeiner Lähmung.

1. Beobachtung von C. H. van Velzen = S. 22
2. — — — D. Schäffer = = 23
3. — — — ebendemselben = = 24

B. In der Lähmung der halben Seite (Hemiplegia).

1. Beobachtung von Herrn Jallabert = S. 25
2. — — — — — Sauvages = = 26
3. — — — — — ebendemselben = 27
4. — — — — — ebendemselben = 28

Deiman's Vers. ** 5. Beob-

Inhalt.

5. Beobachtung von Herrn Dewisch . . . S. 28
6. — — — — — ebendemselben . . . 29
7. — — — — — — — — . . . 29
8. — — — — — — — — . . . 29
9. — — — — Herrn Scrinci . . . 30
10. — — — — Herrn P. Paulson . . . 30
11. — — — — ebendemselben . . . 31
12. — — — — Herrn Schäffer . . . 32
13. — — — — Herrn Spengler . . . 34
14. — — — — ebendemselben . . . 34
15. — — — — Herrn Schulz . . . 34
16. — — — — Herrn R. Whytt . . . 36
17. — — — — Herrn Ant. de Haen . . . 36
18. — — — — ebendemselben . . . 37
19. — — — — — — — . . . 38
20. — — — — — — — . . . 38
21. — — — — — — — . . . 39
22. — — — — — — — . . . 40
23. — — — — — — — . . . 42
24. — — — — Herrn Sam. Theod. Quellmalz 42
25. — — — — Herrn W. Jones . . . 43
26. — — — — Herrn Symes . . . 46
27. — — — — van Lovett . . . 47
28. — — — — — G. F. Hjortberg 48
29. — — — — — Herrn Jakob Ferguson 49
30. — — — — — Patrik Brydone . . . 49
31. — — — — — A. Bonn . . . 50

C. In der Amaurosis oder Lähmung der Sehenerven.

1. Beobachtung von Herrn Floyer . . . S. 53
2. — — — Herrn Wesley . . . 55
3. — — — ebendemselben . . . 56
4. — — — Herrn Hey . . . 56
5. — — — ebendemselben . . . 59
6. — — — — — — . . . 61
7. — — — — — — . . . 63
8. — — — — — — . . . 64
9. — — — — — — . . . 70
10. — — — — — — . . . 74

11. Be-

Inhalt.

11. Beobachtung von Herrn Spengler = S. 77
12. — — — — ebendemselben = = 79
13. — — — — C. F. Sigel = = = 79
14. — — — — Allemand = = = 85
15. — — — — J. F. Hartmann = = 85

D. In der Lähmung der Gliedmaßen.

1. Beobachtung von Herrn Ant. de Haen = S. 90
2. — — — — ebendemselben = = 91
3. — — — — Herrn Strömer = = 92
4. — — — — Herrn Spengler = = 93
5. — — — — Herrn Ant. de Haen = 94
6. — — — — ebendemselben = = 95
7. — — — — — — — = = 96
8. — — — — — — — = = 97
9. — — — — — — — = = 97
10. — — — — Herrn J. F. Hartmann = 98
11. — — — — ebendemselben = = 99
12. — — — — Andreas Düman = = 100
13. — — — — Herrn S. van Nooten Jansson 101
14. — — — — Samuel Theodor Quellmalz 120
15. — — — — Herrn Kratzenstein = 120
16. — — — — Herrn P. Jetzel = = 120
17. — — — — Herrn Jallabert = = 122
18. — — — — Herrn Scrinci = = 122
19. — — — — Herrn Ant. de Haen = 123
20. — — — — Herrn D. Lindhuld = 123
21. — — — von ebendemselben = = 124
22. — — — — — — — = 124
23. — — — — Herrn Spengler = = 126
24. — — — — ebendemselben = = 126
25. — — — — J. F. Hartmann = = 126
26. — — — — ebendemselben = = 130
27. — — — — Herrn J. H. Klyn = = 131
28. — — — — Professor Allemand = 132
29. — — — — Herrn Ant. de Haen = 135
30. — — — — Herrn Patr. Dickson = 135
31. — — — — Herrn Wesley = = 136
32. — — — — Herrn D. Lindhuld = 137
33. — — — — Herrn J. W. Baumer = 138
34. — — — — Herrn Paulus Paulson = 141

Inhalt.

35. Beobachtung von Herrn Spengler = S. 142
36. — — — — Herrn J. F. Hartmann = 142
37. — — — — Herrn Balthas. Sprenger 144
38. — — — — Herrn A. Bonn = = 146
39. — — — — Herrn Martens = = 149
40. — — — — Herrn H. W. Krieger = 150
41. — — — — ebendemselben = = 152
42. — — — — — — — = = 153

E. In unvollkommner Lähmung und Zittern der Gliedmaßen.

1. Beobachtnng von Herrn Veratti = S. 154
2. — — — — Herrn Ant. de Haen = 154
3. — — — — ebendemselben = = 155
4. — — — — — — — = = 155
5. — — — — — — — = = 156
6. — — — — — — — = = 156
7. — — — — — — — = = 157
8. — — — — — — — = = 158
9. — — — — — — — = = 159
10. — — — — — — — = 160
11. — — — — — — — = = 161
12. — — — — — — — = = 161
13. — — — — — — — = = 162

F. In unvollkommner Lähmung krumm gezogener Gliedmaßen.

1. Beobachtung von Herrn D. Jakob Saunders S. 163
2. — — — — ebendemselben = = 164
3. — — — — — — — = = 165
4. — — — — — — — = = 166
5. — — — — — — — = = 167
6. — — — — — — — = = 168
7. — — — — Herrn D. Lindhald = 169
8. — — — — ebendemselben = = 170
9. — — — — — — — = = 172
10. — — — — — — — = = 173
11. — — — — Herrn J. G. Hjortberg 173

Inhalt.

12. Beobachtung von Herrn Strömer . S. 176
13. — — — Herrn D. Lindhuld . 177
14. — — — ebendemselben = = 177
15. — — — — — — = = 178
16. — — — Herrn J. F. Hartmann = 178
17. — — — Herrn Teske = = 180
18. — — — Herrn Spengler = = 180
19. — — — ebendemselben = . 181
20. — — — Herrn J. F. Hartmann 181
21. — — — ebendemselben = = 183
22. — — — Herrn Lovett = . 185
23. — — — ebendemselben = = 185
24. — — — Herrn Hart = . 185

Zweytes Hauptstück.

In heftigen Nerven- und andern krampfhaften Zufällen.

A. In der fallenden Sucht (Epilepsia).

1. Beobachtung von Herrn Symes = = S. 187
2. — — — Herrn Wesley = = 189
3. — — — ebendemselben = . 189
4. — — — — — — = = = 190
5. — — — — — — = = 191
6. — — — Herrn Spengler = = 192
7. — — — Herrn D. Lindhuld = 193

B. In dem Veitstanz (Chorea S. Viti).

1. Beobachtung von Herrn Ant. de Haen = S. 194
2. — — — ebendemselben = . 194
3. — — — — — — = = 195
4. — — — — — — . = 195
5. — — — — — — = = 196
6. — — — — — — . = 197
7. — — — M. J. de Man . = 197

Inhalt.

C. In hysterischen Zufällen.

1. Beobachtung von Herrn Cadwallader Evans S. 201
2. — — — Herrn de la Motte = 202

D. In kalten Fiebern.

1. Beobachtung von Herrn Wesley = = S. 206
2. — — — Herrn Symes = = 206
3. — — — ebendenselben = = 207
4. — — — Herrn D. Lindhuld = 208

E. In allgemeiner krampfhafter Steifigkeit (Tetanus).

1. Beobachtung von Herrn W. Watson = S. 209

F. In Krämpfen einzelner Theile.

1. Beobachtung von Herrn Edward Spry = S. 215
2. — — — Herrn Joh. Gottfr. Teske 217
3. — — — Herrn Lovett = = 218
4. — — — ebendemselben = = 219
5. — — — Herrn Jakob Saunders = 219
6. — — — ebendemselben = = 220

Drittes Hauptstück.

In schmerzhaften Zufällen.

A. In Kopfschmerzen.

1. Beobachtung von Herrn J. J. Veratti = S. 222
2. — — — ebendemselben = = 223
3. — — — Herrn P. Paulson = = 225
4. — — — Herrn Spengler = = 226
5. — — — Herrn Lovett = = 226
6. — — — ebendemselben = = 227
7. — — — — — — = = 227
8. — — — — — — = = 228
9. Beobachtung von ebendemselben = = 228
10. — — — — — — = = 229

B. In

Inhalt.

B. In Zahnschmerzen.

1. Beobachtung von Le Roy = = = S. 230
2. — — — Herrn Spengler = = 230
3. — — — Herrn Schäffer = = 230
4. — — — Herrn Hartmann = = 231
5. — — — ebendemselben = = 231

C. In rheumatischen Schmerzen.

1. Beobachtung von Herrn J. J. Veratti = S. 232
2. — — — Herrn G. T. Hjortberg = 235
3. — — — ebendemselben = = 237
4. — — — — — — = = = 237
5. — — — — — — = = 238
6. — — — — — — = = 239
7. — — — — — — = = 240
8. — — — — — — = = 240
9. — — — — — — = = 241
10. — — — — — — = = 241
11. — — — — — — = = 242
12. — — — — — — = = 242
13. — — — — — — = = 244
14. — — — Herrn Spengler = = 245

D. In der Rose (Ignis S. Antonii).

1. Beobachtung von Herrn Lovett = = S. 246
2. — — — Herrn Symes = = 247

E. In der Bräune (Angina catarrhalis).

1. Beobachtung von Herrn Lovett = = S. 248
2 — — — Ferguson = = = 248

F. In Gichtschmerzen.

1. Beobachtung von Herrn Veratti = = S. 250
2. — — — ebendemselben = = 52
3. — — — — — — = = = 255
4. — — — Herrn D. Lindhuld = 258
5. — — — ebendemselben = = 258
6. — — — — — — = = 259
7. — — — — — — = = 259

8. Be-

Inhalt.

8. Beobachtung von ebendemselben . . S. 260
9. — — — — — — . . 261
10. — — — Herrn Strömer . . 262
11. — — — ebendemselben . . 263
12. — — — — — — . . 266
13. — — — Herrn G. F. Hjortberg . 267
14. — — — ebendemselben . . 268
15. — — — — — — . . 268
16. — — — — — — . . 269
17. — — — Herrn Ant. de Haen . 269
18. — — — Herrn Strömer . . 270
19. — — — ebendemselben . . 272
20. — — — Herrn G. F. Hjortberg . 273
21. — — — Herrn Schäffer . . 274
22. — — — ebendemselben . . 275
23. — — — Herrn Baumer . . 275
24. — — — Herrn Spengler . . 276
25. — — — ebendemselben . . 276

G. In Kolikschmerzen.

1. Beobachtung von Herrn G. F. Hjortberg S. 277
2. — — — Herrn Symes . . 278

H. In dem Podagra und andern Krankheiten der Füße.

1. Beobachtung von Herr Lovett . . S. 280
2. — — — ebendemselben . . 281
3. — — — — — — . . 281
4. — — — — — — . . 282
5. — — — Herrn Schäffer . . 282
6. — — — Herrn Spengler . . 283

I. In schmerzhaften Geschwülsten, die von einer Verrenkung der Sehnen oder andern Ursachen herrühren.

1. Beobachtung von Herrn Symes . . S. 284
2. — — — ebendemselben . . 285
3. — — — — — — . . 285
4. — — — — — — . . 287
5. — — — — — — . . 288
6. — — — — — — . . 288

7. Be-

Inhalt.

7. Beobachtung von ebendemselben . . S. 290
8. — — — — — — . . 291
9. — — — Herrn Wesley . . 291
10. — — — Herrn Symes . . 292
11. — — — Herrn Wesley . . 293
12. — — — ebendemselben . . 293

Viertes Hauptstück.

In der Taubheit und Sausen in den Ohren.

1. Beobachtung von Herrn D. Lindhuld . S. 294
2. — — — ebendemselben . . 294
3. — — — — — — . . 295
4. — — — — — — . . 295
5. — — — — — — . . 296
6. — — — — — — . . 296
7. — — — — — — . . 298
8. — — — — — — . . 299
9. — — — — — — . . 300
10. — — — Herrn G. F. Hjortberg . 301
11. — — — ebendemselben . . 301
12. — — — — — — . . 302
13. — — — Herrn Veratti . . 302
14. — — — ebendemselben . . 303
15. — — — Herrn Paulus Paulson . 303
16. — — — Herrn G. F. Hartmann . 304
17. — — — ebendemselben . . 304
18. — — — — — — . . 304
19. — — — Herrn Spengler . 305
20. — — — ebendemselben . . 305
21. — — — — — — . . 305
22. — — — — — — . . 305
23. — — — Herrn J. F. Hartmann . 306
24. — — — Herrn Wesley . . 307
25. — — — Herrn Wilson . . 308

Fünftes Hauptstück.

In Blindheit, welche durch Verdickung der Säfte verursacht worden.

1. Beobachtung von Herrn Wesley . . S. 310
2. — — — Heern Symes . . 311

3. Be-

Inhalt.

3. Beobachtung von ebendemselben = = S. 312
4. — — — Herrn Ant. de Haen = 313
5. — — — — — — = 314
6. — — — Herrn Veratti = 315
7. — — — Herrn J. F. Hartmann = 318
8. — — — ebendemselben = = 318
9. — — — Herrn D. Lindhuld = 319

Sechstes Hauptstück.

In Verstopfung der monatlichen Reinigung.

1. Beobachtung von Herrn Spengler = S. 321
2. — — — ebendemselben = = 321
3. — — — — — — = = 322
4. — — — Herrn C. L. Alberti = 323
5. — — — ebendemselben = = 323
6. — — — — — — = = 323
7. — — — — — — = = 324
8. — — — — — — = = 324
9. — — — — — — = = 325
10. — — — Herrn D. Jakob Saunders 326
11. — — — ebendemselben = = 327

Siebentes Hauptstück.

Bey erfrornen Gliedmaßen.

1. Beobachtung von Herrn G. F. Hjortberg S. 330
2. — — — ebendemselben = = 330

Achtes Hauptstück.

Wider den Bandwurm.

1. Beobachtung von Herrn G. F. Hjortberg S. 332

Anhang.

1. Beobachtungen von Herrn Odier = S. 337
2. — — — — Herrn J. Rechter = 340

Versuche

Versuche und Beobachtungen

über die

medicinische Elektricität.

Erste Abtheilung.

Von den Wirkungen der elektrischen Materie auf den menschlichen Körper.

Daß die Elektricität gewisse Wirkungen auf den menschlichen Körper äussert, folglich, je nachdem derselbe beschaffen ist, heilsam oder nachtheilig werden kann, ist eine Wahrheit, an welcher kein der Sache Kundiger einen Augenblick zweifeln wird. Nicht nur die mannichfaltigen Beobachtungen über die heilsamen Wirkungen der Elektricität in der Heilung verschiedener Krankheiten setzen diese Sache ausser allen Zweifel, sondern selbst die genaue Verbindung, welche zwischen der elektrischen Beschaffenheit der Luft und dem menschlichen Körper Statt findet, kann uns davon hinlänglich überzeugen. Der Abbe Mazeas erzählt in einem Briefe an den Doctor Hales (*) einen hierher gehörigen merkwürdigen Fall von einem Manne, welcher epileptischen Zufällen unterworfen war. — Dieser Mann litte viel mehr, wenn ein Ungewitter war, als zu andern Zeiten; und trug sichs ja einmal zu, was jedoch nur selten der Fall war, daß alsdann die Zufälle aussen blieben, so

(*) Man sehe: Joseph Priestley's Geschichte und gegenwärtiger Zustand der Elektricität, I. Theil, 10te Periode, 14ter Abschnitt, S. 265. nach Krünitz Uebers.

zeigten doch seine Augen, sein Gesicht und das Verworrene in seinen Ausdrücken die Schwäche seines Verstandes zu der Zeit hinlänglich an. — Es war keineswegs die Furcht vor dem Ungewitter, was diese schlimmen Zufälle veranlaßte; der Mann spürte vielmehr einen unangenehmen Zusammenhang zwischen dieser Lufterscheinung und seiner Krankheit. So oft der Zufall kam, fühlte er einen Dunst in seine Brust aufsteigen, und zwar mit solcher Schnelligkeit, daß er alles Bewußtseyn verlohr, ehe er noch um Hülfe rufen konte. —

Die medicinische Elektricität ist daher ein Gegenstand, welcher die Aufmerksamkeit der Naturforscher doppelt verdient. Die Aerzte insbesondere sind am besten zu untersuchen im Stande, was die Elektricität auf den menschlichen Körper eigentlich für Wirkungen äussert, welche Veränderung sie in der thierischen Haushaltung verursacht, und unter welchen Umständen sie als Heilmittel bey den Krankheiten unsers Körpers anwendbar ist. Auf diese Punkte kommt es hauptsächlich bey der medicinischen Elektricität an. So lange wir hierin unwissend sind; so lange wir von der Wirkung der Elektricität auf den menschlichen Körper keine Kenntniß haben, und die Fälle nicht zu bestimmen wissen, da die medicinische Elektricität mit Vortheil angewendet werden kann: so lange ist es uns auch unmöglich, einen zweckmäßigen Gebrauch davon zu machen; im Gegentheil erfährt die Elektricität dasselbe Schicksal, was so viele andere nützliche Heilmittel gehabt haben: sie wird ohne Unterschied bey allen Krankheiten gebraucht, und wenn sie dann der Absicht nicht entspricht, — verachtet.

Dieß

Dieß ist, wenn ich mich nicht irre, der Grund, warum die Elektricität von so vielen als ein unnützes Mittel verworfen wird, indeß sie andere als eine Universal-Arzney rühmen. — Die genauen Beobachtungen eines Wesley, Watson, Franklin, Sauvages, de Haen, Lindhuld, Paulson, Hartmann und mehrerer anderer Aerzte und Naturforscher stimmen vornehmlich darin überein, daß die Elektricität nicht nur die Wirkung der Nerven unmittelbar wieder herstellt, sondern auch insbesondere den Umlauf der Feuchtigkeiten befördert, und die Ausdünstung, so wie auch die natürliche Wärme vermehrt. — Ich habe nie einige Ursache gehabt, diese Wirkungen der Elektricität zu bezweifeln, um so weniger, da ich selbst von mehr als Einem solchen Falle Augenzeuge gewesen bin; inzwischen kann ich nicht läugnen, daß ich öfters gezweifelt habe, ob wohl diese Wirkungen der Elektricität allein zugeschrieben werden könnten, oder ob nicht vielmehr das Schrecken derer, welche elektrisirt wurden, als die vornehmste Ursache derselben angesehen werden müßte; denn alle Versuche, welche man davon anführt, sind meines Wissens bey solchen Patienten angestellt worden, welche von der Elektricität wenig Kenntniß besaßen, folglich eine natürliche Furcht vor dergleichen Versuchen hatten.

Ich theilte hierüber meine Gedanken den Herren van Troostwyk und Cuthbertson, zwey sehr erfahrnen und genauen Elektrikern mit. Es gefiel uns, die Sache durch Versuche sorgfältiger zu prüfen, und um vollkommen überzeugt zu seyn, ob die Wirkungen der Elektricität der elektrischen Materie allein, oder der Furcht des

Patienten zugeschrieben werden müßten; so beschlossen wir, die Versuche an uns selbst anzustellen.

Von der Furcht, welche die meisten Menschen vor der Elektricität haben, fühlten wir uns völlig frey, und es blieb nur noch eine Schwierigkeit wegzuschaffen übrig. Weil wir nämlich keine ganz zuverläßige Resultate zu erhalten fürchteten, wenn jeder auf seine Pulsschläge selbst Achtung gäbe, so mußten sich ihrer zwey dergestalt stellen, daß, indeß der eine elektrisirt wurde, der andere den Puls desselben, ohne Funken zu ziehen, fühlen konnte. In dieser Absicht stellten sich zwey auf ein isolirtes hölzernes Bänkchen, und vereinigten sich beyde durch eine und dieselbe Kette mit dem Leiter der Elektrisirmaschine, indeß der dritte die Maschine umdrehete.

Auf diese Weise wurden die gedachten Versuche angestellt. Wir gebrauchten dazu eine von Cuthbertson verfertigte sehr stark wirkende Scheibenmaschine. Jede Scheibe (die Maschine hatte deren zwey) betrug im Durchmesser achtzehn Zoll. Das Resultat war folgendes.

Herrn van Troostwyk's Pulsschläge, wovon im natürlichen Zustande auf Eine Minute siebenzig kamen, stiegen, als er elektrisirt wurde, in der ersten Minute auf achtundachtzig, und in der zweyten auf achtundneunzig. Herrn Cuthbertson's Pulsschläge, deren sechzig vor dem Elektrisiren auf die Minute kamen, wuchsen in der ersten Minute bis zu achtundsiebenzig, und in der folgenden bis zu fünfundachtzig. Meine Pulsschläge endlich, deren es im natürlichen Zustande fünfundsiebenzig gab, stiegen, als ich elektrisirt wurde, in

der

der erſten Minute auf neunzig, und in der folgenden auf achtundneunzig.

Merkwürdig war es bey dieſen Verſuchen, daß die ſchnellere Bewegung des Pulſes ſich bereits bey dem achten Pulsſchlag ſpüren ließ. Auch zeigte ſich, daß, nachdem wir auf dieſe Weiſe elektriſirt worden waren, unſere Wärme und Ausdünſtung zugenommen hatte; ohne Zweifel eine Folge des beſchleunigten Umlaufs des Blutes, welcher, wie aus dieſen Verſuchen erhellt, durch die Anhäufung der elektriſchen Materie ſo ſehr befördert wird. (a)

Wir hielten es für unnöthig, über die Beſchleunigung des Pulſes in derſelben Zeit durch Funken und Schläge Verſuche anzuſtellen. Daß dieß die Funken zu bewirken im Stande wären, war um ſo weniger zu bezweifeln, da das einfache Elektriſiren den Umlauf des Blutes ſo ſehr beſchleunigt hatte. Die Schläge anlangend, zweifelten wir, daß wir dabey eben ſo furchtlos, wie beym Elektriſiren bleiben würden; denn jeder, der mit der Sache bekannt iſt, weiß, daß man ſelten und wohl nie Menſchen findet, die ſich nicht vor dergleichen Verſuchen mehr oder weniger fürchten ſollten.

Wichtiger ſchien es uns, zu unterſuchen, was wohl die Urſache der durch die Elektricität hervorgebrachten Beſchleunigung des Blutumlaufs ſeyn möchte, oder vielmehr, auf welche Theile des Körpers die elektriſche Materie wirkte, während daß ſie den Blutumlauf beſchleunigte. Zuerſt ſtellten wir Verſuche mit einem Kaninchen an, das wir auf die gewöhnliche Art tödteten, und ſodann öfneten, worauf wir die beſondern

(a) S. den erſten Zuſatz.

Theile des Körpers von einander trennten, und jeden für sich untersuchten.

Bevor ich meinen Lesern das Resultat dieser Versuche mittheile, will ich erst die Art und Weise angeben, wie dieselben angestellt worden sind.

Weil wir eigentlich die Absicht hatten, nachzuforschen, welche Theile des Körpers von der Elektricität oder vom Durchgange der elektrischen Materie am meisten afficirt würden, und weil wir leicht einsahen, daß das einfache Elektrisiren oder Funkenziehen hierin von keinem Nutzen seyn konnte, so bedienten wir uns zu diesen Versuchen einer gewöhnlichen Leidner Flasche, und liessen den Schlag durch jeden der gedachten Theile durchgehen. — Die Vorrichtung, welche zu dieser Absicht diente, war ein länglichtes viereckichtes Bretchen, in dessen Mitte ein rundes hölzernes Täfelchen auf einem gläsernen Fuße ruhete, auf welches wir den Theil des Körpers, den wir untersuchen wollten, legten. — An beyden Enden dieses Bretchens waren zwey kleine gläserne Säulen angebracht. Beyde Säulen hatten oben einen kupfernen Knopf, durch welchen ein kupferner Draht durchgieng, der an den vom Körper abgekehrten Ende einen Knopf hatte, an dem andern aber spitzig zulief. Beyde Spitzen dieser Kupferdrähte steckten wir in den Körper, der auf dem Täfelchen lag, auf eine gewisse Weite von einander, damit der Schlag durch die Körper durchgehen könnte. (*) Diese Vorrichtung

(*) Man sehe John Curthbertson's Abhandlung von der Electricität nebst einer genauen Beschreibung der dahin gehörigen Werkzeuge und Versuche. 7te Kupfertafel. Fig. 2.

richtung ſtellten wir nahe an der erſten Leiter, und hingen an den Knopf des von der Maſchine abgekehrten Kupferdrahtes eine kupferne Kette, welche wir auch mit der äuſſern Belegung der Flaſche, die am erſten Leiter ſtand, in Verbindung brachten. — Dieſe Flaſche war mit einem Elektrometer verſehen, das aus einem hölzernen, in Grade abgetheilten Halbkreiſe beſtand, welcher an einem in den Deckel der Flaſche geſchraubten Kupferdrahte feſt gemacht war; an dieſem Kupferdrahte war auch noch ein Korkkügelchen am Ende eines hölzernen Zeigers befeſtigt, welcher ſich mehr oder weniger hob, je nachdem mehr oder weniger elektriſche Materie in der Flaſche war. (*) Vermittelſt dieſes Elektrometers konnten wir von der gröſsern oder geringern leitenden Kraft der einzelnen Theile des Körpers urtheilen; denn wenn ein Körper den Stoß fortleitete, ſo fiel das Korkkügelchen nach dem Stoße nieder, und zeigte auf o Grad, da hingegen, wenn der Körper den Schlag nicht leitete, und die elektriſche Materie nur in kleiner Menge durchgehen ließ, die Flaſche ſich folglich nicht ganz zu entladen im Stande war, das Korkkügelchen nicht niederfallen konnte, ſondern bey einem gewiſſen Grade ſtehen bleiben mußte, je nachdem mehr oder weniger elektriſche Materie nach der Entladung der Flaſche zurück blieb. — Auf dieſe Weiſe unterſuchten wir die einzelnen Theile des Kaninchens. Wir bekamen folgende Reſultate:

Die meiſten dieſer Theile leiteten den Schlag nur ſchlecht, und lieſſen die elektriſche Materie nur langſam und in einer kleinen Quantität durch. Inzwiſchen

(*) Man ſ. die in der vorigen Note angeführte Abhandlung, 3te Kupfertaf. Fig. 1.

schien das Blut, das wir zuerst warm untersuchten, ein ziemlich guter Leiter der Elektricität zu seyn, und blieb es auch noch, nachdem es bereits geronnen, und vom wässerichten Theile (Serum) abgeschieden worden war, welcher eben so, wie das Blut, noch die elektrische Materie gut leitete. Am allersichtbarsten wirkte der elektrische Schlag auf die Zunge, die sich stark zusammen krümmte, sogar einige Zeit noch, nachdem der Schlag bereits durchgegangen war, und eben das geschahe bey einer zweyten Entladung. — Die sonderbarste Erscheinung aber hatte dann Statt, wann wir ein Stück von den Gedärmen auf diese Art untersuchten. Bey dem ersten Schlage entdeckten wir in denselben die wurmförmige Bewegung, die bey den Aerzten Motus peristalticus heißt. Noch mehr: die Reste der genossenen Speisen, welche im Darme enthalten waren, wurden nach dem Schlage vermittelst dieser Bewegung aus dem Darme getrieben, und eben das geschahe auch noch bey den zwey folgenden Entladungen, da der Darm nicht nur steif geworden war, sondern auch ein sehr ungleiches Ansehen hatte. — Diesen letzten Versuch, den wir anstellten, sobald wir das Thier getödtet hatten, wiederholten wir einige Minuten darauf mit einem andern Theile desselben Darms, der schon fast kalt geworden war, und bekamen dieselben Resultate.

Um uns von diesen Versuchen, die von einem so großen Belange sind, noch mehr zu vergewissern, so stellten wir sie noch mit zwey andern Thieren an. Wir nahmen einen Hund und eine Taube, tödteten sie, zergliederten die Körper der getödteten Thiere, und ließen sodann die Leidner Flasche durch die einzelnen Theile der-

selben

ſelben auf die oben beſchriebene Weiſe ſich entladen. Bey beyden haben wir nichts anders gefunden, als was wir ſchon in den vorigen Verſuchen wahrgenommen hatten: die Zunge wurde eben ſo gekrümmt, und die wurmförmige Bewegung des Darmes verhielt ſich eben ſo, wie in dem erſten Falle.

Aus dieſen Verſuchen erhellt nicht allein auf das deutlichſte, daß die Beſchleunigung des Blutumlaufs und die davon abhängende gröſſere Wärme und Ausdünſtung, wie andere behauptet haben, von der Elektricität wirklich herrühren; ſondern wir ſehen auch zugleich, daß die Elektricität auch eine beſondere Kraft beſitzt, die Thätigkeit der Nerven und der Muskelnfaſern zu erhöhen. (*) Das letzte erhellt nicht nur aus dem Zuſammenkrümmen der Zunge und der wurmförmigen Bewegung des Darmes; ſondern wir ſehen es auch ſehr deutlich bey dem Elektriſiren eines oder des andern gelähmten Theiles des menſchlichen Körpers, denn beym Funkenziehen und Entladen der Flaſche bekommen nicht nur die Patienten augenblicklich eine gewiſſe Empfindung, ſondern auch der gelähmte Theil wird, obgleich unwillkührlich, berührt. — Und vielleicht

(*) Die Herren L. Bikker und J. J. van den Bos haben dieſe Wirkung der elektriſchen Flüßigkeit auf die großen Schlagadern gleichfalls wahrgenommen. Sie ſahen deutlich die Zuſammenziehung der Arteria aorta u. ſ. w. Man ſehe Diſſ. de natura humana, Lugdun. Batav. MDCCLVII. pag. 45. — Und Herr W. F. Verſchuir hat dieſelbe Zuſammenziehung vermittelſt der Elektricität an der Speiſeröhre (Oeſophagus) ja ſelbſt an in Stükken geſchnittenen Muskeln wahrgenommen. Man vergl deſſelb. Diſſert. inaugur. de arteriarum et venarum vi irritabili, cap. II. pag. 92. exp. XXII.

leicht ist diese Wirkung der elektrischen Flüssigkeit auf die so eben genannten festen Theile des menschlichen Körpers die einzige allgemeine Ursache des vermehrten Blutumlaufs und der davon abhängenden Erscheinungen. (b)

Aus diesen allgemeinen Wirkungen der Elektricität auf den menschlichen Körper, der Beschleunigung des Blutumlaufs, der Beförderung der Ausdünstung, und der Erhöhung der Thätigkeit der Nerven und der Muskelfasern, müssen sehr viele besondere Erscheinungen, die man bey elektrisirten Kranken bemerkt hat, z. B. das stärkere Uriniren, (*) das vermehrte Eitern der spanischen Fliegen (**) u. s. w., erklärt werden. Ueberdieß lassen sich aus eben diesen so sehr in die Augen fallenden

b) S. den zweyten Zusatz.

(*) S. Bertholon de St. Lazare *de l'électric. du corps humain.* Tom. I. pag. 76. wo die Erfahrungen eines Linnäus und Wilkinson beygebracht worden sind. Pickel *de electr. et cal. anim.* p. 85. f. K.

(**) Mauduyt in den *Mém. de l'acad. roy. de med.* ann. 777. 78. S. 436. ann. 780. 781. S. 362. und in seinem Mém. sur les différentes manières d'administrer l'électricité, S. 193. behauptet er, daß die Elektricität jede Art der Eiterung befördere. Daher ist die äusserste Behutsamkeit in solchen Fällen bey der Anwendung der Elektricität nöthig, wo man eine Eiterung in irgend einem innern Theile, oder in einem Eingeweide zu vermuthen Ursache hat, weil dergleichen Patienten ihrem Tode um so schneller entgegengeführt werden, je fleißiger man sie elektrisirt. Ich wundere mich, daß die Herren A. P. van Troostwyk und C. R. T. Kragenhoff in ihrer vortreflichen Preisschrift: *de l'application de l'électr. à la physique et à la médecine*, Amsterd. 788. 4. §. 91. ff. diese wichtige Gegenanzeige des Gebrauchs der Elektricität nicht bestimmt anzugeben bemüht gewesen sind. K.

fallenden Wirkungen der Elektricität die allgemeinen Fälle herleiten, worin man die Elektricität als Heilmittel mit Vortheil anwenden kann, und worin ſie den Beobachtungen ſehr vieler erfahrner Männer zu Folge meiſtentheils mit Nutzen gebraucht worden iſt.

Unter dieſe allgemeinen Fälle, da die mediciniſche Elektricität angewendet werden kann, gehören vornehmlich folgende:

1. Alle Krankheiten, welche aus einem zu langſamen Umlaufe der Feuchtigkeiten herrühren, es ſey nun, daß dieſe langſame Bewegung allein auf einer Erſchlaffung und verminderten Thätigkeit der feſten Theile beruht, oder daß eine Verdikkung der Säfte zugleich) mit im Spiele iſt.

In beyden Fällen kann die Elektricität gute Dienſte leiſten.

Daß ſie im erſten Falle die Blutgefäße reizt, erhellt aus den obgedachten Verſuchen (*); und was die Verdickung der Säfte anlangt, ſo kann ſie nicht nur durch den beſchleunigten Umlauf des Blutes vermindert werden, ſondern es iſt auch gar nicht unwahrſcheinlich, daß die elektriſche Materie, als eine ſehr feine und ſehr ſchnell ſich bewegende Flüßigkeit, in die kleinſten Zwiſchenräume des Blutes eindringt, und ſo den Zuſammenhang der Bluttheilchen verringert.

Wir

(*) Daß die Blutgefäße auch durch das einfache Elektriſiren gereizt werden, läßt ſich aus dem ſtarken Umlaufe des Blutes folgern. — Dieſer Reitz ſcheint allein durch das Durchſtrömen der elektriſchen Flüßigkeit durch die feſten Theile, beſonders die Blutgefäße, erzeugt zu werden.

Wir haben eine Menge Krankheiten, welche aus diesem zu langsamen Umlaufe des Geblütes herrühren. — Ich würde mich von meinem Ziele allzu weit entfernen, wenn ich sie alle anführen wollte; auch ist es meines Erachtens rathsamer, die Anwendung der medicinischen Elektricität dem Urtheile sachkundiger Männer zu überlassen; inzwischen sieht man doch den Grund, warum die Elektricität in einigen Arten der Lähmung, in verschiedenen krampfhaften Zufällen, bey Trägheit in den Gliedern, bey verstopfter monatlicher Reinigung, bey kalten ödematösen Geschwülsten und in mehrern andern Krankheiten so erwünschte Wirkungen geäussert hat.

2. Zweytens kann man von der medicinischen Elektricität auch in denen Krankheiten Gebrauch machen, welche unmittelbar aus einer gehemmten Ausdünstung entstehen, oder von einer scharfen Materie, die im Körper steckt, und nicht selten durch vermehrte Ausdünstung aus demselben fortgeschaft wird, herrühren.

Zu dergleichen Krankheiten gehören nicht allein einige Arten von Lähmung und krampfhaften Zufällen, sondern auch insbesondere verschiedene rheumatische Schmerzen, z. B. Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Sausen und Schmerzen in den Ohren, Bräunen, desgleichen einige Arten von rheumatischen Krankheiten, Gichtschmerzen und das fliegende Podagra.

3. Drittens kann man mit gehöriger Vorsicht die Elektricität als Heilmittel in denjenigen Zufällen brauchen, welche von einer Versetzung einer oder der andern Materie auf die innern und edlern Theile des Körpers herrühren.

Die

Die Elektricität vermehrt nicht nur den Umlauf der Säfte, und giebt dadurch Gelegenheit, daß die Materie von den innern Theilen mehr nach auſſen getrieben wird, ſondern der elektriſche Stoß iſt überdieß noch im Stande, eine ſolche ſcharfe Materie, wenn ſie in einem oder dem andern Theile des Körpers feſt ſteckt, los zu machen, und vermittelſt des Umlaufs der Säfte nach den äuſſern Theilen zu leiten.

Die Erfahrung hat dieſe heilſame Wirkung der Elektricität in Kolikſchmerzen, die von zurückgeſchlagener Gichtmaterie herrühren, bewährt. Vielleicht ließe ſich dieſelbe gute Wirkung bey zurückgetriebenen Hautkrankheiten gleichfalls erwarten.

4. Endlich kann man ſich der mediciniſchen Elektricität auch in allen Arten der Lähmung bedienen.

Die Erfahrung hat hiervon ſo viel merkwürdige Fälle geliefert, daß ſich an der guten Wirkung der Elektricität in dergleichen Krankheiten gar nicht zweifeln läßt.

Dieß ſind, ſo weit man bis jetzt die mediciniſche Elektricität kennt, die allgemeinen Fälle, worin dieſelbe mit Vortheil gebraucht werden kann. Ich überlaſſe es ſachkundigen Männern, dieſe allgemeinen Fälle auf beſondere anzuwenden.

Indeſſen wird es hier nicht unſchicklich ſeyn, einige allgemeine Regeln feſtzuſtellen, die man beym Elektriſiren nothwendig befolgen muß.

Erste Regel.

Bevor man zum Elektrisiren schreitet, muß man nicht allein die Krankheit selbst hinlänglich kennen, sondern auch untersuchen, ob nicht etwa besondere Umstände Statt finden, welche den Gebrauch der Elektricität verbieten.

Weil die Bewegung des Blutes durch das Elektrisiren stärker wird, so begreift man leicht, daß dasselbe unter besondern Umständen nachtheilig werden kann. Zu diesen Umständen gehören die Schwangerschaft, und besonders Blutungen und andere ungewöhnliche Blutstürze.

Zweyte Regel.

Alle elektrische Versuche müssen mit bloßen Isoliren angefangen werden.

Diese Regel ist nothwendig, nicht nur um den Patienten an die Elektricität zu gewöhnen, sondern auch, weil es in allen Fällen am besten ist, mit dem gelindesten Mittel den Anfang zu machen.

Dritte Regel.

Hat man einige Tage lang auf diese Weise elektrisirt, und zeigt sich keine Besserung darauf, so muß man zum Funkenziehen übergehen.

Vierte Regel.

Man muß die Funken aus den Theilen ziehen, welche eigentlich krank sind, und wohl dafür sorgen, daß man auf die gelindeste Weise anfange,

und

und nach und nach, nachdem es die Beſchaffenheit des Patienten erlaubt, und die Krankheit es erfordert, die Elektricität verſtärke.

Fünfte Regel.

Man muß nicht länger als eine halbe Stunde oder höchſtens eine Stunde hinter einander elektriſiren (*), damit es dem Patienten nicht zu beſchwerlich fällt.

Sechſte Regel.

Wenn man einige Tage mit dem Funkenziehen angehalten hat, und ſich die Krankheit nicht beſſert, muß man dem Kranken die elektriſche Erſchütterung beybringen (**); doch mit der Vorſicht, daß man, ſo wie beym Funkenziehen, erſt mit kleinen Schlägen anfange, und ſie allmählich verſtärke, wenn nämlich der Patient durch die Schläge nicht beſſer wird.

Siebente Regel.

Die Schläge müſſen Anfangs nicht nur ſehr mäßig ſeyn, ſondern man muß auch den Patienten Anfangs nicht zu viel Schläge hinter einander geben.

Die

(*) Dieß gilt nur von den Funken und Schlägen, denn was das einfache Elektriſiren betrift, ſo bin ich mit Prieſtley der Meynung, daß daſſelbe dem Patienten nie beſchwerlich fällt.

(**) Curthbertſon von der Elektricität, 24ſter Verſuch.

Die Anzahl der Schläge ist einzig und allein aus der Natur der Krankheit und der Konstitution des Patienten zu bestimmen.

Achte Regel.

Da die Erfahrung lehrt, daß durch das Elektrisiren die Ausdünstung vermehrt wird, diese vermehrte Ausdünstung aber nicht selten von guten Folgen ist, so muß man in solchen Fällen, wenn es geschehen kann, den Patienten sogleich nach dem Elektrisiren sich zu Bette legen lassen, oder doch wenigstens dafür sorgen, daß er sich der Kälte nicht aussetze.

Neunte Regel.

Wenn man den Schlag durch einen oder den andern Theil leitet, muß man ihn, so viel wie möglich, längs dem Laufe des Blutes seine Richtung nehmen lassen.

Diese Vorsichtsregel ist besonders in Lähmungen von Wichtigkeit, eines Theils damit der Kreislauf des Blutes nicht gehemmt, sondern befördert werde, andern Theils weil die Wirkung der Nerven auf einen oder den andern Theil immer nach dem Theile zu geschieht, folglich mit dem Laufe der Blutgefäße mehr oder weniger übereinstimmt. (*)

Zehnte

(*) Herr Cuthbertson hat mir hierüber folgende merkwürdige Beobachtung mitgetheilt. Er elektrisirte ein junges Mädchen, das bereits einige Zeit an verstopfter monatlicher Reinigung gelitten hatte. Der elektrische Schlag wurde dergestalt geleitet, daß er in den einen

Fuß

Zehnte Regel.

Man muß die elektriſchen Schläge nicht allzuſtark geben, ſondern eher etwas ſchwächer, und dafür in gröſſerer Anzahl, wenn es nöthig iſt, und der Zuſtand des Patienten es verſtattet.

Man hat bemerkt, daß ſehr ſtarke Schläge in einigen Fällen nicht nur nichts helfen, ſondern ſogar nachtheilig werden, und die gefährlichſten Folgen nach ſich ziehen können. — Herr Cuthbertſon wollte einſt unterſuchen, was doch wohl die Urſache des ſo ſchnellen Todes der Thiere ſeyn möchte, wenn ſie vom Blitze getroffen werden, oder wenn man ſie durch einen ſtarken Schlag vermittelſt der Batterie tödtet. Er ſprach davon mit Herrn van Troſtwyk und mir, und wir ſtellten hierauf folgenden Verſuch an.

Wir vereinigten vier Leidner Flaſchen von vier Quadratfuß Belegung gehörig unter einander, banden die Füße einer Taube zuſammen, brachten ſie vermittelſt eine Kette mit der äuſſern Belegung der Flaſchen in Verbindung, und leiteten den Schlag ſo, daß er in den Kopf hinein, und aus den Füßen wieder heraus-

Fuß hinein, und aus dem andern wieder heraus ging. Nachdem die Patientinn einige Tage auf dieſe Weiſe elektriſirt worden war, klagte ſie über eine Betäubung in dem Fuße, in welchen der Schlag gedrungen war. Hierzu kam noch, daß ſie den Fuß nicht mehr ſo leicht, wie vor dem Elektriſiren, bewegen konnte. Weil dieß von Zeit zu Zeit ärger wurde, ſo veränderte Herr Cuthbertſon, der eine völlige Lähmung des Fußes befürchtete, und zugleich begriff, daß die Sache von der Richtung des Schlags herrührte, unverzüglich den Weg der elektriſchen Flüßigkeit, mit einem ſo guten Erfolge, daß die Lähmung des Fußes wieder verſchwand.

ging. Das Thier wurde durch den Schlag sogleich getödtet. Wir schnitten hierauf mit einem Messer die Füße ab, und erstaunten nicht wenig, als wir das Blut mit einer ungewöhnlich starken Kraft über sechs Fuß weit springen sahen, indeß, da wir in demselben Augenblicke dem Thiere den Hals abschnitten, nicht ein einziger Tropfen Blut daselbst zum Vorschein kommen wollte. Diese sonderbare Erscheinung bewog uns, denselben Versuch auf die entgegengesetzte Art zu wiederholen. Wir liessen nämlich, nachdem wir die Füße einer andern Taube eben so zusammen gebunden hatten, den Schlag in die Füße hinein, und aus dem Kopfe wieder heraus gehen. Das Thier starb augenblicklich. Wir schnitten hierauf die Füße an derselben Stelle wieder ab, allein wir sahen nicht das mindeste Blut zum Vorschein kommen; da hingegen so bald wir den Kopf abschnitten, das Blut wie eine Fontaine herausprang. Das Herz klopfte im vorhergehenden Falle sowohl als in diesem ungemein stark. —

Diese zwey Versuche zeigten uns aufs deutlichste, nicht nur daß die Elektricität auf die Blutgefäße und das Blut sehr stark wirkt, sondern auch daß das Blut der Richtung des elektrischen Schlages folgt (*), und daß man folglich die Schläge ja nicht zu stark geben darf, weil sonst der Kreislauf des Blutes gehemmt werden würde.

Was

(*) Daß der Kreislauf des Blutes der Richtung der elektrischen Flüßigkeit folgt, läßt sich durch Versuche darthun, allein auf welche Art dieß zugehe, wage ich nicht zu bestimmen. Indessen ist es uns nicht unwahrscheinlich vorgekommen, daß dieß einzig und allein von der Zusammenziehung der Blutgefäße herrühren möchte.

Was den ſchnellen Tod der Thiere betrift, ſo kam es uns dieſen Verſuchen zu Folge nicht unwahrſcheinlich vor, daß der Grund davon in der augenblicklichen Hemmung des Blutumlaufs und der davon abhängenden Unterdrückung des Athemholens geſucht werden müßte.

Um uns inzwiſchen noch mehr zu überzeugen, daß die Hemmung des Blutumlaufs die eigentliche Urſache des plötzlichen Todes wirklich ſey, ſtellten wir noch einen andern Verſuch an. Wir lieſſen einer andern Taube den Schlag quer durch den Körper durchgehen. Das Thier war nicht augenblicklich todt, ſondern lebte noch beynahe drey Minuten, worauf es unter Zuckungen und ſchwerem Athemholen ſtarb. Weil in dieſem Falle der Kreislauf des Blutes nicht ſo augenblicklich gehemmt werden konnte, ſo blieb auch das Thier noch einige Zeit lang am Leben.

Man ſieht hieraus, wie behutſam man ſeyn muß, wenn man einen nützlichen Gebrauch von der mediciniſchen Elektricität machen will.

Auch habe ich Grund zu glauben, daß man in einigen Fällen durch das Elektriſiren mehr geleiſtet haben würde, wenn man mit etwas mehr Klugheit und Vorſicht zu Werke gegangen wäre. So viel iſt wenigſtens gewiß: je mehr Fortſchritte wir in der Kenntniß der eigentlichen Wirkung der Elektricität auf den menſchlichen Körper machen, deſto gröſſere Vortheile können wir uns auch von der mediciniſchen Elektricität verſprechen. Es wird mir daher höchſt angenehm ſeyn, wenn die Verſuche, die ich hierüber mitgetheilt habe, erfahrnen Naturforſchern Gelegenheit geben werden, dieſen ſo wichtigen Gegenſtand genauer zu unterſuchen.

Zweyte Abtheilung.

Beobachtungen über die heilsamen Wirkungen der Elektricität in verschiedenen Krankheiten.

Erstes Hauptstück.

In Lähmungen.

A. In allgemeiner Lähmung.

Erste Beobachtung.

Von C. H. von Velsen. (*)

Ein sehr ordentliches Mädchen, gegen vierundzwanzig Jahr alt, und von ungemein zarter Konstitution, bekam unlängst einen schleimigen Schlagfluß mit Herzklopfen, das so unregelmäßig war, und gegen die Rippen so stark schlug, daß ich dasselbe, ob ich gleich ziemlich weit abstand, dennoch deutlich hören konnte; wozu sich noch ein beträchtlich starker Schweiß am ganzen Körper gesellte. Die Patientinn hatte lange Zeit an einer Auszehrung gelitten, welche den Körper durch sehr verschiedene Zufälle abzehrte, und Aderlässe (**), die in

(*) *A. de Haen* Ration. medendi, Tom. I. cap. 36. §. 1. pag. 366. 367. Ed. Leid.

(**) Das dadurch weggelassene Blut hatte zuweilen am folgenden Tage ganz und gar ein weißrothes Ansehen, indem vom rothen Theile fast gar nichts mehr übrig war.

in einem Zeitraume von fünf Jahren wohl ſechshundert Mal, jedoch nie ohne die äuſſerſte Nothwendigkeit, wiederholt wurden, nöthig machte. Wegen der ungemeinen Schwäche der Kranken mußte man ſich in dem gedachten Schlagfluſſe aller ausleerenden Mittel enthalten, und eben ſo wenig konnte man, weil die Patientinn nichts hinunterzuſchlucken im Stande war, und die Zunge herausragte, von ſtärkenden und geiſtigen Sachen Gebrauch machen. Ich machte daher ſogleich einen Verſuch mit der Neupertiſchen Elektricität (*), gewann aber dadurch weiter nichts, als daß das Herzklopfen viel ſchwächer ward, und der Schweiß einige Stunden lang aufhörte. Der Schlagfluß ſelbſt blieb im vorigen Zuſtande, bis ich achtzehn Stunden darauf zum zweyten Male die Elektricität auf die Naſe eine geraume Zeit applicirte, wodurch ich erſt Spuren einer unangenehmen Empfindung, ſodann ein oftmaliges Nieſen, und zuletzt eine halbe Stunde darnach eine vollkommne Heilung des Schlagfluſſes glücklich zu Wege brachte.

Zweyte Beobachtung.

Von D. Schäffer.

In der Schrift dieſes Arztes über die Kraft und Wirkung der Elektricität auf den menſchlichen Körper (**) findet man eine Beobachtung über eine Frau,

(*) Was war dieſes für eine Art der Elektricität? K.

(**) Die Kraft und Wirkung der Elektricität in dem menſchlichen Körper und deſſen Krankheiten, beſonders bey gelähmten Gliedern, aus Vernunftgründen erläutert und durch Erfahrungen beſtätiget von Johann Gottlieb Schäffer. Regensburg 1752.

die durch einen schleimigen Schlagfluß am ganzen Körper gelähmt worden war, und die binnen zwölf Stunden vermittelst der Elektricität glücklich wieder hergestellt wurde.

Dritte Beobachtung.

Von ebendemselben.

In dem so eben angeführten Werke findet man noch eine andere hierher gehörige Beobachtung über einen Jüngling, der durch einen Schlagfluß ganz und gar paralytisch geworden war, und durch das Elektrisiren in Zeit von sechs Stunden wieder geheilt wurde.

B. In der Lähmung der halben Seite (Hemiplegia).

Erste Beobachtung.

Von Herrn Jallabert (*).

Ein Schlösser, mit Namen Nogues, zweyundfunfzig Jahr alt, der an einem Halbschlage litt, wurde im Jahr 1747 vermittelst elektrischer Schläge geheilt. Der Patient befand sich in folgendem Zustande. Der ganze Arm hatte alles Gefühl verloren; die Handwurzel war einwärts nach der Seite des Vorderarms hingezogen, und hing schlaff und ohne Bewegung nieder; der Daum, der vorderste und der kleinste Finger waren gleichsam an einander geleimt, und nach der inwendigen Seite der Hand gebogen; der Kranke konnte den lahmen Arm wohl aufheben, allein der Vorderarm war ganz unbiegsam, schlaff, ausgezehrt, und schwarzgelb von Farbe; überdieß hinkte der Patient mit dem rechten Fuße, und mußte sich beym Gehen einer Krücke bedienen. —

Den sechsundzwanzigsten December 1747 wurde er zum ersten Male vom Professor Jallabert elektrisirt. Es wurde von Funken sowohl als von Erschütterungen Gebrauch gemacht, und damit bis den eilften März 1748 fortgefahren, da der Patient so weit hergestellt war,

(*) Expériences sur l'électricité, avec quelques conjectures sur la cause de ses effets. Par Mr. *Jallabert*. Paris 749. 8. §. 116. (Die deutsche Uebersetzung ist Basel 750. 8. erschienen. K.)

war, daß er die Hand und den Vorderarm frey und leicht bewegen konnte.

Zweyte Beobachtung.

Von Sauvages (*)

Herr von Sauvages, Professor der Arzneykunde in Montpellier, brauchte im Jahre 1749 die Elektricität bey einem Bettler, der nach einem vierjährigen Schlagflusse an der halben Seite gelähmt wurde. Alle Mittel, von denen man in Lyon Gebrauch gemacht hatte, waren fruchtlos gewesen, und der Gesundbrunnen zu Belarüc hatte noch schlimmere Zufälle erregt; denn die Brust verschlimmerte sich dadurch, und der Kranke bekam ein schleichendes Fieber, anhaltenden Husten, und des Nachts kalten Schweiß. Mit einem Worte, der Patient war ganz ausgemergelt. Bey diesem elenden Zustande schritt man zur Elektricität, und zwar in Gegenwart von zwey Wundärzten.

Am ersten Tage fühlte der Patient von dem Elektrisiren nichts; am zweyten empfand er bereits das Stechen der Funken; am dritten bekamen einige Finger ihre Biegsamkeit wieder. Als man ihm elektrische Erschütterungen beybrachte, fühlte er in der gelähmten linken Schulter des Nachts einiges Stechen, so daß er nicht schlafen konnte. Mittlerweile fing er an, den Unterarm etwas bewegen und selbst ein wenig biegen zu können. Nach der siebenten Operation fing der ausgezehrte Arm an, einige Linien im Umfange zuzunehmen.

Die

(*) *Franc. de Sauvages* Diss. medica de hemiplegia per electricitatem curanda. Resp. *Jo. Steph. Deshais.* Monspel. 749. 8.

Die Finger wurden biegſamer, und bekamen ihre natürliche Farbe wieder, auch konnte der Patient bereits etwas damit anfaſſen und zu Munde führen. Die Sprache ward von Zeit zu Zeit deutlicher. Der Kranke konnte auf dem lahmen Fuße ohne Unterſtützung ſtehen und Treppen hinaufgehen. Allein der gedachte abwechſelnde Huſten und das ſchleichende Fieber nahmen dermaßen überhand, daß, aller willkührlichen Bewegung der Hände und Füße ungeachtet, doch keine Hofnung zu einem langen Leben übrig blieb. Daher hörte man mit dem Elektriſiren ganz auf. Auch machte die Beſchaffenheit der Bruſt alle weitere Geneſung unmöglich, denn nach dem Tode des Kranken fand man die Lunge an der linken Seite ganz verhärtet und ſchwärzlich, und es floß Eiter heraus.

Dritte Beobachtung.

Von ebendemſelben (*).

Derſelbe Schriftſteller gedenkt eines ſiebenzehnjährigen Patienten, der faſt ſeine ganze Lebenszeit über an der rechten Seite gelähmt geweſen war. Durch funfzehnmaliges Elektriſiren wurde der Kranke ſo weit wieder hergeſtellt, daß er den Arm natürlich bewegen konnte; wobey er am ganzen Körper ſchwitzte, und durch den Auswurf ſehr viel Unreinigkeiten von ſich gab. An der Zunge und dem Fuße hatte man inzwiſchen keine Beſſerung wahrgenommen.

Aus einem Briefe von Sauvages an Bruhier erhellt, daß man bey dieſem Patienten die einfache Elektricität,

(*) Man ſehe die Briefe von Sauvages an Bruhier.

tricität, das ist, Funken gebraucht, der Erschütterungen aber sich enthalten hat. Vielleicht ist es also der Art des Elektrisirens zuzuschreiben, daß die Zunge und der Fuß nicht geheilt worden sind.

Vierte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Der dritte Patient, welchen Sauvages elektrisiren ließ, war ein siebzigjähriger Mann, der bereits zweyundzwanzig Jahr an der einen Seite gelähmt gewesen war. Ein funfzehnmaliges Elektrisiren machte den Arm wieder vollkommen brauchbar.

Fünfte Beobachtung.

Von Herrn Dewisch (**).

Herr Dewisch, Pfarrer zu Prendiz in Mähren, hat im Jahre 1751 verschiedene Patienten zu besorgen gehabt, die gelähmt waren, und die er in kurzer Zeit durch die Elektricität heilte.

Ein sechzigjähriger Mann, der an einer Seite so sehr gelähmt war, daß er acht Jahre nicht nur ohne Gefühl und Bewegungskraft im Arme und Fuße, sondern auch sprachlos zubrachte, bekam in wenig Tagen vermittelst der Elektricität nicht allein die Sprache, sondern auch das Vermögen, Arm und Fuß zu bewegen, wieder.

Sechste

(*) Man sehe die angezogenen Briefe.

(**) Man sehe die Regensburger Staats = Revolutiones der neuesten Europäischen Begebenheiten vom Jahre 1752.

Sechſte Beobachtung.

Von ebendemſelben. (*).

Bey einem andern alten Manne, der ſeit dreyßig Jahren gelähmt war, wurde die Elektricität gleichfalls heilſam befunden. Der Patient wurde zwar nicht gänzlich hergeſtellt; allein das kam daher, daß das Uebel bereits ſo viele Jahre gedauert hatte.

Siebente Beobachtung.

Von ebendemſelben (**).

Eine Frau, die an der linken Seite gelähmt war, und alle Bewegung und Empfindung darin verloren hatte, bekam vermittelſt der Elektricität in Gegenwart eines Arztes ihre Sprache und alle natürliche Bewegungen wieder.

Achte Beobachtung.

Von ebendemſelben (***).

Ein ſiebzehnjähriger Jüngling, der an der linken Seite gelähmt war, und kein Gefühl in beyden Händen hatte, ſpürte beym Gebrauche der Elektricität in kurzer Zeit ſo viel Beſſerung, und bekam in den Händen ſo viel Stärke, daß er von Stunde zu Stunde größere Gewichte damit aufheben konnte.

Neunte

(*) A. a. O.

(**) A. a. O.

(***) A. a. O.

Neunte Beobachtung.

Von Herrn Scrinci.

Herr Scrinci, Professor der Arzneykunde zu Prag, heilte im Jahre 1751 einen an der ganzen Seite paralytischen Mann von funfzig Jahren. Vermittelst der Elektricität genas der Patient binnen vierzehn Tagen vollkommen.

Zehnte Beobachtung.

Von Herrn Professor Paulson (*).

Ein Mann, dreyßig Jahr alt, war nach einer schweren Krankheit an der ganzen rechten Seite gelähmt worden. Die Lähmung hatte bereits sieben Jahr gedauert, als sich der Kranke zu Herrn Paulson verfügte, um sich elektrisiren zu lassen. Die ganze rechte Seite war nicht allein ohne Gefühl und Bewegung, sondern auch die Zunge war dermaßen gelähmt, daß der Kranke gar nicht reden konnte; der Arm und der Fuß waren widernatürlich, und die Finger ganz krumm gezogen.

Nachdem der Patient drey bis vier Wochen elektrisirt worden war, konnte er wieder sprechen und singen, besonders während des Elektrisirens; hörte man aber auf zu elektrisiren, so war er wiederum sprachlos. Je häufiger und schneller hinter einander er elektrisirt wurde, desto merklicher war die Besserung sowohl der Zunge als der andern Gliedmaßen. Der gelähmte Arm bekam das Gefühl vollkommen wieder, und der Kranke konnte

(*) Man sehe die physikalischen Belustigungen. II. B. 17. St. 4. Art. pag. 511.

konnte ihn nicht nur ganz ausstrecken, sondern auch an den Kopf bringen.

Die ausgezehrte Hand nahm wieder zu, und der Kranke konnte mit der andern Hand den Finger gerade beugen.

Der gelähmte Fuß bekam die Bewegung wieder, ward natürlich und gesund, und der Kranke konnte ohne Schwierigkeit auf demselben gehen.

Eilfte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Ein Mann, einundfunfzig Jahr alt, der an den Folgen eines Schlages an der linken Seite bereits lange Zeit krank gelegen hatte, suchte bey Herrn Paulson Hülfe. Der Patient konnte den linken Arm und Fuß nicht bewegen, auch war alles Gefühl darin weg; die ganze Seite war kalt und angeschwollen, und man hielt den Kranken beynahe für todt. Herr Paulson verschrieb, als er unter diesen so ungünstigen Umständen gerufen wurde, einige innerliche Mittel, wodurch der Patient auch einigermaßen besser ward; inzwischen blieb die Lähmung in demselben Zustande. Hierauf schritt er zu der Elektricität, was ihm auch auf folgende Art glückte. Sogleich nach dem ersten Elektrisiren fing der Patient an, den Fuß etwas zu bewegen. Den Tag darauf konnte er ihn schon besser rühren. Den dritten Tag mußte er sich baden, was ihm soviel Erleichterung gewährte, daß er auf dem Fuße schon etwas stehen konnte. Den vierten und fünften Tag wurde er wieder-

um

(*) A. a. O. II. B. 17. St. pag. 517.

um elektrisirt, worauf er nicht allein alle Finger besser bewegen, sondern auch noch besser auf dem lahmen Fuße stehen konnte. Auch kehrte bereits das natürliche Gefühl in die Gliedmaßen zurück. — Mit dem Elektrisiren wurde noch einige Zeit fortgefahren.

Zwölfte Beobachtung.

Von Herrn Schäffer (*).

Herr Schäffer, Arzt zu Regensburg, erzählt einen Fall von einer sechsundfunfzigjährigen Frau, welche im Jahre 1752 von einem Halbschlage, der von Zorn und Schrecken herrührte, vermittelst der Elektricität geheilt wurde.

In ihrem gelähmten Zustande (sagt Herr Schäffer) „war das Gesicht roth, der Verstand gering, der „Mund schief gezogen, die Sprache stammelnd, der „rechte Arm, das Bein und der Fuß ohne alle Empfindung uud Bewegung, der Puls ging sehr schwach, „und auf der Brust hörte man ein starkes Röcheln."

Anfangs elektrisirte Herr Schäffer die Patientinn im Bette, indem er aus ihrem Körper Funken zog; allein ohne Erfolg. Das zweyte Mal brachte er ihr durch den Fuß (**), längs dem Arme, eine Viertelstunde lang

(*) Man sehe desselben Abhandlung von der Kraft und Wirkung der Elektricität in dem menschlichen Körper, S. 48. r)

(**) Dieses ist gleich ein Fall, wo der Elektrisirer gegen die neunte Regel (S. 18.) verstieß, und die gute Wirkung der Elektricität demungeachtet nicht aussen blieb. Es scheint

lang, Erschütterungen bey. Nach der ersten Woche spürte man an dem Zucken der Patientinn, daß das Gefühl in die gelähmten Gliedmaßen wieder zurück kehrte.

Der Fuß und der Arm fingen an zu schwitzen und aufzuschwellen. In der folgenden Woche ward die Sprache deutlich, der Mund natürlich, das Gedächtnis und das Gefühl im gelähmten Arme und Fusse wurden wieder hergestellt, und die Patientinn konnte im Bette die Füße aufheben. In der dritten Woche konnte sie allein sitzen, den Fuß nach allen Richtungen bewegen, und des Nachts empfand sie Schmerzen im Arme und Fuße. In der vierten Woche konnte sie auf dem Fuße einige Minuten allein stehen, und man entdeckte im Oberarm etwas Bewegung. In der fünften und sechsten Woche bewegte sie den Oberarm vor- und rückwärts, auch etwas in die Höhe, wiewohl nicht ohne Schmerz; auch konnte sie einige Nächte nicht schlafen. In der achten Woche konnte sie allein stehen, und, von zwey Personen unterstützt, auch gehen. In den folgenden drey Wochen mußte Herr Schäffer Unpäßlichkeit halber das Elektrisiren aussetzen; allein nach Verlauf dieser Zeit wurde das Elektrisiren wiederholt, und die Patientinn war wenig Wochen darauf im Stande, ganz allein zu gehen.

Drey-

scheint mir daher der oben angeführte üble Erfolg des Herrn Cuthbertson's von einer andern Ursache abgehängt zu haben. K.

Dreyzehnte Beobachtung.

Von Herrn Spengler (*).

Herr Spengler in Kopenhagen heilte durch die Elektricität binnen fünf Tagen eine sechzigjährige Frau, die bereits anderthalb Jahr nach einem Schlagflusse an der einen Seite gelähmt war.

Vierzehnte Beobachtung.

Von ebendemselben (**).

Eine Mannsperson von fünfundzwanzig Jahren, die bereits dreyzehn Jahr an der ganzen Seite dergestalt gelähmt war, daß sie darin fast gar kein Gefühl mehr hatte, wurde nach einem dreyßigmaligen Elektrisiren durch Erschütterungen geheilt.

Funfzehnte Beobachtung.

Von Herrn Schulz (***).

Ein Mann, zweyundfunfzig Jahr alt, von blutreicher und gesunder Konstitution, bekam vor einigen Jahren, nachdem er vorher über Schmerzen im linken Arme und über Schwindel geklagt hatte, einen Schlagfluß, wodurch die linke Seite ganz gelähmt wurde, und alle vom Schlage getroffene Theile das Gefühl verloren.

Acht

(*) Man sehe Lorenz Spengler's Briefe, welche einige Erfahrungen der elektrischen Wirkungen in Krankheiten enthalten, nebst einer ausführlichen Beschreibung der elektrischen Maschine. Kopenhagen 1754. II. B. pag. 22.

(**) A. a. O. III. B. pag. 126.

(***) Dresdner Magazin, zweyter Band, pag. 353.

Acht Tage nach dieſem Anfalle kam ein zweyter, und dann verlor der Patient die Sprache; allein weder im erſten, noch in dieſem Anfalle nahm man ein Fieber wahr. Ob man nun gleich den Patienten durch Aderlaſſe, und andere, innere ſowohl als äuſſere Mittel zu heilen ſuchte, brachte er doch in dieſem Zuſtande ein halbes Jahr ohne Beſſerung zu. Zwar bekam er binnen dieſer Zeit ſeine verlohrne Sprache einigermaßen wieder, und lernte mit Hülfe eines Stockes, freylich nicht ohne große Schwierigkeit, etwas gehen; allein der Arm, der durch den Schlag gelähmt worden war, fing an, ſich ſo ſehr auszuzehren, und die Kräfte zu verlieren, daß an ihm endlich nichts mehr als Haut und Knochen übrig blieben. Man ſuchte ein ganzes Jahr lang in den entkräfteten Theilen durch alle mögliche Mittel, Bewegung und Gefühl wieder herzuſtellen, allein ſtatt daß die Kräfte zunehmen ſollten, verminderten ſie ſich immer mehr und mehr. Weil man nun kein Mittel mehr zu brauchen wußte, fiel man auf die Elektricität. Nachdem der Patient eine Laxanz eingenommen hatte, ſo elektriſirte man ihn vier Wochen lang alle Tage. Anfangs konnte man keine Funken aus dem gelähmten Theile ziehen (*), oder einige Schmerzen in demſelben erregen, indeß man aus den geſunden Theilen ſehr ſtarke Funken zu ziehen und viel Schmerz darin zu erwecken im Stande war; bis endlich der Arm und der Fuß

(*) Ein wichtiger Umſtand, welcher mehrere Male beobachtet worden iſt, und uns über die nöthige Beſchaffenheit der Nerven, um die animaliſirte Elektricität gehörig fortleiten zu können, auf wahrſcheinliche Vermuthungen bringt. K.

immer mehr und mehr Empfindung äusserten. Sobald man so weit gekommen war, kam auch einige Bewegung in den kranken Theil zurück, und innerhalb zwey Wochen konnte der Patient den Arm ziemlich gut bewegen, ja sogar auf den Kopf bringen. Das Fleisch kam wieder, die Muskeln wurden wiederum stark, und endlich genas der Kranke völlig, nachdem er noch einige Zeit lang das Töplitzer Bad gebraucht hatte.

Sechszehnte Beobachtung.

Von Herrn R. Whytt (*).

Eine Jungfer, dreyunddreyßig Jahr alt, die an einem Nervenfieber litt, wurde endlich an der linken Seite gelähmt. Nachdem sie etwa ein Jahr in diesem traurigen Zustande zugebracht hatte, während welcher Zeit die Zufälle täglich heftiger wurden, genas sie endlich vermittelst der Elektricität so vollkommen, daß die Krankheit auf ein Mal verschwand, und sie nachher immer gesund geblieben ist.

Siebzehnte Beobachtung.

Von Herrn Anton de Haen (**).

Ein Mann, funfzig Jahr alt, und an der linken Seite gelähmt, wurde mitten im Sommer zu uns gebracht. Die innern, stärkenden sowohl als purgirenden Mittel, und das Reiben, verbunden mit Schröpfköpfen, die

(*) Observations on the dropsy in the brain &c. by *R. Whytt.*

(**) Ratio medendi, vol. I. cap. 8. pag. 51. N. 1. Edit. Leid.

die einen Tag um den andern in großer Anzahl geſetzt wurden, hatten die Sache zwar beſſer gemacht, aber doch die Krankheit nicht ganz und gar gehoben. Allein vermittelſt der Elektricität erfolgte in ſieben Wochen die völlige Geneſung.

Achtzehnte Beobachtung.

Von Herrn Anton de Haen (*).

Ein Mädchen, vierzehn Jahr alt, das einen böſen Kopf hatte, wurde durch den äuſſerlichen Gebrauch einer Salbe davon geheilt. Hierauf fingen ſogleich die Halsdrüſen an hart zu werden, und nachdem ſelbige geheilt waren, entſtand unter dem Kinne eine große Geſchwulſt, welche ein Quackſalber mit ſeinem ſogenannten Goldwaſſer vertrieb. Wenig Tage darauf wurde das Mädchen an der linken Seite gelähmt.

Nachdem ſie ſich drey und einen halben Monat hatte elektriſiren laſſen, wurde ſie ganz hergeſtellt, ausgenommen daß ſie die Finger nicht ſo ſchnell bewegen konnte; ein Umſtand, der ihr zu geringfügig ſchien, als daß ſie wiedergekommen wäre.

Hierbey iſt anzumerken, daß während der Wirkung der Elektricität der Ausſchlag wieder zum Vorſchein kam. Iſt alſo die Geneſung dieſem Umſtande, oder der Elektricität zuzuſchreiben? — Beyden zugleich, vorzüglich aber doch der Elektricität; denn die Kranke fühlte bereits viel Erleichterung, ehe noch der Ausſchlag wieder kam.

(*) Ratio medendi, vol. I. cap. 8. pag. 51 & 52. N. 4. Edit. Leid.

Neunzehnte Beobachtung.

Von Herrn Anton de Haen (*).

Ein Mann, neununddreyssig Jahr alt, der an der Gicht gelitten hatte, bekam an der linken Seite eine schmerzhafte Lähmung, und die leidenden Theile wurden sehr mager. Dieser Mann hatte sehr viel Mittel, desgleichen das Bad vierunddreyßig Mal, aber ohne die geringste Besserung, gebraucht.

In Zeit von zwey Monaten ist er vermittelst der Elektricität vollkommen wieder hergestellt worden, ausgenommen daß er noch ein wenig mit dem Fuße hinkte; allein deswegen wollte er die Elektricität nicht länger brauchen.

Zwanzigste Beobachtung.

Von ebendemselben (**).

Ein Mädchen, funfzehn Jahr alt, wurde vor zwey Jahren von einer Lähmung des rechten Arms geheilt; allein von dieser Zeit an blieben die anziehenden Muskeln des Daumens stärker, als die ausstreckenden und abziehenden. Ob sie sich gleich zum Elektrisiren nicht fleißig einfand, so fehlte doch an der völligen Heilung nicht viel.

Ein-

(*) Ratio medendi, vol. I. cap. 8. pag. 51. N. 2. Edit. Leid.

(**) Ratio medendi, vol. I. cap. 28. pag. 235. N. 18. Edit. Leid.

Einundzwanzigſte Beobachtung.

Von ebendemſelben (*).

Johanna Poldinn, ſechsunddreyßig Jahr alt, und ſchwanger, bekam im Monat September 1757 einen Schlagfluß. Sie kam nieder, ohne etwas davon zu wiſſen, und lag zwölf Tage ohne alles Bewußtſeyn. Als ſie wieder zu ſich kam, wurde ſie an der rechten Seite gelähmt (**), und verlohr alle Bewegung und Empfindung. Und obgleich der Arzt und die Anweſenden die ganze rechte Seite beym Berühren warm fanden, ſo klagte die Kranke doch über innerliche Kälte in derſelben. Es ſind nun fünf Monate, daß ſie ſich zu beſſern angefangen hat, indem das Gefühl in die leidenden Theile wieder gekommen iſt, die zwey hinterſten Finger der rechten Hand ausgenommen. Der Fuß blieb verdreht, und der Unterſchenkel konnte nur mit Mühe bewegt werden. Arm und Hand konnte die Kranke zwar bewegen, aber doch damit nichts feſt halten; denn alles, was ſie mit der Hand faßte, mußte ſie gleich fallen laſſen. Der Zunge und Sprache war ſie wiederum vollkommen mächtig. Die Bewegung der Schulter war mit Schwierigkeit verknüpft. Das Knie war wegen der Schwachheit des Gelenkes nicht zu bewegen. Beym Eſſen und Trinken konnte die Kranke bis jetzt nur die linke Hand brauchen. An der rechten Seite hatte ſie einen Leiſtenbruch, wo wir ein gutes

(*) Ratio medendi, vol. I cap. 28. pag. 238. & 239. N. 24. Edit. Leid.

(**) Eine Lähmung an der rechten Seite nach einem Schlagfluſſe iſt etwas ſeltenes.

Bruchband anbrachten. Zuweilen litt sie an Schwindel. Uebrigens war sie gesund, und die Reinigung trat zur gehörigen Zeit ein. —

Den zwölften August fing man sie zu elektrisiren an. In den sechs zunächst folgenden Wochen zeigte sich noch keine Besserung, sondern die Schmerzen wurden so gar noch heftiger. Hierauf besserte es sich so schnell, daß die Patientinn den dreyundzwanzigsten September ihre rechte Hand bewegen und beym Essen brauchen konnte. Sie war nun im Stande, ihre Haube mit beyden Händen hurtig aufzusetzen, zuzuziehen und fest zu machen, was sie mit der Hand gefaßt hatte, fest zu halten, und das Knie leicht zu bewegen. Indessen blieb in der ganzen warmen rechten Seite ein unangenehmes Gefühl von Kälte übrig, weshalb sie mit dem Elektrisiren fortfahren muß. Auch die Reinigung fließt, seit daß sie die Electricität gebraucht hat, längere Zeit und in größerer Menge. Diese Beobachtung, die ich bey drey Weibern zu machen Gelegenheit gehabt habe, hat mich gehindert, die Frau eines Vergolders zu elektrisiren, weil sie sich im dritten Monate ihrer Schwangerschaft befand.

Zweyundzwanzigste Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Adam Schneider, siebenundvierzig Jahr alt, bekam im Monat August 1758, bey erwünschter Gesundheit,

(*) Ratio medendi, vol. I. cap. 36. pag. 362 & 363. N. 3. Edit. Leid.

heit, als er auf der Harfe ſpielte, an der linken Seite ein deutliches Gefühl von Kälte, das ſich allmählich nach dem Halſe, der Bruſt, dem Arme und dem Fuße an derſelben Seite niederzog, worauf er endlich gewahr wurde, daß die ganze Seite gelähmt war, indeß er immer bey Verſtande blieb. Auch merkte er, daß er der Zunge nicht mehr mächtig war, und daß das ganze Geſicht, welches in der That abſcheulich ausſahe, nach der rechten Seite hin gezogen wurde. Das linke Auge wurde von dem erſten Augenblicke an, da das Uebel anfing, ſo ſehr ſchwach, daß der Kranke hernach wenig daraus ſehen konnte. Durch die Mittel, die der Patient von ſeinem Arzte erhielt, gewann er in Zeit von eilf Wochen ſoviel, daß die Bewegung der Zunge etwas leichter wurde, und er einigermaßen einen Augenblick lang auf ſeinem Fuße ſtehen konnte, wenn er ſich auf einen feſten Stock ſtützte; übrigens blieb alles im vorigen Zuſtande.

Den ſiebzehnten November wurde er zum erſten Male elektriſirt. Den vierundzwanzigſten Februar 1759 hatte ſich das Auge noch nicht gebeſſert, aber der Backen war ganz hergeſtellt; der Fuß war nun ſo geſund, daß nur das Knie ein wenig, jedoch nicht oft, ſchwankte, und auch der Arm hatte ſich gebeſſert. Der Patient war hierüber ſo ſehr vergnügt, daß er das fernere Elektriſiren, wodurch er völlig würde hergeſtellt worden ſeyn, vernachläßigte.

Dreyundzwanzigste Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Eine Frau, neunundfunfzig Jahr alt, hatte vor zwey Jahren eine bösartige Krankheit gehabt. Die Patientinn zehrte sich, ohne daß eine Krisis Statt gefunden hätte, lange Zeit ab. Endlich wurde sie so weit hergestellt, daß sie, wiewohl mit Mühe, wieder zu gehen anfing; allein die ganzen zwey Jahre über litt sie bis jetzt ausserordentlich an erschwerten und brennenden Uriniren, was von jener bösartigen Krankheit seinen Ursprung hatte; und die ganze rechte Hand war so sehr schwach geblieben, daß sie mit derselben nichts anfassen oder fest halten konnte. Die Fingerspitzen waren kalt.

Ich schritt zum Elektrisiren, und verordnete zugleich die Bärentraube (Vua ursina). Nachdem beyde Mittel zwey Monate lang gebraucht worden waren, ward die Patientinn so gesund, daß sie, nach vollendeter Heilung, einen Monat darauf noch zu mir kam, um insonderheit Gott, und nächst ihm mir zu danken, daß sie von beyden Uebeln bereits eine geraume Zeit befreyt sey.

Vierundzwanzigste Beobachtung (**).

Von Herrn Sam. Theod. Quellmalz (**).

Ein Jüngling, achtzehn Jahr alt, von phlegmatischem Temperament, wurde an der ganzen linken Seite gelähmt, und verlohr zugleich die Sprache. Auf den gelähmten

(*) Ratio medendi, vol. I. cap. 36. pag. 362. N. 2. Edit. Leid.

(**) Commentarii de rebus &c. vol. II. P. IV. pag. 636.

gelähmten Fuße konnte er weder stehen noch gehen, und eben so wenig war er im Stande, den Arm und die Hand der gelähmten Seite zu bewegen. Obgleich diese Zufälle durch den Gebrauch verschiedener Mittel einigermaßen gelindert wurden, so kehrten sie doch zurück.

Nachdem dieser Jüngling zwey Jahre lang so gelitten hatte, brachte ihn Herr Quellmalz durch wiederholtes Elektrisiren so weit, daß er erstlich den ganzen Arm leicht bewegen, sondern endlich sprechen, auf dem kranken Fuße gehen, und mit der Hand, wiewohl nicht so geschwind, als vorher, auf der Geige spielen konnte.

Fünfundzwanzigste Beobachtung.

Von Herrn W. Jones (*).

Der gelehrte Jones erzählt in seiner Abhandlung über die natürliche Philosophie folgende merkwürdige Heilung:

„Ein Mädchen, ungefähr zwölf Jahr alt, die Toch„ter eines Schäfers, im Kirchspiele Wadenho in Nort„hamptonshire, das schlechtem Wetter im Felde oft aus„gesetzt war, bekam im Jahre 1761 fliegende Schmer„zen in den Gliedmaßen, worauf in kurzer Zeit ein „Halbschlag folgte. Dieser Zufall befiel sie plötzlich, „während daß sie ihre Geschäfte verrichtete, und raubte „ihr den Gebrauch ihrer Glieder an der rechten Seite, „so daß sie vom Stuhle nicht aufstehn konnte. Zugleich „klagte

(*) Essay on Electricity, pag. 89.

„klagte die Patientinn über Schmerzen im untersten „Theile des Rückgrats, welche so heftig wurden, daß „sie im Bette nicht anders, als auf dem Bauche, lie„gen konnte.

„Diese Schmerzen zu heben, legte man ein Spa„nisches Fliegenpflaster auf die schmerzhafte Stelle. „Dieß hatte die gewünschte Wirkung, und die Schmer„zen verschwanden in Zeit von zwey Tagen. Allein „die Gliedmaßen an der rechten Seite blieben eben so „unbrauchbar, wie vorher, und waren dabey so auffer„ordentlich kalt, daß die Mutter der Kranken oft den „ganzen Tag damit zubrachte, selbige mit einem war„men flanellenen Lappen zu reiben.

„Weil ich fand, daß von den Spanischen Fliegen „weiter nichts zu erwarten war, und auch von andern „äusserlichen Mitteln wenig hofte, so beschloß ich, die „Patientinn zu elektrisiren. Die Erschütterung wurde „auf die gewöhnliche Weise beygebracht; nur war ich „bemüht, die elektrische Materie längs dem Laufe der „Nerven (vom obersten Theile des Rückgrats nach un„ten zu) durch die ganze gelähmte Seite zu leiten. „Nach dem zweyten und dritten Schlage, wovon die „Patientinn nur wenig gefühlt hatte, ob die Schläge „gleich sehr stark waren, fragte ich sie, ob sie wohl eini„ge Wärme oder ein Kriebeln in den Gliedern ver„spürte. Sie bejahte dieß. Als sie ein halb Dutzend „Schläge bekommen hatte, ließ ich sie nach Hause ge„hen, und empfahl den Eltern, sie sogleich ins Bette zu „schaffen, warm zuzudecken, und nach ein Paar Tagen „wiederum zu mir zu bringen. Als die Patientinn

„zum

„zum zweyten Male zu mir kam, befand ſie ſich viel „beſſer. Anſtatt der Kälte und Steifigkeit, worüber „ſie vorher klagte, hatte ſie, als ſie von mir weg war, „eine glühende Hitze geſpürt, worauf ein ſtarker Schweiß „gefolgt war, welcher, nachdem ſie ins Bette gebracht „worden, angefangen, und beynahe zwey Tage gedauert „hatte. Die Spaniſchen Fliegen, welche einige Tage „vorher unwirkſam geweſen waren, hatten nun auch die „Eiterung viel beſſer in Gang gebracht.

„Nach dem zweyten Elektriſiren hielt die Beſſerung „an; nach dem vierten ging die Kranke allein auf „Krücken in das Haus eines Nachbars, das nahe bey „ihrer Wohnung war. Die Erſchütterungen fingen „nun an, ſo ſtark auf ſie zu wirken, daß ihr die Thrä„nen aus den Augen liefen; zum deutlichen Beweiſe, „daß die gelähmten Gliedmaßen nun größten Theils ihr „voriges Gefühl wieder bekamen. Nach der ſechſten „Elektriſirung war die Patientinn im Stande, Bergan „in die Kirche ohne Beyſtand, ſelbſt ohne einen Stock, „zu gehen. Während der Zeit, da man ſie elektriſirte, „war ſonſt kein Heilmittel gebraucht worden. Indeſſen „blieb noch eine kleine Schwäche übrig, welche durch „die Elektricität nicht gehoben werden konnte. Ich „rieth der Patientinn daher zu kalten Bädern, wodurch „ſie denn auch die vorige Stärke wieder erhalten hat, „ſo daß ſie nun für ihren Unterhalt eben ſo gut, wie „vorher, ſorgen kann. Bloß der rechte Fuß iſt etwas „kürzer, als der andere, weshalb ſie beym Gehen ein „wenig auf die eine Seite neigt.

Sechsundzwanzigste Beobachtung.

Von Herrn Symes (*).

Joseph Burgeß, zweyundzwanzig Jahr alt, kam zu mir im Monat Februar 1751. Zwey Jahre vorher wurde er, als er eben von einer Seereise zurückgekommen war, im Hafen von Bristol gezwungen, königliche Dienste zu nehmen, und mit verschiedenen andern nach Plymouth geschickt, um auf Kaperey auszulaufen. Er war noch gar nicht lange an Bord gewesen, als er an der rechten Seite einen Halbschlag bekam. Sobald das Schiff zu Plymouth angelangt war, wurde er ins Hospital geschaft. Hier blieb er, wie seine Mutter erzählte, drey Monate lang, ohne daß ihm im geringsten geholfen worden wäre. Seine Mutter brachte ihn hierauf wieder nach Bristol, und durch die Vermittlung guter Freunde wurde er in das Hospital zu Bath aufgenommen, wo er sieben Monate ohne Besserung blieb. Sodann brachte sie ihn wieder zurück nach Bristol, wo man ihn auf ihr Bitten in das Krankenhaus aufnahm. Er blieb daselbst drey Monate, worauf man ihn als unheilbar wieder entließ.

Einige Zeit darauf kam seine Mutter zu mir. Der Patient hatte nun den Gebrauch seines rechten Beines ganz verloren; er konnte es nicht mehr aufheben, sondern schleppte es nach.

Der rechte Arm war ganz erschlafft, und schien blos in der Schulter zu hangen; die Finger waren fest zusammengezogen, und ganz unbeweglich; auch war der

Kranke

(*) Essay on Electricity, pag. 92.

Kranke nicht im Stande, ein einziges vernehmliches Wort zu ſprechen. Ich brachte ihm einige Morgen nach einander jedes Mal dreyßig bis vierzig Erſchütterungen bey, und hatte ſehr bald guten Grund zu glauben, daß es ihm gute Dienſte leiſten würde; denn die Theile, dir ihr Gefühl verloren hatten, fingen an, daſſelbe wieder zu bekommen; die Finger wurden ein wenig biegſamer, und bekamen eine braunblaue Farbe. In Zeit von zwey Monaten kam in den Fuß ſo viel Stärke wieder, daß der Kranke ohne Unterſtützung gehen konnte; auch merkte ich, daß der Arm wieder fleiſchiger ward. Der Patient war nun im Stande, ſeine Hand nach dem Kopfe zu bringen, und die Finger zu bewegen (*).

Siebenundzwanzigſte Beobachtung.

Von Lovett (**).

Herr Lovett erzählt einen Fall, da er eine Perſon geheilt hat, die am Arme plötzlich gelähmt worden war, ſo daß derſelbe gewiſſermaßen unbeweglich blieb, von welcher Lähmung der Kranke jedoch vermittelſt des Reibens geheilt wurde.

Dieſer

(*) Herr Symes ſetzt hinzu, der Mann ſey bald darauf in eine Ziegelhütte auf die Arbeit gegangen, und er habe ihn im Jahre 1766 ein Rad drehen ſehen, was er vermittelſt eines ledernen Riemens am Handgelenke eben ſo gut verrichtete, als ſeine Mitarbeiter. Einige von ſeinen Fingern waren noch ſteif und zuſammen gezogen, und er konnte nur wenig Worte vernehmlich ausſprechen Herr Symes iſt der Meynung, daß er vollkommen hätte geheilt werden können.

(**) Eſſay on Electricity, pag. 97.

Dieser Anfall kam zum zweyten und dritten Male wieder, bis der Patient durch einige elektrische Schläge davon geheilt wurde.

Dieselbe Person bekam unlängst einen viel stärkern Anfall von derselben Art.

Die ganze rechte Seite war dermaßen gelähmt, daß der Kranke nur mit Hülfe zweyer anderer Personen, auf welche er sich stützte, gehen konnte.

Nachdem er eine kurze Zeit elektrisirt worden war, konnte er mit Hülfe Einer Person gehen, und in drey Wochen war er vollkommen hergestellt. — Man richtete die Erschütterung von der rechten Hand nach dem rechten Fuße zu.

Achtundzwanzigste Beobachtung.

Von G. F. Hjortberg (*).

Ein Bauer, mit Namen Axel Olsen, aus Norwegen, hatte seit sieben Jahren an einer Lähmung der linken Seite gelitten. Binnen fünf Tagen wurde dieser Patient durch oftmaliges Elektrisiren so weit wieder hergestellt, daß er wiederum, wie zuvor, schreiben konnte, und sein Gefühl sowohl als das Vermögen, sich zu bewegen, vollkommen wieder bekam, wie sein Zeugnis (den achtzehnten October 1767) hinlänglich darthut.

Neun-

(*) Man sehe die Schwedischen Abhandlungen, 3ter Theil.

Neunundzwanzigſte Beobachtung.

Von Herrn Jakob Ferguſon (*).

Herr Jakob Ferguſon gedenkt in ſeiner Abhandlung über die Elektricität der von Herrn W. Swift zu Greenwich bewerkſtelligten ſehr merkwürdigen Heilung eines Halbſchlages. Die Patientinn war die Frau eines daſigen Brodbäcken, Namens Allmey. Doctor Green, der ihr Arzt war, rieth ihr an, ſich elektriſiren zu laſſen. Es geſchahe dieß durch Funkenziehen, womit man zuweilen eine Stunde anhielt, und hierauf ging man zu der geladenen Flaſche über. Die Erſchütterungen waren ziemlich ſtark, bis die Kranke ſie zu fühlen anfing, worauf man ſie ſchwächer gab. Den dritten September 1769 fing man an, zu elektriſiren, und ſetzte es bis den achtzehnten October fort. In dieſer Zeit wurde die Patientinn zu achtzehn verſchiedenen Malen, in Allem neununddreyßig Stunden, elektriſiret, und bekam überhaupt hundert und einundvierzig Erſchütterungen. Sie wurde dadurch völlig wieder hergeſtellt.

Dreyßigſte Beobachtung.

Von Patrik Brydone.

Prieſtley erwähnt in ſeiner Geſchichte der Elektricität unter andern auch eines Halbſchlages, welchen Herr

(*) Eſſay on Electricity, pag. 93.

Herr Patrik Brydone in kurzer Zeit durch die Elektricität vollkommen geheilet hat (*).

Einunddreyßigste Beobachtung.

Von A. Bonn, Professor der Anatomie und Medicin in Amsterdam.

Ein junges Mädchen, siebenzehn Jahr alt, von zarter und schwacher Konstitution, war von einem schmerzlichen Verlust und Todesfall auf das empfindlichste getroffen worden, und darüber in Entkräftung und Fieber verfallen, wogegen ein kluger und erfahrner Arzt die besten Heilmittel gebraucht hatte. Auf einmal sahe sie sich von diesem Fieber befreyt, allein dafür hatte sie, gleichsam durch einen allgemeinen Schlagfluß, besonders der linken Seite, die Bewegung ihrer Gliedmaßen und die Sprache fast ganz verlohren, und der Kopf wurde durch eine anhaltende, wiewohl schwache, Erschütterung bewegt.

In diesem kläglichen Zustande waren inzwischen alle zweckmäßige äussere und innere Mittel von dem gedachten Arzte angewandt worden. Als ich mich daher mit ihm zu Ende des Octobers 1776 über diese Krankheit berathschlagte, konnte ich weiter nichts, als das Elektrisiren, noch vorschlagen.

Wegen der zarten und reitzbaren Konstitution der Patientinn glaubten wir uns der gewöhnlichen elektrischen

(*) Man sehe Joseph Priestley's Geschichte und gegenwärtiger Zustand der Elektricität, I. Theil, 10. Per. 14. Abschn. S. 262. der Krünitz. Uebers.

schen Schläge enthalten zu müssen. Es schien uns viel rathsamer zu seyn, aus den gelähmten und kraftlosen Theilen Funken zu ziehen. Herr J. Cuthbertson hatte die Güte, uns dabey hülfreiche Hand zu bieten.

Fürs erste suchten wir die Patientinn durch verschiedene artige elektrische Versuche, die wir in ihrer Gegenwart anstellten, dahin zu bringen, daß sie sich zum Elektrisiren verstand. Wir setzten sie hierauf, um sie zu isoliren, auf einen Stuhl, der auf vier kleinen Bretchen mit gläsernen Füßen stand. Um die eine Hand schlug ich die Kette so lange, bis sie die Patientinn halten konnte, und zog den ersten Tag wenige und schwache, den folgenden aber mehrere und stärkere Funken aus dem ganzen Umfange des Halses, aus den Armen vom Halse an bis an die Finger, und aus den Füßen von den Knieen an bis an die Zehen.

Diese Elektrisirung wurde beynahe täglich vermehrt, und wir spürten dabey eine langsame Verbesserung der Bewegungen; die Sprache wurde von Zeit zu Zeit deutlicher, und der Gang schickte sich eher, als der Gebrauch der Hände, zur Besserung an.

Nachdem wir diese elektrischen Versuche, die so gut ausschlugen, einige Wochen hinter einander wiederholt hatten, wollte sich die Kranke denselben nicht weiter unterwerfen, und dieß ließen wir uns um so eher gefallen, da die Kranke bereits ohne Hülfe durch das Haus gehen, Treppen steigen, die Hände zum Schreiben und Stricken brauchen, und vernehmlich, wiewohl langsam, sprechen konnte; auch machte uns überdieß die während des

Elektrisirens zurückkehrende monatliche Reinigung, die seit einigen Monaten aussen geblieben war, Hofnung, daß die Natur die verlornen Kräfte wieder herstellen, und die Heilung ganz vollenden würde.

Während des Elektrisirens hatte die Patientinn innerlich nur solche Mittel gebraucht, als zur Stärkung des Magens, Erregung des Appetits oder Beförderung des Stuhlganges nöthig waren.

Weil um diese Zeit ihr Arzt starb, so hatte ich sie noch einige Zeitlang zu besorgen. Sie gewann allmählich immer mehr und mehr Kräfte. Durch fleißige Uebung im Reden und Lesen verbesserte sich ihre Sprache, und durch tägliche Bewegung des Körpers brachte sie es endlich gegen den nächstfolgenden Sommer dahin, daß sie wieder zu Fuße ausgehen konnte. Sie wurde hierauf immer gesunder und stärker, und jetzt befindet sie sich sehr wohl, ist an Händen und Füßen völlig hergestellt, und hat nur noch eine langsame, übrigens aber deutliche Aussprache, welche sich jedoch von Zeit zu Zeit bessert (c).

*) Siehe den dritten Zusatz.

C. In der Amauroſis oder Lähmung der Sehenerven.

Erſte Beobachtung.

Von Herrn Floyer, Arzt zu Dorcheſter (*).

Ich habe (ſagt Floyer in einem den dreyundzwanzigſten Mai 1751 datirten Briefe an Doctor Bent) Gelegenheit gehabt, die Elektricität in der Lähmung der Nerven mit gutem Erfolge zu brauchen. Folgender Fall wird hinreichen, die heilſamen Wirkungen der elektriſchen Materie auf den menſchlichen Körper darzuthun.

Ein Junge, ungefähr ſieben Jahr alt, wurde ohne daß ein Fieber, Schmerzen oder ſonſt eine Krankheit vorhergegangen wäre, an beyden Augen plötzlich blind. Drey Tage darauf, nachdem er ſein Geſicht verloren hatte, wurde er zu mir gebracht. Ich unterſuchte die Augen, und fand beyde Pupillen ſo ſehr erweitert, daß ich nicht entdecken konnte, was die Iris für eine Farbe hatte. Von der ganzen Iris war nicht das mindeſte ſichtbar, und in der Cornea transparens zeigte ſich ein ganz ſchwarzer Fleck. Ich ſagte den Eltern, daß ich nicht glaubte, daß der Patient jemals würde wieder ſehen können, denn dergleichen Augenkrankheiten (ich hielt den Zufall für einen vollkommnen ſchwarzen Staar in beiden Augen) wären ſelten oder niemals ge-

(*) Journal Brittanique, mois Février, 1752. pag. 217.

hellt worden; indessen entschloß ich mich doch, mit der elektrischen Erschütterung Versuche zu machen, weil ich sie schon vorher in verschiedenen Fällen heilsam befunden hatte. Zu diesem Ende brachte ich eine Kette an den Scheitel des Patienten, welche mit der äussern Belegung der Flasche in Berührung war; eine andere Kette führte ich rund um den Kopf, und brachte sie mit dem ersten Leiter in Verbindung. Auf diese Weise bekam der Kranke einen starken Schlag. Ich wiederholte diesen Schlag noch drey Mal. Der Patient wurde hierauf ins Bette gebracht, und fiel in einen starken Schweiß, der bis an den Morgen fortdauerte. Des Morgens überraschte er seinen Vater auf eine angenehme Weise durch die Nachricht, daß er die Fensterrahmen sehen könnte. Als man ihn Morgens zu mir brachte, entdeckte ich rundum an der äußern Seite der Iris einen kleinen runden Ring von einer hellgrauen Farbe, und bemerkte zugleich, daß es der Kranke erkennen konnte, wenn ich meine Hand zwischen das Licht und seine Augen hielt, was er vorher, selbst im Sonnenschein, nicht im Stande gewesen war. Dieß munterte mich auf, zu wiederholen, was ich am vergangenen Tage gethan hatte. Am folgenden Tage konnte man mehr als die Hälfte der Iris, und zugleich einige Spuren von Zusammenziehung und Ausdehnung sehen. Am dritten Tage konnte der Patient die Gegenstände entdecken und unterscheiden. Am vierten Tage unterschied er die Farben, und die Zusammenziehung der Iris war sehr lebhaft. Am fünften Tage des Elektrisirens waren Zusammenziehung und Ausdehnung der Iris so gut, als jemals vorher im gesunden Zustande. Ich fand nun bey einer

genauen

genauen Unterſuchung das Geſicht vollkommen wieder hergeſtellt, und die Augen in jeder Rückſicht ſo geſund, als ob ſie nie krank geweſen wären.

In einem folgenden Briefe vom nächſten December meldet Herr Floyer dem Doctor Bent, daß der Knabe ſich noch immer wohl befindet; daß der Fall von denen, die den Patienten haben elektriſiren ſehen, beſtätiget wird, und daß viele, die von dieſer auſſerordentlichen Heilung gehört haben, gekommen ſind, um den Knaben zu ſehen und zu unterſuchen. Auch gedenkt er noch eines Umſtandes, den er im vorigen Briefe vergeſſen hatte. Den Tag vor dem Elektriſiren nämlich ſey ein Spaniſches Fliegenpflaſter auf den Nacken gelegt worden; er habe dieß Anfangs für rathſam gehalten, aber nicht wieder darnach geſehen, bis es trocken geworden ſey. Er zweifelt, daß es einigen Einfluß auf die Geneſung gehabt hat, glaubt aber doch von jedem Umſtande Rechenſchaft geben zu müſſen.

Zweyte Beobachtung.

Von Herrn Wesley (*).

Herr Wesley bringt in ſeinem Deſideratum folgende Beobachtuug bey, welche ihm von einem Herrn aus Newcaſtle upon Tyne mitgetheilt worden iſt.

Verwichene Woche wurde ein armer Mann aus Landgate, der bereits vierundzwanzig Jahr blind geweſen war, zu mir gebracht, um von mir elektriſirt zu werden. Ich ſetzte ihn auf das Iſolirgeſtelle, und zog

(*) M. ſ. Eſſay on Electricity, pag. 71.

ungefähr zwanzig Minuten hinter einander Funken aus den Pupillen seiner Augen. Nachdem er ein wenig ausgeruhet hatte, sagte er mir, daß er etwas sehen könnte. Er war nicht nur im Stande, die Gegenstände im Zimmer zu unterscheiden, sondern konnte auch ohne Führer nach Hause gehen.

Er kam zum zweyten Male wieder, und wurde nun so weit hergestellt, daß er es meines Erachtens nicht für nöthig gehalten haben wird, noch einmal wieder zu kommen.

Dritte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

In einem andern Briefe von demselben Herrn an Wesley wird einer jungen Frau gedacht, welche vermittelst der Elektricität von einer vierzehnjährigen Blindheit (amaurosis) geheilt worden ist. Die Patientinn war im Stande, bevor sie nach Hause ging, einen Buchstaben von dem andern zu unterscheiden.

Vierte Beobachtung.

Von Herrn Hey, Chirurgus zu Leeds (**).

Den siebenundzwanzigsten October 1766 wurde ich zu Madame Walker gerufen. Ich fand, daß diese Dame, die von mittelmäßigem Alter und dick war, an einer vollkommnen Amaurosis in beyden Augen litt.

Den

(*) A. a. O. pag. 72.

(**) Man sehe Medical Observations and Inquiries, vol. 5. c. 1.

Den achtzehnten dieſes Monats hatte ſie beym Leſen entdeckt, daß ihr Geſicht etwas dunkel wurde; dieſe Verdunkelung nahm ſo ſchnell überhand, daß ſie ſchon den einundzwanzigſten ganz blind war. Ungefähr ſechs Wochen vor dieſem Zufalle war ſie gefallen, und hatte ſie dabey die Stirne aufgeſchlagen; eine Wunde, die ohne Schwierigkeit wieder zugeheilt war.

Nach der Heilung dieſer Wunde klagte ſie über eine beſondere Empfindung, welche ſie folgender Maßen beſchrieb. Es kam ihr ganz ſo vor, als ob Blut innerhalb der Hirnſchale an der, der Wunde gegenüber ſtehenden Seite niedertröpfelte. Dieſe Empfindung dauerte ſo lange, bis die Amauroſis zum Vorſchein kam, worauf dieſelbe verſchwand. Nachdem die Wunde zugeheilt war, hatte die Kranke keine Schmerzen in der Stirne geſpürt; allein als ſie blind wurde, fühlte ſie einen mäßigen Schmerz über den Augenhölen. Den neunzehnten des gedachten Monats wurden ihr vom Apotheker Faler acht Unzen Blut aus dem Arme gelaſſen. Die Aderlaß wurde in derſelben Quantität den einundzwanzigſten wiederholt, und zwar auf Anrathen des Doctor Hird's, den man zu Rathe zog, und der auch noch einige Nervenmittel nebſt einem Spaniſchen Fliegenpflaſter, das zwiſchen die Schulterblätter gelegt werden ſollte, verſchrieb.

Den ſiebenundzwanzigſten unterſuchte ich zugleich mit Doctor Hird beyde Augen ſehr ſorgfältig. Die Patientinn hatte vom Lichte nicht die mindeſte Empfindung, ſondern die Pupille blieb in allen möglichen Richtungen ſtark und immer gleich viel erweitert. Ich

schlug den Gebrauch der Elektrisirmaschine und das Queckſilber in kleinen Gaben vor.

Doctor Hird billigte meinen Vorſchlag, und verſchrieb folgenden Biſſen, der alle Abende beym Schlafengehen eingenommen werden ſollte.

R. Calom. p. p.
Camphor. aa. gr. iii.
Conſeru. Cynosbat. q. ſ.
Probe miſceantur et fiat bolus.

Die Elektrisirmaſchine wurde des Tages zwey Mal gebraucht. Anfangs ſetzte man die Patientinn auf einen Stuhl mit gläſernen Füßen, und zog Funken aus den rund um die Augenhöle (Orbita) gelegnen Theilen, beſonders wo ſich der Nerous ſuperciliaris und infraorbitalis, als Zweige des fünften Nervenpaares, verbreiteten. Als dieſe Elektrisirung eine halbe Stunde gedauert hatte, ſetzte man die Patientinn ſo, daß ſie, eine eben ſo lange Zeit, durch die leidenden Theile Erſchütterungen bekam, denen man zuweilen eine ſolche Richtung gab, daß ſie quer durch den Kopf, von dem einen Schlafbeine nach dem andern, vornämlich aber von den Augenbraunen (Foramina ſuperciliaria) und untern Augenhölenlöchern (infraorbitalia) nach dem Hinterhaupte zu gingen.

Nachdem die Kranke dieſe Mittel einige Tage lang gebraucht hatte, fing ihr Geſicht an, wieder zu kommen. In Zeit von einer Woche war ſie im Stande, die Perſonen im Zimmer zu zählen. In Zeit von ſechs bis ſieben Wochen konnte ſie einen Brief, den ſie erhalten

hatte,

hatte, lesen, und in weniger als drey Monaten war sie vollkommen hergestellt.

Anfangs sahe sie das Feuer, wenn die Augen eine solche Lage hatten, daß die Lichtstrahlen schief in die Pupille fielen, und in diesem unvollkommnen Zustande des Gesichts schien das Feuer eine blaue Farbe zu haben.

Die Gegenstände konnte sie in einer schiefen Richtung unterscheiden, bevor sie im Stande war, auch solche zu erkennen, die ihr gegenüber standen, und von denen die Lichtstralen auf den Mittelpunkt der Netzhaut (Retina) fielen.

Der Queckſilberbiſſen verursachte gewöhnlich zwey bis drey Stuhlgänge des Tages, und wurde bis den achten November fort gebraucht, da der Mund angegriffen zu werden anfing. Als man dieß merkte, setzte man dieses Mittel aus, und brauchte dafür Purganzen, um dem Speichelflusse zuvorzukommen, was auch sogleich glückte. In den ersten drey Wochen ließ sie sich alle Tage in einer Kutsche fahren.

Diese Dame versicherte mir vor einigen Wochen, ihr Gesicht sey nun eben so gut, als es vor der Amaurosis gewesen war.

Fünfte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

David Fearnsides, neun Jahr alt, von reitzbarer Konstitution, wurde den achtzehnten December 1767 in

(*) A. a. O. c. 2.

in das allgemeine Hospital zu Leeds als Patient aufgenommen, und dem Doctor Crowther in die Kur gegeben.

Zwey Monate, bevor er in das Hospital kam, spürte er einige Verdunkelung seines Gesichts, welche allmählig zunahm, so daß er nicht mehr zu lesen im Stande war, ob er gleich noch große Buchstaben unterscheiden, und seine Bekannten, wenn sie nahe bey ihm standen, und das Licht günstig war, erkennen konnte.

Diese Krankheit hatte sich ohne einen vorhergegangenen Zufall eingestellt; auch war sie nicht mit Schmerzen im Kopfe verbunden gewesen.

Ich erzählte dem Doctor Crowther den Ausgang der bey Madame Walkers gebrauchten Kur, und er fand für gut, diesen Patienten auf dieselbe Weise zu behandeln. Der Erfolg war nicht minder glücklich.

Der Patient nahm alle Abende einen Gran Kolomel und zwey Gran Kampher, bis der Mund davon angegriffen wurde, und ich elektrisirte ihn auf Doctor Crowther's Verlangen nach der oben beschriebenen Art.

Des Patienten Gesicht besserte sich schon in der ersten Woche, und den sechsundzwanzigsten Februar 1768 entließen wir ihn vollkommen wieder hergestellt.

In dem letztverwichenen Maimonat untersuchte ich die Augen dieses Knaben sorgfältig, und fand, daß sein Gesicht sehr gut war. Er konnte die kleinste Schrift,

die

die ich ihm vorhielt, lesen. Ich hielt die Hand vor jedes Auge, ohne daß er dadurch am Lesen im geringsten gehindert wurde; denn er las mit jedem Auge insbesondere eben so gut fort, als mit beydem Augen zugleich, so daß ich mich von der Güte seines Gesichts vollkommen überzeugte.

Sechste Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Wilhelm Crooke, siebenundzwanzig Jahr alt, von starker Leibesbeschaffenheit, wurde den sechsundzwanzigsten März 1768 wegen einer ähnlichen Krankheit in das so eben genannte Hospital gebracht. Doctor Crowther, der ihn zu besorgen hatte, behandelte ihn fast auf eben die Art, wie den zuletzt gedachten Patienten. Der Bissen, den dieser Patient beym Schlafengehen nahm, bestand aus zwey Gran Kalomel und einem halben Gran Opium. Zuvor aber wurden dem Patienten an den Schlaf Blutigel gesetzt.

Dann und wann bekam er eine Purganz, und den zweyten November fing er an, zweymal des Tages einen Skrupel Fieberrinde zu nehmen, wobey er das Merkurialmittel immer noch fortbrauchte. Den sechsten Julius 1770 entließ man ihn, nachdem er guten Theils wieder hergestellt war.

Im Monat August ließ ich den Patienten zu mir kommen, und erkundigte mich bey ihm nach dem vorigen sowohl als gegenwärtigen Zustande seines Gesichts.

Er

(*) A. a. O. c. 3.

Er erzählte mir, im Monat December 1767 habe er im Nacken und Hinterhaupte Schmerzen gespürt, die gegen drey Wochen angehalten hätten, und endlich durch ein Spanisches Fliegenpflaster zwischen den Schulterblättern gehoben worden wären. Als diese Schmerzen vertrieben waren, zeigte sich eine Augenkrankheit, die allmählig zunahm, bis der Kranke in das Hospital aufgenommen wurde. Sein Gesicht war zu der Zeit so schlimm geworden, daß er die größten Buchstaben in einem Buche nicht unterscheiden konnte; ja sogar seine Bekannten war er nur an der Farbe ihrer Kleider zu erkennen im Stande. Er konnte kaum allein gehen. So wie er mir sagte, konnte er die Gegenstände, die vor ihm unmittelbar standen, eben so wenig sehen, als diejenigen unterscheiden, welche ein wenig schief standen. —

Er wurde zwölf Monate hinter einander fast täglich elektrisirt. Anfangs besserte es sich nur wenig; allein von Zeit zu Zeit ward der Patient immer besser, bis er endlich das Gesicht im linken Auge vollkommen wieder bekam.

Das rechte Auge, welches vom Anfange an am schlimmsten gewesen war, war nur unvollkommen hergestellt, und hatte sich, nachdem der Kranke aus dem Hospital war entlassen worden, dermaßen verschlimmert, daß er damit gar nicht mehr sehen konnte.

Er kann nun seine Geschäfte (er ist ein Schuhmacher) wieder besorgen, und selbst die kleinsten Buchstaben mit dem linken Auge lesen, dessen Sehekraft ihm

vorher

vorher einigermaßen durch die Decke, die immer, wie es ihm vorkam, vor dem rechten Auge hing, verdunkelt zu werden ſchien; denn ſein Geſicht iſt deutlicher geworden, ſeitdem er am rechten Auge völlig blind iſt. Er findet, daß ſein Geſicht noch ein wenig leidet, wenn er ſich ſtark bewegt, oder mehr, als gewöhnlich, getrunken hat.

Siebente Beobachtung.

Von ebendemſelben (*).

Joh. Ley, von Farsley, ein Tuchmacher, achtunddreyßig Jahr alt, hatte ſich im December 1768 ſehr erkältet, weil er, nachdem er bey einem Regen durch und durch naß geworden war, ſeine Kleider anbehalten hatte. Er bekam Kopfſchmerzen, beſonders im Hinterhaupte, wozu ſich noch ein Gefühl von Kälte, und gewiſſermaßen ein Stupor geſellte. In wenig Tagen ſpürte der Kranke eine Verdunkelung des rechten Auges, welche dermaßen zunahm, daß er mit demſelben nicht mehr leſen konnte. Im nächſtfolgenden Frühling verſchwanden Kälte und Stupor, allein das Geſicht blieb noch ſchwach. Im December 1769 fiel er in den Schnee; ein Fall, der ihm Anfangs empfindlich war, aber doch keinen fixen Schmerz im Kopfe oder in einem andern Theile zurückließ; nichts deſtoweniger fing binnen einer Stunde das linke Auge an, dunkel zu werden.

Den Tag darauf war es ſchlimmer, und es ſchien, als ob ein dicker Nebel vor ſeinen Augen wäre. Der

Patient

(*) A. a. O. c. 4.

Patient begab sich zu einem Apotheker in der Nähe, der ihm zur Ader ließ, und einige Arzneymittel gab.

Weil er sich darauf nicht besser befand, so fragte er mich eine Woche nach dem zweyten Zufalle um Rath. Ich entdeckte an beiden Augen eine Amaurosis. Der Patient konnte seine Freunde, wenn sie nahe bey ihm waren, erkennen; allein mit keinem von beyden Augen war er zu lesen im Stande. Ich schlug ihm das Elektrisiren vor, gab ihm aber keine Arzney. Als er einige Tage war elektrisirt worden, fing sein Gesicht an, sich zu bessern, und in Zeit von drey Minuten wurde sein linkes Auge so vollkommen gesund, als es je gewesen war, und auch das rechte etwas besser. In diesem Zustande blieb er auch.

Das rechte Auge ist noch jetzt ziemlich verdunkelt, so daß er kaum die größten Buchstaben in einem Buche unterscheiden kann; allein mit dem linken kann er das feinste Tuch verfertigen, und auch ohne Mühe lesen.

Mit dem rechten Auge kann er die Gegenstände dann am besten erkennen, wenn sie ein wenig nach der linken Seite zu stehen.

Achte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Ein Mädchen, dreyzehn Jahr alt, das einen schmerzhaften steifen Hals und ein schwaches Gesicht hatte, schien Herrn Hey am rechten Auge eine vollkommene

(*) A. a. O. c. 5.

mene Amauroſis zu haben, denn die Pupille bewegte ſich, ſelbſt bey einem plötzlich vorgehaltenem großen Lichte, nicht, und die Patientinn konnte mit demſelben nichts ſehen. Am linken Auge ward man eine geringe Bewegung der Regenbogenhaut gewahr. Die Kranke konnte damit die lebhafteſten Farben erkennen und Gegenſtände ſehen, die ſich in der gehörigen Lage befanden; aber doch nur undeutlich. Sie klagte über Schmerz im Nacken, längs dem linken Theile des Muſculus trapezius, wenn ſie den Kopf noch ſo wenig drehete. Die Steifigkeit ſchien allein von einer willkührlichen Zuſammenziehung der Muskeln herzurühren, um den Kopf ſo gerade, als möglich, zu halten, wozu die Kranke durch die Schmerzen, welche ſie bey jeder Bewegung deſſelben fühlte, genöthiget wurde. Inzwiſchen waren die Muskeln allein nicht ſtark genug, dieß zu bewerkſtelligen; die Kranke mußte noch überdieß den Kopf unterſtützen, indem ſie die eine Hand gegen das Hinterhaupt, und die andere unter das Kinn hielt. So war ſie im Stande zu gehen; lag ſie aber im Bette ſtill, ſo war das Uebel erträglich. Fünf bis ſechs Monate vorher, da ihr Geſicht anfing, ſchwach zu werden, hatte ſie in der Stirne, vornämlich über dem rechten Auge, und in dem rechten Schlafe, Schmerzen gehabt; allein im Nacken bekam ſie welche erſt ſechs Wochen vorher, ehe ſie Herrn Hey um Rath fragte. Den ſiebenten September 1770 nämlich verrenkte ſie ſich den Hals, als ſie einen Eimer Waſſer trug. Hierauf entſtanden im Nacken Schmerzen, welche, ſo wie die Augenkrankheit, immer ſchlimmer wurden, bis die Patientinn in den oben beſchriebenen Zuſtand gerieth. Ihr Appetit und

ihre übrige Gesundheit litten, im Ganzen genommen, nicht, und weil ihr das Liegen immer Erleichterung verschaffte, schlief sie auch des Nachts ziemlich wohl.

Man ließ sie so oft, als sie es, ohne einen Speichelfluß zu bekommen, vertragen konnte, einen Gran Kalomel und drey Gran Kampher in ein wenig Konserve einnehmen. Auch gab man ihr den Rath, den Nacken zwey bis drey Mal des Tages mit dem Linimentum volatile zu reiben, und sich so oft, als sie konnte, elektrisiren zu lassen. Man zog Funken aus den Augen, Nacken u. s. w., und brachte ihr auf die obgedachte Art gelinde Erschütterungen bey. Als sie zum ersten Male elektrisirt wurde, bekam sie sogleich Erleichterung; denn nachdem man ungefähr eine Viertel Stunde aus den leidenden Theilen Funken gezogen hatte, sagte sie, bevor man ihr noch einen Schlag gab, sie könne mit dem rechten Auge das Tageslicht sehen; und bey der Besichtigung sahe man, daß die Regenbogenhaut angefangen hatte, sich zusammen zu ziehen. In Zeit von wenig Wochen waren alle üble Zufälle gar sehr gelindert, und die Kranke konnte gehen, ohne die Hand an das Hinterhaupt halten zu müssen; inzwischen mußte sie noch ihr Kinn durch den Daumen oder ein zusammengelegtes Schnupftuch unterstützen. Man elektrisirte sie durchgehends dreymal in der Woche.

Wegen des regnichten Wetters erkältete sie sich im October, wodurch die Krankheit sich verschlimmerte. Den sechszehnten November befanden sich Hals und Kopf nicht so wohl, wie zu Anfange des Octobers, allein die Augen hatten sich mehr und mehr gebessert.

Am

Am linken Auge konnte die Kranke nun vollkommen wieder ſehen, und mit dem rechten war ſie im Stande, einige unter einander ſich gehörig auszeichnende Gegenſtände zu unterſcheiden, wenn ſie eine ſolche Lage hatten, daß die Lichtſtralen von denſelben ſchief auf die Netzhaut fielen. — Der Arzt ſchritt wiederum zum Elektriſiren; allein dieß Mittel nutzte nunmehr ſo viel nicht, als vorher, im Gegentheil entſtanden dadurch immer Kopfſchmerzen, ſo daß es die Patientinn durchaus nicht vertragen konnte.

Sie empfand um dieſe Zeit viel Schmerzen in der rechten Seite des Kopfes und im Nacken. Die meiſte Erleichterung bey denſelben verſchaften mehrmals aufgelegte Spaniſche Fliegenpflaſter, und der Gebrauch warmer Fußbäder. Inzwiſchen wurden die letztern, ob ſie gleich einige Zeit lang ziemlich viel Linderung gewährten, dennoch in kurzer Zeit kraftlos befunden; allein die Spaniſchen Fliegenpflaſter nützten immer ſehr. Weil die Kranke oft hartleibig war, hielt man den Leib mit dem Sal. cathart. amarum offen, wozu man ein wenig von der Tinct. ſacra ſetzte.

Mit Anfange des Januars 1771 verlohr die Patientinn den Appetit. Sie befand ſich ziemlich ſchlecht, und ihr Puls ward viel ſchwacher und ſchneller als vorhin. In dieſem Zuſtande leiſtete ihr ein Dekokt von der Fieberrinde mit dem Elixir. vitrioli gute Dienſte. Von dieſer Zeit an zehrte ſie ſich ab; bald war ſie auf, bald wiederum einige Tage lang bettlägerig; allein um den eilften März wurde ſie ſo ſchwach, und empfand im Kopfe und Nacken ſo heftige Schmerzen, daß ſie genö-

thigt wurde, das Bett zu hüten. Von dieser Zeit an brach sie alles, was sie zu sich nahm, wieder weg, und verlohr nach und nach den Gebrauch ihrer Arme und Füße. Zuerst wurden die Arme angegriffen, und der linke Arm, so wie auch der linke Fuß, eher, als die auf der rechten Seite. In den letzten vierzehn Tagen ihres Lebens gingen die Exkremente und der Urin unwillkührlich ab, und sie verlohr alles Bewußtseyn einige Tage vor ihrem Tode, der sich den siebenten May ereignete. —

Herr Hey untersuchte hierauf den Kopf und den Nacken, um dem Zustande dieser Theile in einem so merkwürdigen Falle nachzuspüren, da die Symptome auf einen Druck oder sonst eine widernatürliche Beschaffenheit der Nerven an ihrem Ursprunge so sehr zu deuten schienen.

Das Gehirn sahe im Ganzen genommen so aus, wie es von Natur aussehen muß; nur die Seitenhölen waren durch eine helle Feuchtigkeit ausgedehnt, welche sich durch die Hitze nicht verdicken ließ, und Herrn Hey gegen vier Unzen zu betragen schien, wenn man noch das hinzu rechnete, was aus der dritten und vierten Gehirnhöle zum Vorschein kam. Die Hügel der Sehenerven (Thalami neruorum opticorum) hatten ein natürliches Ansehen; allein die Sehenerven selbst sahen von ihrer Vereinigung an bis dahin, wo sie durch die Oeffnungen des Keilbeins (Os sphenoïdes) treten, anders aus. Die Beschaffenheit der Sehenerven zwischen den Hügeln derselben und ihrer Vereinigung zu untersuchen, fiel Herrn Hey erst dann ein, als es bereits zu

spät

spät war. Der Nerve des linken Auges schien vollkommen gesund und von der gehörigen Dicke zu seyn; allein der des rechten Auges war durchgehends von aschgrauer Farbe, und viel dünner und fester, als der andere. Herr Hey und einige andere, die bey ihm waren, schnitten mehrmals in beyde Nerven, und kamen alle darin überein, daß sie an Festigkeit, Farbe und Dicke verschieden wären. Bey der Untersuchung des verlängerten Gehirnmarks (medulla oblongata) und des Anfangs des Rückenmarks (medulla spinalis), fand Herr Hey zu seiner Verwunderung den zahnförmigen Fortsatz (processus odontoideus) des zweyten Halswirbelbeins kariös: der knorpelichte Ueberzug desselben sowohl, als das Band, durch welches er mit dem Hinterhauptbeine zusammenhängt, war ganz vernichtet; auch war die Vereinigung des Körpers des ersten Halswirbelbeins mit demselben dermaßen beschädigt, daß, wenn der Kopf nach vorn gebeugt wurde, der gedachte Fortsatz das Rückmark stark drückte. Herr Hey ward bey diesem kariösen Theile oder zwischen den Muskeln und dem Nacken, die ein gesundes Ansehen hatten, keine eiterartige Materie gewahr. Er nahm die vier obersten Halswirbel weg, um zu sehen, wie weit sich der Beinfraß erstrecke. Die muskulösen Theile, welche die Wirbelbeine vereinigen, schnitt er nicht weg, sondern kochte diesen Theil des Rückgrats so lange, bis alle weiche Theile von den Knochen los gingen, die zwischen den Wirbelbeinen gelegenen Knorpel ausgenommen, als welche mit der obersten Oberfläche der Körper des dritten und vierten Wirbelbeins fest vereinigt blieben. Es zeigte sich dann, daß der Beinfraß sehr weit um sich ge-

griffen hatte. Der Querfortsatz (processus transuersus) an der linken Seite und der Körper (corpus) des vierten Wirbelbeins waren davon ein wenig angegriffen; der oberste schiefe (processus obliquus) und der Querfortsatz auf der linken Seite des dritten waren noch mehr verdorben, das erste und zweyte Wirbelbein aber am meisten zerfressen; denn der linke Querfortsatz des letzten war ganz verzehrt, so wie auch die zwey schiefen Fortsätze auf derselben Seite fast ganz verzehrt waren; der zahnförmige Fortsatz war auch in der Runde ganz angegriffen; vom ersten Wirbelbeine fehlte der vorderste Bogen ganz, und ein guter Theil vom hintersten an derselben Seite; der größte Theil der schiefen Fortsätze an der linken Seite war auch verzehrt, so daß zur Unterstützung des linken Gelenkknopfes (condylus) des Hinterhauptbeins nichts übrig geblieben zu seyn schien.

Ich habe zu melden vergessen, daß dieses elende Kind in den letzten sechs bis sieben Wochen den Kopf, ohne sehr heftige Schmerzen zu leiden, nicht bewegen konnte; auch verdient bemerkt zu werden, daß, ungeachtet sich eine so große Menge Wasser in den Hölungen des Gehirns gesammelt hatte, der Puls dennoch nie langsam war, sondern in den drey letzten Monaten immer mehr als hundert Pulsschläge auf eine Minute kamen. —

Neunte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Joseph Hitcham, zwanzig Jahr alt, wurde den zweyten Januar 1771 von seiner Mutter zu mir gebracht.

Sie

(*) A. a. O. c. 6.

Sie bat mich, ich möchte die Augen ihres Sohnes untersuchen, und ihr sagen, ob noch etwas für die Heilung seiner Blindheit gethan werden könnte. Ich fand in beyden Augen eine Amaurosis. Als ich den Kranken plötzlich in ein starkes Licht brachte, sahe ich deutlich eine Zusammenziehung der Pupille im rechten Auge, allein an der Iris des linken Auges konnte ich kaum einige Bewegung erkennen, und die Pupille blieb stark erweitert. Der Patient machte mir von der Krankheit folgende Erzählung. Vor ungefähr neun Monaten war er unter dem Gehen auf einmal mit einer so heftigen Augenkrankheit befallen worden, daß er nur mit vieler Mühe den Rückweg nach Hause finden konnte. Im Kopfe und in den Augen fühlte er keine Schmerzen; er konnte keine Farben unterscheiden, und seine Bekannten, welche ihm wie Schatten vorkamen, konnte er nicht erkennen. Am dritten Tage nach diesem Anfalle besserte sich das Gesicht so weit wieder, daß er die Gesichtszüge der Personen, die bey ihm waren, unterscheiden konnte, allein zu lesen war er noch nicht im Stande.

In diesem Zustande blieb er ungefähr drey Monate, worauf er wiederum plötzlich, als er in Steinkohlen arbeitete, einen ähnlichen Zufall bekam, und viel blinder, als vorher, wurde. Dieser zweyte Anfall war mit Schwindel, stumpfen Kopfschmerzen und einer so großen Empfindlichkeit der Augen verbunden, daß er das Licht nicht ohne Mühe ertragen konnte. Nach drey bis vier Monaten verschwanden Kopfschmerzen und Schwindel, und das Gesicht besserte sich vor einigen Wochen ein wenig, seit welcher Zeit es beynahe eben so schlimm ist,

als beym ersten Anfalle der Krankheit. — Zugleich meldete er mir, daß er mit dem rechten Auge stark gefärbte Gegenstände, wenn sie nahe bey ihm ständen, unterscheiden könnte, ob er gleich die Gesichtszüge der Leute zu erkennen nicht im Stande wäre; allein mit dem linken Auge könne er nur die Gegenwart des Lichts empfinden, aber keine Gegenstände unterscheiden.

Ich schickte ihn zu jemanden in der Stadt, der eine Elektrisirmaschine zu medicinischen Versuchen hielt, (welcher ich mich auch im vorhergehenden Falle bedient hatte), und bat, man möchte ihn auf die gedachte Art elektrisiren; und damit ich den armen Jüngling zu der nöthigen Beharrlichkeit und zum anhaltenden Gebrauche dieses Mittels veranlassen möchte, versprach ich ihm Arzney, welche er zwischen dem Elektrisiren einnehmen sollte. Zu diesem Ende gab ich ihm eine kleine Schachtel Pillen ex mica panis, die ich mit einem ätherischen Oele wohlriechend machen ließ, und befahl ihm, sie genau nach meiner Vorschrift zu gebrauchen. Nachdem er zum ersten Male war elektrisirt worden, wurde das linke Auge etwas besser, so daß er, wie er mir versicherte, seine Mutter, wenn sie an seiner linken Seite stand, erkennen konnte; und bey der Besichtigung zeigte sichs, daß sich die Pupille mehr zusammenziehen konnte.

In vier Wochen hatte sich sein Gesicht so weit gebessert, daß er allein nach der Stadt gehen konnte, ob er gleich zwey Meilen davon wohnte.

Ungefähr drey Wochen lang ging er täglich in die Stadt, um sich elektrisiren zu lassen, hernach aber schien

ſchien es ihm der Mühe nicht mehr werth zu ſeyn. Einige Wochen darauf, als ich Gelegenheit hatte, durch das Dorf, wo er wohnte, zu reiten, ließ ich ihn rufen, um mich bey ihm zu erkundigen, warum er in dem Gebrauche eines Mittels, das ihn wahrſcheinlich geheilt haben würde, nachläßig geweſen wäre. Er ſagte mir, es hätte ſich mit ihm nicht ſo, wie Anfangs, fortgebeſſert, und die Leute hätten ihm geſagt, die Elektricität würde ihm doch nicht helfen; er wäre daher zu einer alten Frau gegangen, die in der Heilung der Augenkrankheiten ſehr geſchickt ſeyn ſollte. Bey dem allen geſtand er jedoch, ſeit dem er ſich nicht mehr habe elektriſiren laſſen, ſey es mit ihm ſchlimmer geworden, und ſeine Mutter bat mich auf das dringendſte, daß ich mich ſeiner noch einmal annehmen möchte, und verſprach zugleich, daß er das Elektriſiren ſo lange, als es mir gefiele, fortſetzen würde.

Er kam den andern Tag zu mir wegen einer Entzündung, an der jetzt ſeine Augen litten; allein ſeit dem habe ich ihn nicht wieder geſehen. Späterhin habe ich mir ſagen laſſen, ſein Geſicht ſey noch ſehr unvollkommen, und er habe zu betteln angefangen.

Als ich dieſen Patienten zum erſten Male unterſuchte, bemerkte ich, daß, wenn ich etwas vor ſein rechtes Auge hielt, um zu unterſuchen, wie viel er ſehen konnte, er immer von der Seite nach dem Gegenſtande ſahe, bevor er mir ſagen konnte, was es war.

Zehnte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Herr Kitchin, von Thorp, einunddreyßig Jahr alt, von sehr gesunder und munterer Konstitution, kam den sechsten März 1771 zu mir, weil er sein Gesicht und Gedächtniß zum Theil verlohren hatte. Er gab mir von diesem Uebel folgende Nachricht. Den zweyundzwanzigsten des vergangenen Monats, da er sich auf einer Reise befand, und mit einem Freunde, in dessen Haus er war eingeladen worden, aufs Land gegangen war, bekam er plötzlich einen heftigen Schmerz über den Augbraunen, sein Gedächtniß verlohr sich großentheils, und sein Gesicht ward dermaßen schwach, daß er die Gegenstände, die nahe bey ihm waren, nicht deutlich unterscheiden, die entfernten aber gar nicht gewahr werden konnte. Anfangs bemühte er sich, seinem Freunde, welcher ein wenig voraus war, nachzufolgen, allein er war so wenig vermögend, allein zu gehen, daß er gegen einen Zaun lief; er sahe sich daher genöthigt, sich nach dem Hause seines Freundes führen zu lassen. Nachdem er ein wenig gewartet hatte, wollte er weiter gehen; allein er war dieß nicht im Stande. Man gab ihm den Rath, etwas Rum in die Nase zu ziehen, und ein wenig Senf zu essen. Er fühlte sogleich einige Erleichterung in der Stirne, und sein Gesicht besserte sich, nachdem er den Rum in die Nase gezogen hatte, so daß er seine Reise fortsetzen konnte, obgleich sein Gedächtniß so sehr gelitten hatte, daß er nach Hause zurück kehrte, ohne sein Geschäfte verrichtet zu haben. Der Schmerz

in

(*) A. a. O.

in der Stirne dauerte einen Tag, und hörte ſodann auf, ließ aber doch eine unangenehme Empfindung zurück, die einige Tage anhielt. Der Patient wiederholte den Gebrauch des Rums verſchiedene Male unterwegs, ſpürte aber dabey nicht mehr eben die Erleichterung, wie Anfangs. Als er zu Hauſe anlangte, was den vierten Tag nach dem Anfall geſchahe, fragte er ſeinen Apotheker um Rath, der ihm zur Ader ließ, einige Purgir- und andere Arzneymittel gab, und hierauf ein Spaniſches Fliegenpflaſter zwiſchen die Schulterblätter legte.

Er beſſerte ſich dadurch nicht, ſondern blieb faſt in demſelben Zuſtande, in welchem er ſich befand, nachdem er zum erſten Male Rum in die Naſe gezogen hatte.

Ich unterſuchte die Augen des Patienten, und fand keinen größern Fehler, als eine zu große Erweiterung der Pupille. Mit dem rechten Auge konnte er leſen, wiewohl nicht ohne Mühe. Mit dem linken Auge konnte er meine Taſchenuhr erkennen, wenn ich ſie vor ihm hielt, allein die Figuren und die Weiſer auf dem Zifferblatte konnte er nicht ſehen. Ich unterſuchte, in welcher Lage er dieſe Gegenſtände am beſten gewahr werden konnte, und fand, daß er ſie deutlich ſahe, wenn ich den Gegenſtand ein wenig nach der innern Seite der Achſe von der Pupille hielt; in der Achſe ſahe er ſie minder deutlich, und hielt ich ſie an die Auſſenſeite derſelben, ſo konnte er gar nichts erkennen. Er ſagte mir, alle durchſichtige Gegenſtände kämen ihm ſo vor, als ob ſie einen dunkleren Flecken in der Mitte hätten. In Zeit von einem Monat ward er faſt ganz geſund; nichts

deſtoweniger ließ er ſich zehn Wochen hintereinander elektriſiren, worauf ſein Geſicht völlig wieder hergeſtellt war. So wie ſich das Geſicht beſſerte, nahm auch das Gedächtniß wieder zu; indeſſen dauerte es wohl zehn Wochen, ehe es die vorige Stärke erreichte. In den erſten vierzehn Tagen, da er von mir behandelt wurde, nahm er acht Biſſen, jeden mit drey Gran Kalomel und vier Gran Kampher, ein. In dieſer Zeit konnte er ſeiner Geſchäfte halber nicht alle Tage, wie ſpäterhin geſchahe, elektriſiret werden.

Den achten dieſes Monats beſuchte er mich, und meldete mir, ſein Geſicht ſey immer noch ſehr gut (*).

Eilfte

(*) Dieß ſind alle die Fälle, ſagt Herr Hey, wo ich bey einer noch nicht alten Amauroſis auf die gedachte Art die Elektricität gebraucht habe, oder von andern habe brauchen ſehen. Iſt die Amauroſis nicht neu, ſo glaube ich, daß man nur wenig Nutzen davon zu erwarten hat. Ich habe nie geſehen, daß das Elektriſiren Leuten genutzet hat, bey denen das Uebel über zwey Jahr alt war, ob ich gleich die Elektricität in verſchiedenen ſolchen Fällen gebraucht habe.

Ich bin der Meinung, daß die Amauroſis, ſo wie andere paralytiſche Zufälle, oft ohne den Gebrauch eines Mittels weichen kann; allein man muß auch zugleich einräumen, daß ſie überhaupt genommen für unheilbar gehalten wird.

Den mitgetheilten Krankengeſchichten zu Folge hat man Grund, zu hoffen, daß eine dergleichen Behandlung von gewünſchten Folgen ſeyn werde, wenn das Uebel nicht lange gedauert hat, und von einer einfachen Lähmung der Sehenerven herrührt. Wie weit das Queckſilber dienlich geweſen iſt, kann ich nicht ſagen, bin aber geneigt, die Beſſerung in dieſen Fällen vorzüglich

der

Eilfte Beobachtung.

Von Herrn Spengler (*).

In Koppenhagen wurde eine Frau, welche bereits verschiedene Jahre den schwarzen Staar gehabt hatte, durch

der Elektricität zuzuschreiben; denn in den zwey letzten Fällen wurden keine Arzneymittel gebraucht, und doch scheint die Besserung nicht weniger schnell, als in den übrigen, angefangen zu haben; auch besserte sich in zwey Fällen das Gesicht einigermaßen bereits bey der ersten Anwendung der Elektricität.

In Rücksicht des schwarzen Staars ist ein Umstand zu merken, dessen ich im vorhergehenden Falle gedacht habe, und der mich einigermaßen befremdet hat: ich meyne die schiefe Richtung des Gesichts, die bey allen Patienten, deren Krankheiten ich erzählt habe, Statt fand.

Frau Walker war die erste, welche mir dieß erzählte, und es wurde hierauf von allen andern bestätigt. Am deutlichsten war es bey denen, welche das Gesicht in dem einen Auge ganz verloren, denn bey denselben schienen die schiefen Lichtstralen die ersten fühlbaren Eindrücke auf die Netzhaut zu machen, und so wie diese Haut ihre Empfindungskraft wieder bekam, wurde auch die Richtung des Gesichts gerader und natürlicher. Von der Wahrheit dieses Umstandes habe ich mich dadurch überzeugt, daß ich öfters Acht gab, wie die Patienten, deren Gesicht sehr fehlerhaft war, kleine Gegenstände, nach denen sie sahen, hielten; dabey habe ich gefunden, daß ich dieß desto besser wahrnehmen konnte, wenn ich mich dem Patienten gerade gegen über stellte, so daß sich der Gegenstand, nach dem der Kranke sahe, in gerader Linie zwischen ihm und mir befand.

Diese

(*) Lorenz Spengler's Briefe, welche einige Erfahrungen der elektrischen Wirkungen in Krankheiten enthalten ꝛc. Zweyter Brief, pag. 25.

durch die Elektricität geheilt. Nachdem sie zehn Mal durch einfaches Funkenziehen elektrisirt worden war, schien sie schon einige Besserung zu spüren. Man brachte ihr darauf vermittelst des Wassers Erschütterungen bey, wovon die Folge war, daß die Kranke nach einundzwanzigmaligem Elektrisiren nicht allein die Farben unterscheiden, sondern auch ohne Führer gehen konnte.

Zwölfte

Diese Beobachtung ist vielleicht schon vorher gemacht worden, allein ich habe sie bey keinem Schriftsteller, den ich nachzuschlagen Gelegenheit gehabt habe, gefunden. Die Fälle, welche in den Philosophical Transactions No. 384. und in den Actis physico-medicis Caesar. Vol. I. Obseru. 159. erzählt werden, kommen unter allen denen, die ich gelesen habe, mit diesen am meisten überein.

Herr Richter sagt in seiner chirurgischen Bibliothek (IV. Band, 1stes Stück, S. 58, 59), er habe einen Menschen gekannt, der den schwarzen Staar hatte, und vollkommen blind war, aber doch durch ein kleines Fleckchen, welches schief nach oben am Nasenwinkel gelegen, und so klein war, daß er lange Zeit suchen mußte, ehe er es finden konnte, nicht allein das Licht, oder einen hellen, in der Nähe befindlichen Gegenstand, sondern selbst die Spitze eines etwas weit entfernten Thurms ziemlich deutlich sehen konnte. Man sollte in der That beynahe denken, sagt er, daß in dergleichen Fällen die Ursache der Krankheit nicht sowohl im Gehirne oder in den Nerven, als vielmehr in einem örtlichen Fehler der Pupille gesucht werden muß.

Er erinnert ferner, daß Herr Hey Monate, ja Jahre lang, mit dem Elektrisiren angehalten hat. Vielleicht bekommt man gemeiniglich zu früh vor diesem Mittel einen Eckel, und vielleicht elektrisirt man darum so oft vergebens, weil man damit nicht lange genug fortfährt.

Zwölfte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

In Spengler's Briefen findet sich noch die Krankengeschichte eines Jünglings, der zehn Jahr den schwarzen Staar am linken Auge gehabt hatte, so daß er nichts damit sehen konnte. Das rechte Auge war gleichfalls sehr schwach. Schon den andern Tag, nachdem er durch starke Schläge, die man ihm in die Augen und den Nacken gab, elektrisirt worden war, konnte er mit dem linken Auge das Licht sehen. Als man ihn auf die gedachte Art drey Mal elektrisirt hatte, konnte er beym Lichtscheine die Farben an den Kleidern, desgleichen Münzsorten unterscheiden. Nach sechsmaligem Elektrisiren war er an beyden Augen vollkommen hergestellt.

Dreyzehnte Beobachtung.

Von Christoph Friedrich Sigel (**).

Hier hat Herr Sigel eine völlige Blindheit beyder Augen durch die Elektricität geheilt.

Ein Mann, sechsunddreyßig Jahr alt, von blutreicher und gallichter Konstitution, übrigens gesund und stark am Körper, wurde nur wenig Tage mit rheumatischen Schmerzen am linken Arme geplagt. Er hielt diesen Zufall, weil er nur leicht war, nicht für so wichtig, daß er darum nicht nach dem Jahrmarkte eines Städt-

(*) A. a. O. 3ter Brief, S. 28.

(**) Noua Acta Phyſ. Med. Tom. 6. Obſ. 13. pag. 62. & ſeqq.

Städtchens, das nicht weit von uns entfernt ist, auch dieß Mal, wie er sonst zu thun pflegte, gehen sollte. Er machte sich also auf den Weg, obgleich das Wetter sehr stürmisch und mit Schneegestöber verbunden war, auch den ganzen Weg über ein sehr heftiger Wind ihm ins Gesicht bließ. Kaum hatte er die Hälfte des Wegs zurückgelegt, als er anfing, im Kopf eine Schwere zu fühlen; sein Gesicht fing zugleich an, abzunehmen, sich nach und nach zu verdunkeln, und endlich ganz und gar zu verschwinden.

Dieser arme blinde Mensch, der sogar von der Sonne, von einer Flamme oder vom Lichte nichts gewahr werden konnte, fragte, als er wieder nach Hause gekommen war, erst unsern Physikus, Doctor Henseler, um Rath. Dieser urtheilte ganz richtig, daß die Blindheit von der Versetzung einer Gichtmaterie, wodurch der Sehenerve gedruckt wurde, herrührte. Er rieth also, um die ersten Wege zu reinigen, vor allen Dingen zu einem Brechmittel, das aus der Rad. Ipecacuanha und einem Gran Tartarus emeticus bestand; sodenn sollte ein Spanisches Fliegenpflaster in den Nacken gelegt, und eine Purganz von Rad. Jalapp., der Resina derselben und Mercurius dulcis gegeben werden. Allein dieß alles nutzte nichts, denn der drückende Schmerz im Kopfe und die starke Verdunkelung des Gesichts dauerten immer fort. Der Arzt verordnete daher Aderlässe am Arme und an der Stirne, und ließ den Patienten vier Tage hintereinander gelind abführende Pulver von Conch. citrat., Tartar. vitriol. und gepülverter Rad. Jalapp. brauchen. Hierauf bekam der Patient zwey

Wochen

Wochen lang die Pilul. de succino Cratonis, mit Jalapp. und Mercur. dulc. verstärkt, desgleichen einen Thee von der Rad. Saponar., Sassapar., Foenic., Herb. Salv., Rorismar., Sem. Foenic., und eine Tinktur, die aus der Essentia succini alcalisata, Tinctura antimonii acris, und Spirit. sal. ammon. anisat. bestand. Ueberdieß wurde ein Spanisches Fliegenpflaster auf den Arm gelegt; man skarificirte die Arme und den Rücken; der Patient mußte ein Nießpulver von Helleborus albus schnupfen; allein alles war umsonst.

Der Arzt gab nun alle Hoffnung auf, daß das Gesicht würde wieder hergestellt werden können. Er hatte die Freundschaft für mich, zu mir zu kommen, und mir den ganzen Gang dieser traurigen Krankheit zu melden. Er fügte hinzu, fast immer sey eine dergleichen Blindheit unheilbar gewesen, man dürfe sich daher gar nicht wundern, wenn sie bey diesem unglücklichen Menschen nicht gehoben werden könnte. Hierauf antwortete ich ihm, daß ich vor kurzen von zwey Leuten gelesen hätte, die vermittelst der Elektricität von der Gutta serena geheilt worden wären: der erste Versuch sey mit einem siebenjährigen Kinde (*) zu Dorchester angestellt, und in einem Englischen Journale von Floyer, der andere aber von dem berühmten Spengler bekannt gemacht worden. Zugleich erbot ich mich, wenn er es erlauben wollte, bey diesem Patienten die elektrische Kraft gleichfalls zu versuchen. Er verstattete mir dieß sehr gern, und

(*) Man sehe oben die erste Beobachtung, S. 53.

und ich ließ noch an demselben Tage den Blinden zu mir bringen. Als ich seine Augen betrachtete, bemerkte ich, daß die Pupillen hell, glänzend, aber allzu weit waren, und den Ring der Regenbogenhaut fand ich sehr dünn. Die Wunden, welche die Spanischen Fliegen gemacht hatten, waren geheilt; die Blindheit war sehr stark; die Kopfschmerzen und die schlaflosen Nächte plagten den Kranken unaufhörlich, und er versicherte mir, daß er vor seinen Augen nichts als etwas sehr weisses, das einer geweißten Mauer sehr ähnlichte, gewahr würde.

Ich ließ den Blinden in Gegenwart des Physikus und anderer Zeugen eine Viertel Stunde lang auf einen ziemlich großen Wachskuchen treten, und die elektrische Kette in der Hand halten. Während dieser Zeit zog ich in Einem fort Funken aus der Stirne und den obersten Augenliedern, die geschlossen waren, bald mit der Spitze meines Fingers, bald mit der Spitze eines eisernen Nagels.

Hierauf brachte ich dem Patienten durch die Leidner Flasche verschiedene Erschütterungen bey, und zwar so, daß an die Stirne die stärksten kamen, da ich hingegen den Augenliedern nur schwache Schläge gab.

Der Kranke bekam das erste Mal mehr als zwanzig Schläge; allein sie wirkten so viel als nichts. Die Nacht war schlaflos, und der Kopf so schwer, wie vorher.

Die

Die zweyte Elektriſirung, die auf eben die Art verrichtet wurde, brachte einen Schlaf von einigen Stunden zu Wege.

Die dritte beförderte den Schlaf nicht, ſondern belebte die rheumatiſchen Schmerzen des Armes.

Die vierte vermehrte die Schmerzen im Arme.

Nach der fünften Elektriſirung ſahe der Patient, wiewohl dunkel, die Flamme eines Lichtes zum erſten Male wieder. Der Schlaf war einige Stunden lang ruhig.

Die ſechſte, ſiebente und achte Elektriſirung brachten ſonſt keine Veränderung zu Wege, als daß die Schmerzen des Armes heftiger wurden.

Auf die neunte folgte eine rothe Geſchwulſt an der linken Hand; vielleicht die nächſte Urſache der Schmerzen im Arme.

Die zehnte nahm die Schwere im Kopfe weg. Das Geſicht, welches bis jetzt ſo ſchwach geweſen war, daß der Kranke des Tages und des Nachts nichts als die Flamme eines Lichtes erkennen konnte, fing nunmehr an, beſſer zu werden, ſo daß der Patient am folgenden Morgen allerhand Gegenſtände, wie durch einen dicken Nebel, zu erkennen im Stande war.

An eben dem Tage ergoß ſich Eiter aus der Geſchwulſt, nachdem ſie aufgegangen war.

Von der eilften Elektrisirung an bis zur achtzehnten fing der dicke Nebel, welcher immer noch vor den Augen war, an, nach jeder Elektrisirung dünner zu werden, und das Gesicht ward allmählig heller. Allein die wahre Größe der Gegenstände blieb dem Kranken ganz unbekannt, auch war er nicht im Stande, das Leere vom Vollen, das Ebene vom Hervorragenden gehörig zu unterscheiden; der Farben nicht zu gedenken.

Dieser so ganz besondere Zustand des Gesichts bewog mich, die Beschaffenheit der Augen zum zweyten Male mit größerer Aufmerksamkeit zu betrachten.

Ich bemerkte, daß die Pupillen noch allzu groß waren, und daß in denselben zwar einige, aber doch fast unsichtbare, Beweglichkeit Statt fand.

Ich vermuthete nun, daß die Ursache dieser anhaltenden Erweiterung der Pupillen der Steifigkeit der Regenbogenhaut, diese aber einer Stockung der Lymphe in den kleinen Gefäßen derselben zugeschrieben werden müßte.

Ich beschloß daher, einmal zu versuchen, was folgender Balsam, zugleich mit dem Elektrisiren, ausrichten würde.

Er bestand aus Ol. nucist. drachm. 2, Ol. cajep., anth., lavend., succin. alb. aa. gutt. 5, und ich ließ des Morgens und vor Schlafengehen so viel davon, als an Größe einer Erbse glich, auf die zugemachten obersten Augenlieder schmieren.

Der

Der Erfolg entſprach der Erwartung; denn nachdem vierzehn Tage lang das Elektriſiren fortgeſetzt, und der Balſam anhaltend gebraucht worden war, erfolgte die natürliche Zuſammenziehung der Pupillen, und das Geſicht kam wieder in den vorigen Zuſtand, in dem es auch ſechszehn Jahre lang bis auf den heutigen Tag, ohne die mindeſte Veränderung zu leiden, geblieben iſt.

Vierzehnte Beobachtung.

Von Allemand (*).

Der Profeſſor Allemand erzählt in einem Briefe an die Geſellſchaft der Wiſſenſchaften zu Harlem, daß ihm durch einen Freund aus Petersburg eine Beobachtung über den Nutzen der Elektricität im ſchwarzen Staare (gutta ſerena) mitgetheilt worden iſt.

„Ein junges Mädchen (heißt es), zwanzig Jahr „alt, das viel Jahre lang an einem ſchwarzen Staare „blind geweſen war, wurde durch den Gebrauch der „Elektricität größtentheils wieder hergeſtellt.“

Funfzehnte Beobachtung.

Von J. F. Hartmann (**).

Im Jahre 1758 elektriſirte ich ein vierundzwanzigjähriges Mädchen, das nach einer hitzigen Krankheit

(*) Man ſehe die Verhandelingen der Haarlemer Maatſchappy &c. 1ſte deel, pag. 487.

(**) Hartmann's angewandte Elektricität bey Krankheiten des menſchlichen Körpers, S. 260.

eine Amaurosis an beiden Augen bekommen hatte, und seit zwanzig Wochen stockblind war. Die Elektrisirung wurde aus bloßer Vorsicht einigermaßen etwas in die Länge gezogen, wie aus folgender Beschreibung der Kur erhellen wird.

Den zweyundzwanzigsten September 1758 zog ich aus beyden Augen, dem Nacken, der Stirne und den Augenliedern beynahe hundertundsechzig elektrische Funken von 60 Gr. Die Folge davon war, daß die Augen sehr stark zu laufen anfingen.

Den dreyundzwanzigsten wiederholte ich dieselbe Operation mit sechsundsiebzig Funken von 60 Gr. Die Augen liefen wie zuvor. Einige Stunden darnach verstärkte ich, vermittelst einer Flasche mit Wasser, diese Funken, worauf die Augen noch stärker zu laufen anfingen. Auf diese Weise elektrisirte man die Kranke täglich bis den siebenundzwanzigsten September. Während des Elektrisirens liefen die Augen sehr stark, hörten aber wiederum auf, zu laufen, sobald das Elektrisiren vorbey war. Von dieser Zeit an spürte man einige Besserung; die Pupillen der beyden Augen zogen sich mehr zusammen, und erweiterten sich wieder, nachdem ich vorher die Augen hatte einen Augenblick zumachen lassen. Als die Patientin das folgende Mal wiederkam, bemerkte ich diese Beweglichkeit der Pupillen nicht.

Den achtundzwanzigsten September elektrisirte ich sie zum neunten Male, indem ich zweyhundert und vierzig verstärkte Funken aus den genannten Theilen zog.

Das

Das Laufen der Augen hielt an, und die Beweglichkeit der Pupillen war noch merklicher.

Den neunundzwanzigſten zog ich noch zweyhundert und vierzig verſtärkte, und hundert einfache Funken. Das Laufen der Augen nahm ab, ſtellte ſich aber in der nächſt folgenden Nacht wieder ein. — Nachdem ich die Patientinn den dreyßigſten auf die gewöhnliche Weiſe elektriſiret hatte, empfand ſie einige Schmerzen in den Augen, und die Beweglichkeit der Pupillen beſſerte ſich immer mehr und mehr.

Den erſten October zog ich hundert verſtärkte Funken von 50 Gr. Die Augen liefen wieder etwas. Ich ſtellte die Patientinn ans Fenſter, und ließ ſie die Augen auf einem Augenblick zumachen, und dann wieder öffnen. Es zeigte ſich ſo, daß die Pupillen ſich merklich gebeſſert hatten; denn ſie erweiterten ſich lebhafter, und blieben eine Zeit lang in demſelben Zuſtande.

Seit zwey Tagen hatte ſich eine merkwürdige Erſcheinung geäuſſert. Es war nämlich der Kranken vorgekommen, als ob ſie einen kleinen hellen Punkt ſähe, da ihre Mutter, welche ſie immer führte, ſie mit dem Geſichte gegen die Sonne geſtellt hatte. Sie verſicherte mir, dieſelbe Erſcheinung auch zu einer andern Zeit, wiewohl nicht ſo ſtark, bemerkt zu haben.

Den ſechſten October wiederholte ich das Elektriſiren. Die Bewegung der Pupillen ward lebendiger, und die gedachte Erſcheinung entdeckte die Kranke noch an demſelben Abend.

Den siebenten fing ich mit den elektrischen Schlägen an, und gab der Patientinn dreyhundert Schläge an beide Augen. Hierauf ward das Laufen der Augen stärker, und die Beweglichkeit der Pupillen merklicher, und dauerte auch bis den folgenden Tag; der Harn fing an, sich gelb zu färben.

Den achten gab ich ihr dreyhundert und achtzig elektrische Schläge von 60 Gr. Sogleich wurden die Pupillen darauf ungemein besser, und hatten, nachdem die Augen geöffnet waren, ihre natürliche Breite, wiewohl dieß wegen der Schwäche der Augen nicht lange dauerte.

Den neunten zog ich hundert und zwanzig verstärkte Funken aus den Augen, und hierauf gab ich der Kranken achtunddreyßig elektrische Schläge von 40 Gr. Das Laufen der Augen war, wie vorher, und die Bewegung der Pupillen hatte sich augenscheinlich gebessert.

Den zehnten zog ich funfzig verstärkte Funken von 60 Gr. aus den Augen, und gab hierauf vierundfunfzig elektrische Schläge von 40 Gr. Die Augen liefen nun stärker, als jemals vorher; auch waren die Pupillen so beweglich, als sie noch nie gewesen waren.

Den eilften zog ich erst vierzig verstärkte Funken, und brachte hierauf den Augeu sechsuudzwanzig Schläge von 50 Gr. bey.

Den dreyzehnten zog ich hundert verstärkte Funken von 55 Gr., und gab darauf vierundachtzig Schläge von derselben Stärke.

Nun hatte man die gegründetſte Hoffnung zur Genesung; denn des Abends, als man das Licht ins Zimmer brachte, war die Kranke einen ſchwachen Schein gewahr worden.

Den vierzehnten elektriſirte ich ſie ſo, wie am neunten. — Die Patientinn ward von Tage zu Tage beſſer.

Hiermit endigten ſich dieſe Verſuche, welche die größte Hoffnung zur Geneſung erregten; denn die Patientinn konnte nicht länger in meinem Wohnorte bleiben, ſondern mußte mit ihrer Mutter zu ihrer größten Betrübniß und meinem innigſten Mitleiden abreiſen. Hätte ich ſie noch zwanzig bis dreyßig Mal mit derſelben Vorſicht elektriſiren können, ſo würde ſie wohl ihr Geſicht vollkommen wieder erhalten haben; um ſo mehr, da ihre Blindheit noch nicht tief eingewurzelt war.

D. In der Lähmung der Gliedmaßen.

Erste Beobachtung.

Von Herrn Anton de Haen (*).

Gritsch, ein Schiffer, gegen zweyundvierzig Jahr alt, wurde, nachdem er ein Jahr vorher das dreytägige Fieber gehabt hatte, nach und nach an allen Gliedern gelähmt. An den Füßen und Knieen hatte er ein beschwerliches Jucken; die Arme schmerzten, und wurden mager; des Nachts schwitzte er unaufhörlich; was ihm aber am beschwerlichsten fiel, war, daß er gleichsam einen schweren Bleiklumpen in der Bauchhöle, in der Höhe des Nabels, und zuweilen etwas höher, fühlte, worüber er immer klagte. Indessen war der Bauch sehr weich anzufühlen, und alle Eingeweide schienen gesund zu seyn. Endlich thaten ihm die Spitzen der Finger und Zehen ausserordentlich weh; er verlor alle Kräfte, und sein Gesicht sah bleyfarben aus.

Ausserdem daß ich den Unterleib reiben ließ, gab ich dem Kranken gelind öffnende und nervenstärkende Mittel. Als ich späterhin einige Erschlaffung in den Bauchmuskeln, besonders im rechten, spürte, ließ ich ein breites Band um den Bauch schlagen. Mittlerweile brauchte ich täglich die Elektricität.

Den

(*) Ratio medendi, Tom. I. Cap. 28. pag. 233. N. 12. Ed. Leid.

Den ganzen verwichenen Junius hindurch ward der Patient an ſeinen Füßen einige Beſſerung gewahr.

Im Julius fand keine Beſſerung Statt.

Im Auguſtus verhielt ſichs eben ſo.

Gegen das Ende des Septembers beſſerte es ſich ſo ſehr, daß man es kaum glauben ſollte. Der Patient kann nun wieder ſeine obern und untern Gliedmaßen ſo gut brauchen, und ſein Unterleib iſt nunmehr ſo geſund, daß er ſeine Geſchäfte wiederum zu beſorgen im Stande iſt. Weil aber doch noch etwas von der alten Krankheit übrig geblieben iſt, hat er verſprochen, ſich ſo oft, als es ſeine Geſchäfte erlaubten, wieder elektriſiren zu laſſen.

Zweyte Beobachtung.

Von ebendemſelben (*).

Pluiver ſchien in der Bruſt eine ſchwere Laſt zu haben; denn er huſtete immer, fühlte immer eine Schwere in der Bruſt, und hatte ein Jahr lang eine zähe Materie ausgeworfen. Vielleicht ſtack in der Lunge ein großer Eiterſack, der einen ſtarken Druck verurſachte. Nach und nach verlor er die Bewegung der obern Gliedmaßen, und die Bewegung der untern litt gleichfalls. Nun erzählte er, er bekomme faſt in jedem Monate eine ſtarke Verſtopfung in der Naſe, und alsdann fließe aus der Naſe eine eiterichte ſtinkende Materie. Er gebrauchte täglich zwölf Gran Balſ. Copaiv. mit gepülvertem Süßholz

(*) A. a. O. Tom. I. Cap. 28. pag. 239. N. 25. Edit. Leid.

holz in Pillenform gebracht, und ein Extract von der Veron., Hedera terr., Hyssop. mit Honig und Milch. Als dieß in Zeit von sechs Tagen nichts half, ja selbst die Bewegung der Arme viel geringer ward, habe ich ihn elektrisirt, jedoch so, daß er die gedachten Mittel fortbrauchte. Er bemerkte, daß vom Anfange des Elektrisirens an der Husten abnahm, und die eiterichte, stinkende Materie, welche sich sonst gewöhnlich einmal des Monats durch die Nase ergoß, nunmehr, ohne aufzuhören, floß, und daß die Bewegung aller Gliedmaßen, nachdem er sich hatte einen Monat elektrisiren lassen, gehörig beschaffen war, so daß er das Elektrisiren kaum mehr für nöthig hielt, wiewohl die Schmerzen in der Brust noch fortdauerten. Weil sich nun der Patient bey den verordneten Heilmitteln und dem Elektrisiren so wohl befindet, habe ich ihm gerathen, mit jenen sowohl als mit diesem fortzufahren.

Dritte Beobachtung.

Von Herrn Strömer (*).

Den vierundzwanzigsten Julius fing ich an, einen Inwohner dieser Vorstadt, Namens Erich Larsson, zu elektrisiren. Er war seit eilf Jahren lahm, und hatte deswegen fünf Jahr hintereinander das Wasser aus dem Sötrabrunnen getrunken, und sich auch in demselben gebadet. Dieß hatte ihm jedoch keine Linderung verschafft, sondern es verschlimmerte sich im Gegentheil von Jahre zu Jahre.

Anfangs

(*) Man sehe der Schwedischen Abhandlungen ersten Theil.

Anfangs elektriſirte man ihn ſo, daß man Funken aus den kranken Theilen lockte. Dadurch wurde der Patient anfänglich Schmerzen in der rechten Seite, und ein Geräuſch in den Ohren gewahr, auch ward der rechte Arm beugſamer, allein der linke ſteifer. Den ſechsundzwanzigſten fing er an, zu zittern und durſtig zu werden; es entſtand im Munde ein garſtiger Geſchmack, und es erfolgte darauf ein ſtarker Stuhlgang, welcher bis den achtundzwanzigſten anhielt. Zu Anfange des Auguſts bekam er einen Ausſchlag am rechten Arme, und einige Zeit darauf auch am linken.

Nach dieſer Zeit ward er nach und nach beſſer, ob ſich gleich dann und wann wieder etwas Steifigkeit einſtellte, und auch zuweilen Schmerzen, bald in der Naſe, bald in einem Ohre, bald in der rechten Hand, dem Kniee, den Zähnen, und im Unterleibe entſtanden.

Zu Anfange des Septembers trocknete der Ausſchlag, und dann gewann auch der Körper wiederum mehr Kräfte, ob er gleich ſo ſtark nicht ward, als er vor dieſer Krankheit geweſen war. Und dabey hat es der Patient bis jetzt bewenden laſſen.

Vierte Beobachtung.

Von Herrn Spengler (*).

Eine Frau, welche faſt ſeit fünf Jahren eine Lähmung im Fuße hatte, ſo daß derſelbe ohne Gefühl und Bewegung war, uud ſie ihn nachſchleppen mußte,

wurde

(*) A. a. O. pag. 29.

wurde von mir elektrisirt. Nachdem ich verschiedene starke Schläge durch den Fuß hatte gehen lassen, fühlte die Patientinn nicht allein eine besondere Wärme, sondern auch andere merkliche Veränderungen. Nach der dritten Elektrisirung bekam sie im lahmen Fuße heftige Schmerzen, die jedoch nach dem siebenten Tage nachließen, da die Patientinn den Fuß etwas aufheben konnte. Das Elektrisiren hatte drey Wochen gedauert, als die Lähmung vollkommen wich.

Fünfte Beobachtung.

Von Herrn Anton de Haen (*).

Eine Frau, achtundvierzig Jahr alt, war vor acht Jahren in einem Kindbette, worin sie über den Tod ihres Mannes sehr erschrocken war, erstlich an den Füßen lahm geworden. Nachdem diese wieder hergestellt waren, wurden beyde Arme lahm, bunt und blau, kalt, und beynahe ganz taub und ohne Gefühl. In Zeit von drey Monaten wurden durch den Gebrauch der Elektricität die Arme warm, und nach allen Seiten beweglich, dermaßen, daß die Kranke selbst ihre Finger bewegen konnte; doch war sie noch nicht im Stande, etwas mit den Fingern recht fest zu halten. Als man die größte Hoffnung hatte, es dahin zu bringen, blieb sie weg.

Sech-

(*) Ratio medendi, Vol. I. Cap. 8. pag. 51. N. 3. Edit. Leid.

Sechſte Beobachtung.

Von ebendemſelben (*).

Benedict Erringer, achtzehn Jahr alt, von Profeſſion ein Müller, wurde den fünften Julius 1759 Abends um ſechs Uhr mitten in ſeiner Arbeit mit Schwindel und Schlafſucht befallen, fiel hinterrücks um, und blieb eine Viertelſtunde lang ohne Bewußtſeyn. Als er wieder zu ſich gekommen war, konnte er durchaus nicht auf ſeinen Füßen ſtehen, und dieß dauerte vier ganze Tage. Nachdem den achten Julius eine Ader geöffnet worden war, fing er den achten und zehnten an, allmählig wiederum auf einem Fuße zu ſtehen. Merkwürdig iſt, daß die rechte Hand vom erſten Augenblicke an, da das Uebel anfing, ſtark zitterte, und zwar am Tage ſowohl als in der Nacht, ſo daß der Patient mit derſelben nichts machen, nichts feſt halten, ja ſogar keinen Löffel, um zu eſſen, regieren konnte; denn es fand nicht nur ein Zittern ſtatt, ſondern die Finger waren auch ganz und gar gelähmt. In dieſem Zuſtande kam der Kranke den dreyundzwanzigſten Julius zum Freyherrn van Swieten, der ihn, nachdem er die Krankheit unterſucht hatte, ſogleich zu mir ſchickte, damit ich ihn elektriſiren möchte, dieß that ich. Er hatte kaum zehn Schläge bekommen, als er ſagte, er ſey geheilt. Auch iſt er bis jetzt vollkommen geſund geblieben.

Sieben-

(*) A. a. O. Vol. I. Cap. 28. pag. 364. N. 40. Edit. Leid.

Siebente Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Bernhard Konrad, vierundvierzig Jahr alt, ein braver Soldat, und dick und fett, war vor zwey Jahren krank gewesen. Als er wieder genesen war, und seine Dünste wiederum vierzehn Tage lang verrichtet hatte, bekam er Schmerzen in den Füßen, worauf eine Lähmung derselben folgte. Das Uebel fing sogar in den Lenden an. Kann nun der Stoff einer Krankheit, in welcher keine vollkommne Krisis Statt gefunden hat, sich so lange verborgen halten, ohne schlimme Zufälle zu veranlassen? — Die Frage ist zu bejahen, denn man hat wirklich Beyspiele davon.

Diese unvollkommene Lähmung ließ noch etwas Bewegung zurück, so daß der Patient, von zwey Stöcken unterstützt, und überdieß von einem andern Soldaten unter dem Arme gehalten, mit vorwärts hangenden Körper zu uns gebracht wurde. Weil hier die Elektricität nöthig war, der Kranke aber nicht anders als auf die gedachte Art zu uns gebracht werden konnte, gab ich ihm eine Stelle im Hospitale, und elektrisirte ihn alle Tage vom siebenundzwanzigsten Junius an. Er besserte sich langsam, jedoch etwas, so daß er nun vermittelst seiner zwey Stöcke aufrecht durchs Haus gehen, ja selbst ohne die Stöcke gerade stehen, und einige Minuten lang in dieser Lage bleiben, und sogar, von den Stöcken unterstützt,

(*) A. a. O. Tom. I. Cap. 28. pag. 236. N. 40. Ed. Leid.

ſtützt, bereits ſeine Füße, einen nach dem andern, beugen und aufheben kann. Die Elektricität erregt die gewiſſe Hoffnung, daß er, freylich nicht in kurzer Zeit, hergeſtellt werden wird.

Achte Beobachtung.

Von ebendemſelben (*).

Ein Mann, der ſich mit Schreiben ernährte, ward vor zwey Jahren nach einer fliegenden Gicht lahm, ſo daß er ſeine Füße kaum gebrauchen, und ſeine Feder nicht führen konnte, und wie ein Kind gefüttert werden mußte. Binnen anderthalb Monaten wurde er durch die Elektricität ſo wieder hergeſtellt, daß er gut gehen, und ſein Brodt mit der Feder wieder verdienen konnte.

Neunte Beobachtung.

Von ebendemſelben (**).

Eben dieſer Schreiber ließ ſich von neuen elektriſiren, denn die durch das erſte Elektriſiren bewirkte Geneſung war nicht von Dauer, ſondern es ſchienen leichte Anfälle von Lähmung bald zu kommen, bald wieder zu verſchwinden, und das Hinterhaupt ſchmerzte noch ſehr. Inzwiſchen iſt er doch immer im Stande geweſen, ſeine Arbeit zu verrichten. Er hat ſich dieſen Sommer über und auch jetzt noch oft am Hinterhaupte elektriſiren laſſen.

Dadurch

(*) A. a. O. Tom. I. Cap. 8. pag. 52. N. 7. Ed. Leid.

(**) A. a. O. Tom. I. Cap. 28. pag. 233. 234. N. 13. Ed. Leid.

Bayerische Staatsbibliothek München

Dadurch bessert es sich zwar sehr, allein die Genesung ist doch noch nicht vollkommen.

Zehnte Beobachtung.

Von Herrn J. F. Hartmann (*).

Lange, ein Bader, in Linden, einem Dorfe bey Hannover, wohnhaft, war ungefähr seit einem Jahre an beyden Füßen lahm, so daß er sich, ob er gleich Krücken brauchte, kaum in der Kammer konnte herumführen lassen. Auf Anrathen des Leibarztes Gesenius bat er mich, daß ich ihn elektrisiren möchte.

Zu Ende des Jahres 1769 ließ er sich zu mir bringen, und die Treppen hinauftragen. Ich elektrisirte ihn in Gegenwart des Leibarztes, und gab ihm zum ersten Male eine halbe Stunde lang verschiedene von meinen gewöhnlichen elektrischen Schlägen.

Sogleich konnte er zu unserer Verwunderung, ohne daß man ihn führte, vermittelst seiner Krücke in einer Kammer gehen, und ließ sich sehr vergnügt wieder nach Hause bringen.

Den andern Tag kam er zu Pferde mit einem Begleiter wieder. Ich elektrisirte ihn dieses Mal etwas stärker. Die Folge davon war, daß er mit einer Krücke in der Kammer gehen konnte, und sich mit noch größerer Zufriedenheit weg begab.

Den

(*) J. F. Hartmann's angewandte Elektricität ꝛc. S. 295.

Den Tag darauf kam er zu Fuße, ohne von jemanden geführt zu werden, zu mir. Als ich ihn mit stärkern Schlägen elektrisirt hatte, warf er seine Krücke weg, und lief ohne dieselbe. Weil ich eben noch andere Patienten zu elektrisiren hatte, stellte er sich an die Maschine, um das große Rad zu drehen, was er auch mit sehr vielem Vergnügen that, und noch thut, zum Beweise, daß er aus Dankbarkeit auch noch andern Patienten gern Nutzen leisten will. — Er war nun ganz hergestellt, wenn man etwas Schmerz in beyden Fersen ausnimmt, der jedoch, nachdem der Kranke noch einige Mal elektrisirt worden war, auch ganz wich.

Seit dieser Zeit hat er keine Anfälle von einer Lähmung in den Füßen gehabt, sondern befindet sich vollkommen wohl, verrichtet allerhand schwere Arbeiten, und fährt die Post, wie ein gesunder Mensch.

Eilfte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Im Jahre 1761 elektrisirte ich einen vierundzwanzigjährigen Mann, bey dem vor drey Monaten nach einer anhaltenden Kolik eine mit starker Geschwulst verbundene Lähmung in beyden Händen, besonders in der rechten, entstanden war. Die Lähmung war so groß, daß der Patient weder die Hand noch die Finger leicht aufheben konnte. Er hatte bereits viele Mittel, und bevor noch die Geschwulst an beyden Händen zum Vor-

(*) A. a. O. S. 208.

schein kam, vier Wochen lang den Rheeburger Brunnen gebraucht, und sich zugleich gebadet. Weil aber alles dessen ungeachtet keine Erleichterung erfolgte, kam er zu mir, und überbrachte mir einen Brief von dem jetzt verstorbenen Hofrath Werlhof, wo ich gebeten wurde, den Patienten zu elektrisiren.

Den achten Julius 1761 machte ich den Anfang, und elektrisirte den Kranken das erste Mal mit der einfachen Elektricität. Bey der folgenden zweyten Elektrisirung brachte ich, durch jeden Arm ins besondere, allen Fingern und Gelenken siebenzig bis hundert Schläge bey, jedoch so, daß sie bloß den Arm trafen, und nicht durch die Brust giengen. Nach den drey ersten Elektrisirungen fühlte der Patient ein Ziehen und Spannen, bald in der linken, bald in der rechten Hand. Nach der vierten, fünften und sechsten nahm die Geschwulst in beyden Händen ab, und die Lähmung war merklich geringer. Ein Umstand hinderte die weitere Heilung: der Patient konnte sich an diesem Orte nicht länger aufhalten.

Zwölfte Beobachtung.

Von Andreas Düman (*).

W. S., ein sechsjähriger Knabe, kam den achtzehnten Februar 1777 zu mir. Er hatte das Vermögen, seine Hand zu bewegen, beynahe ganz verloren; die rechte Hüfte litte auf gleiche Weise sehr; die Hand und

der

(*) Medical Cases and Observations, pag. 188.

der Fuß waren etwas krumm gezogen, indeſſen war doch das Gefühl in dieſen leidenden Theilen nicht ſehr vermindert, der Puls natürlich, und der Appetit etwas geſchwächt. Beynahe ſeit fünf Jahren hatte er dieſe paralytiſchen Zufälle gehabt. Die Pocken, und kurz darauf den Keuchhuſten und die Maſern hatte er überſtanden.

Durch die Elektricität wurde er wieder hergeſtellt.

Dreyzehnte Beobachtung.

Von Herrn S. van Rooten Jansſ. (*)

Daß vermittelſt der Elektricität (ſagt Herr van Rooten) dann und wann einige Krankheiten, und beſonders die Lähmung, zum Theil gehoben, und auch ganz geheilt worden, iſt eine Wahrheit, welche die mannichfaltigen Berichte ſo vieler berühmter Männer und mehrere durch glaubwürdige Zeugen beſtätigte Fälle ſo allgemein gemacht und dargethan haben, daß faſt niemand mehr an derſelben zweifelt, als nur ſolche, deren Vorurtheile, durch die Erzählungen von übel behandelten oder unglücklich ausgeſchlagenen elektriſchen Kuren genährt, gegen die glaubwürdigſten Berichte Mißtrauen einflößen.

(*) Dieſe Beobachtung verdankt man dem Herrn S. van Rooten Jansſ. jetzt (1779) regierenden Schöppen in Amſterdam. In den Verhandelingen van het Zeeuwſche Genoodſchap etc. 3de Deel, pag. 463. wird er ganz fälſchlich für einen Wundarzt ausgegeben.

Mehr als einmal habe ich zu bemerken Gelegenheit gehabt, daß diejenigen, die aus vorgefaßten Meinungen den Muth zu dergleichen Versuchen und mit denselben die Hoffnung einiger Besserung vielen unglücklichen Patienten benehmen, dadurch den Fortgang nützlicher und vielleicht heilsamer Unternehmungen nicht wenig hindern. Ich habe deshalb, von vielen meiner Freunde, besonders von einem würdigen Mitgliede dieser preiswürdigen Gesellschaft *) überdieß aufgefordert, den Entschluß gefaßt, folgenden Fall dem Publikum mitzutheilen, um durch den glücklichen Ausschlag desselben, der wegen der vielen Augenzeugen schlechterdings nicht in Zweifel gezogen werden kann, nicht nur bey vielen unglücklichen und hoffnungslosen Kranken einige Hoffnung zu erregen, sondern auch insonderheit alle der Sache kundige Menschenfreunde, die zu diesen oder ähnlichen Unternehmungen Gelegenheit haben, aufzumuntern, daß sie nichts zum Nutzen ihrer Nebenmenschen unversuchet lassen, sondern lieber alles anwenden, was jemals in dergleichen Fällen einigen Nutzen geschafft hat, oder der Natur der Sache zu Folge noch schaffen kann.

Herr Joseph Homberg, Chirurgus allhier, ersuchte mich zu Anfange dieses Jahres (1770), mit einem jungen Menschen Namens Wilhelm Leonhard Krieger, bey dem alle Heilmittel umsonst gebraucht worden waren, elektrische Versuche anzustellen. Dieser Jüngling, ungefähr zweyundzwanzig Jahr alt, und auf dem Buttermark allhier im Hause seines Bruders,

des

(*) Der Seeländischen.

des Chirurgus Heinrich Wilhelm Krieger, wohnhaft, war im vorigen Jahre (1769) im April oder Mai von einer Höhe von vier bis fünf Fuß auf die Lenden gefallen. Von der Zeit an spürte er eine Kurzäthmigkeit, Lendenweh und Strangurie, und im August nöthigten ihn heftige Schmerzen in den Füßen und ein Fieber, welches binnen wenig Tagen in ein schweres Gallenfieber übergieng, seine Kammer zu hüten. In diesem Fieber wurde er von Hrn. Doctor Oosterdyk besorgt. Im October war er so weit hergestellt, daß er, ob er gleich noch sehr schwach war, dennoch wieder gehen konnte. Indessen spürte er beym Gehen eine ungewöhnliche Schlaffheit in den Knöcheln, die man seiner Schwäche zuschrieb. Allein in Zeit von acht Tagen war diese Erschlaffung schon bis an die Kniee gekommen, und hatte dermaßen zugenommen, daß der Patient nur mit der größten Mühe gehen konnte. Gegen das Ende dieses Monats endlich nahm die Kraftlosigkeit so sehr zu, daß der Kranke sie nun auch in den Hüften spürte, und zu gehen gar nicht mehr im Stande war. Dabey gieng die Strangurie, welche der Patient nach dem gedachten Falle behalten hatte, in einen Harnfluß (Diabetes) über, welcher beynahe einen Monat dauerte, und dann durch schickliche Mittel gehoben wurde, allein dem Kranken die noch übrigen Kräfte dermaßen benommen hatte, daß er, aller angewandten Mittel ungeachtet, das Vermögen seine Füße zu bewegen, ganz verlor, und von den Hüften an nach unten zu völlig lahm ward. Wurde er jetzt von zwey Menschen gerade auf die Füße gestellt, so bekam er ein so heftiges Zittern und Beben, daß er so, halb hängend, nicht über zwey bis drey Minuten stehen konnte, und

eine geraume Zeit ein heftiges Keuchen und ein Gefühl von Müdigkeit behielt. — Aus diesen Umständen mag der Leser selbst urtheilen, was die eigentliche Ursache dieser Lähmung gewesen sey. Zur Heilung derselben sind nicht nur alle äußere Mittel, als Spanische Fliegen, durchdringende Salben, Schröpfköpfe u. s. w., sondern auch alle in dergleichen Fällen heilsame innerliche Mittel fruchtlos angewendet worden. —

Sonnabends, den vierundzwanzigsten Februar dieses Jahres (1770), fand ich, in Gesellschaft des Herrn Mag. L. Aeneä und des Herrn G. Methorst, den Unglücklichen in dem beschriebenen bejammernswürdigen Zustande. Nachdem ich sowohl von ihm selbst, als von seinem Bruder, und den Wundärzten Homberg und Hussen, die mit zugegen waren, von allem gehörig war unterrichtet worden, so stellte ich meine Versuche auf folgende Weise an.

Ich fand mit Herrn Aeneä, einem erfahrnen Physiker und Mathematiker, mit dem ich mich hierüber berathschlagte, für gut, erstlich die Empfindlichkeit des Patienten gegen die Elektricität, welche nach Beschaffenheit der Konstitution in vielen Menschen sehr verschieden ist, zu prüfen. Wir gaben ihm in jede Hand eine Kette, und leiteten so den Schlag durch die Arme. Es zeigte sich sogleich, daß der Kranke gegen die Elektricität sehr empfindlich war. Wir bedienten uns zu diesem, wie zu allen folgenden Versuchen, einer aus meiner kleinen Sammlung physischer Instrumente in die Wohnung des Patienten geschafften Dollondischen Maschine mit einer gläsernen Scheibe. Die Ketten befestigten

wir

wir an die dazu beſtimmten Häkchen, wovon eines durch einen Kupferdraht mit dem Elektrometer, das andere durch einen ähnlichen Draht mit der Leidner Flaſche in Verbindung ſteht, die ſich vermittelſt des aufgeſchraubten Konduktors auf eine willkührliche Weite durch das Elektrometer entladet. Dieſe Weite kann durch einen ſorgfältig gemachten Maßſtab ſehr gerad beſtimmt werden; und nachdem dieſelbe größer oder kleiner iſt, wird auch die Erſchütterung ſtärker oder ſchwächer. — Ich wählte dieſe Maſchine, weil ſie, außerdem daß man immer wiſſen kann, wie ſtark die Schläge ſind, was ſich bey andern Maſchinen nicht ſo leicht beſtimmen läßt, beynahe niemals verſagt; auch ſind die Schläge, wie uns die Erfahrung gelehrt hat, viel durchdringender.

Nachdem wir auf dieſe Weiſe geſehen hatten, daß der Patient gegen die elektriſchen Verſuche ſehr empfindlich war, was in uns die Hoffnung eines glücklichen Ausſchlags nicht wenig vermehrte, brachten wir die auf gedachte Weiſe mit der Maſchine verbundenen Ketten um die Füße des Patienten, und gaben ihm, indem das Elektrometer auf fünf Grad ſtand, zwey bis drey Schläge. Da die elektriſche Erſchütterung, beſonders bey einer reizbaren Beſchaffenheit des Körpers, immer ſchmerzhaft iſt, ſo erwarteten wir, daß ſich dabey einige Bewegung in den Füßen zeigen würde; allein wir fanden das Gegentheil. Wir entſchloſſen uns alſo, nachdem wir den Kranken hatten etwas ausruhen laſſen, den Schlag auf die zwey oder drey unterſten Lendenwirbel (vertebrae lumbares) und das ſogenannte heilige Bein (os ſacrum) zu leiten, weil dieß die Stellen ſind, aus

denen die vornehmsten Nerven der untersten Theile, die Nerui crurales und ischiatici, ihren Ursprung haben. Um dabey, ohne den Patienten immer entkleiden zu müssen, unsern Endzweck zu erreichen, und die gedachte Stelle recht zu treffen, bedienten wir uns eines gebogenen Kupferdrahtes, welcher mit seidenen Schnuren dergestalt versehen war, daß er, ohne eine Ableitung zu verursachen, stark genug angedrückt werden konnte, um durch die Kleider zu wirken; diesen verbanden wir mit der einen Kette, und weil es uns an einem zweyten solchen Kupferdrahte fehlte, (den wir jedoch unverzüglich für die folgenden Versuche verfertigen ließen) steckten wir die andere Kette an der gedachten Stelle an die Kleider mit Nadeln fest, und drückten sie mit etwas Siegellack an, so daß der Patient zwischen den zwey Ketten eingeschlossen, und mit der Maschine in Verbindung gebracht wurde. Bey dem ersten Schlage, welchen wir ihm auf diese Art (das Elektrometer hatten wir nun auf zehn Grad gestellt) beybrachten, zog er beyde Füße einige Zoll hoch vom Fußboden in die Höhe. Bey den zwey folgenden Erschütterungen eräugnete sich dasselbe. Weil der Patient wiederum sehr abgemattet war, und stark keichte, ließen wir ihn einige Zeit in Ruhe, und gaben ihm zu trinken. Allein kaum hatte er fünf Minuten still gesessen, als er mit großer Verwunderung rief: ich kann meine Füße bewegen. Ueber diese ganz unerwartete Besserung erstaunte er so sehr, daß er wieder aufs neue heftiges Keichen und Zittern bekam; als er aber wieder zu sich gekommen war, konnte er ohne Mühe die Füße aufheben und niedersetzen, und nach allen Seiten mit gleicher Leichtigkeit bewegen. Nach

eini-

einiger Ruhe gaben wir ihm von Zeit zu Zeit zwey bis drey Schläge, bey denen er immer die Füße mehr als einen halben Fuß vom Fußboden in die Höhe zog, und zwiſchen welchen immer wegen des Keichens, das darauf folgte, der Kranke einige Minuten ausruhen mußte. Als dieß zwey bis drey Mal geſchehen war, verſicherte er uns, bey jeder Erſchütterung könne er die Füße freyer bewegen, und er glaube nun ſo viel Kraft zu beſitzen, daß er wohl werde ſtehen können. Um dieß zu ſehen, wollten wir ihn anfrichten; allein bevor wir noch aufgeſtanden waren, ſtand er bereits, und ging ſo ſchnell, wie ein geſunder Menſch, herum. Er wußte nicht, wem er zuerſt danken ſollte, und ſeine Freude war ſo außerordentlich, daß er, wir mochten ihn fragen, was wir immer wollten, weiter nichts zur Antwort gab, als: ich bin ſo geſchwind, als ich je geweſen bin, mich hindert nichts. Er ſprang und hüpfte durch die Kammer, als ob ihm nichts gefehlt hätte, und dieſer ſtarken Bewegung ungeachtet bekam er weder Keichen noch Zittern, noch wurde er dadurch ermüdet. Wir ſelbſt konnten kaum glauben, was wir ſahen, und es iſt unmöglich, die Freude des Kranken, die Verwunderung der Familie deſſelben, oder unſer Vergnügen zu beſchreiben. Wir baten ihn jedoch, ſich zu ſchonen, und waren ſehr neugierig, was für Folgen dieſe ſchnelle Veränderung haben würde.

Den folgenden Tag, Sonntags, am fünfund zwanzigſten, beſuchten wir den Patienten um zwölf Uhr wieder. Wir entdeckten nun eine große Veränderung: er konnte jetzt kaum gehen, und war nach der kleinſten

Bewe-

Bewegung sehr ermüdet, jedoch ohne Keichen oder Zittern, allein mit einem sehr schnellen Puls. Ueber diese Verschlimmerung verwunderten wir uns eben so sehr nicht, weil wir theils schon ähnliche Fälle kannten, theils von der Familie erfuhren, daß der Kranke, nachdem wir den vorigen Abend weggegangen waren, von Zeit zu Zeit sich stärker befunden, und verschiedenen seiner Freunde gezeigt hatte, wie sehr er sich gebessert habe, wodurch er nicht wenig ermüdet worden war.

Wir entschlossen uns also dessen ungeachtet, unsere Versuche auf dieselbe Art, wie den vorigen Tag, zu wiederholen. Nachdem wir dem Kranken wiederum zwey oder drey Mal zwey bis drey Schläge beygebracht hatten, war er wieder so hurtig, wie irgend jemand anders; er ging nun in der Kammer eben so geschwind, wie wir, war aber aus übergroßer Freude noch nicht im Stande, uns auf verschiedene Fragen zu antworten. Abends um neun Uhr besuchte ich ihn noch einmal, und fand ihn dann nicht nur wieder sehr schwach, sondern selbst viel schlimmer, als des Morgens. Es kostete ihn viel Mühe, vom Stuhle aufzustehen, und kaum stand er, so fing er an, wie vorher, stark zu zittern, und keichte, worauf er sich, nachdem er einige wenige Augenblicke gestanden hatte, wieder setzen mußte, als ob er sehr stark gelaufen wäre. Ich verließ ihn mit dem Vorsatze, unsere Versuche den folgenden Tag fortzusetzen.

Als ich meinen Freunden die Sache meldete, sahen wir sehr gut voraus, daß eine gänzliche Wiederherstellung, wenn sie anders noch Statt finden sollte, wegen

dieses

dieſes anhaltenden Rückfalls wohl noch lange außen bleiben dürfte. Weil wir nun unſerer täglichen Geſchäfte halber uns nicht immer auf eine gewiſſe Zeit beſtellen konnten, ſo erbot ich mich, ſo weit es mir möglich wäre, den Kranken zu beſuchen, und die ganze Sache zu übernehmen; wobey ich ſie jedoch bat, mir mit ihrem guten Rathe, und ſo oft, als es möglich wäre, mit ihrer Gegenwart beyzuſtehen. Sie verſprachen mir dieß ſehr gern; auch haben mir die Herren Homberg und Krieger, des Patienten Bruder, die bey allen meinen Verſuchen zugegen geweſen ſind, dabey nicht wenig geholfen.

Montags, den ſechsundzwanzigſten, Morgens um acht Uhr, fand ich den Kranken ſehr ruhig. Er hatte ſehr gut geſchlafen, war viel ſtärker, als den vorigen Abend, keichte und zitterte nicht, und ſtand ohne Mühe vom Stuhle auf, konnte aber nur ſehr ſchlecht, mit ſchleppenden Beinen und vermittelſt eines Stockes, gehen. Der Puls war, ungeachtet der Anſtrengung beym Gehen, ſehr regelmäßig. Ich brachte ihm wiederum auf dieſelbe Art, wie die vorigen Male, einige Erſchütterungen bey; weil er aber über große Schwäche in den Knieen beym Stehen klagte, brachte ich die eine Kette an die Verbindung des Schenkels mit dem Hüftbeine, und die andere an die innerſte Seite des Kniees, da wo viele der vornehmſten Muskeln des Schenkels und des Schienbeines durch ihre Flechſen anhängen. Als dieß an beyden Füßen zwey Mal geſchehen war, erfolgte eben das, was ſich zuvor eräugnet hatte: der Kranke war wieder ſehr hurtig auf den Füßen. Als er ruhiger geworden war, fragte ich ihn, ob er in den

Knö-

Knöcheln, Knieen und Hüften einige Schwachheit spürte. Er versicherte mir, er empfinde sie zwar, allein sie sey weit geringer, als sie vor der Lähmung gewesen sey, und sonst finde zwischen seinem jetzigen Zustande und der Gesundheit kein anderer Unterschied Statt, als daß er einige Schmerzen in den Lenden habe. Ich bat ihn, sich nun ruhig zu halten, in der Viertelstunde nur einige Minuten in der Kammer zu gehen, und auf die Verschlimmerung, der ich wieder entgegen sahe, sorgfällig Acht zu geben.

Um alles desto genauer bemerken zu können, entschloß ich mich, den Kranken des Tages drey Mal zu besuchen, und alle besondern Erscheinungen aufzuzeichnen. Dieß Tagebuch habe ich, so lange als einige Veränderungen eingetreten sind, fortgesetzt. Nur erwarte der Leser, in Rücksicht der Behandlung sowohl als der Beschreibung der elektrisirten Theile keine große Genauigkeit, denn mit medicinischen, chirurgischen und anatomischen Wissenschaften habe ich mich nie sehr beschäfftigt, sondern alles, was einige Beziehung darauf hat, von Aerzten, Wundärzten und Anatomen entlehnt.

Um eilf Uhr fand ich den Patienten noch eben so hurtig im Gehen, und es zeigten sich keine Spuren von einer merklichen Verschlimmerung.

Abends um neun Uhr war er zwar wieder merklich rückwärts gegangen, doch weniger, als den vorigen Abend. Er war nur dann und wann ein wenig in der Kammer gegangen, und hatte sich nicht ermüdet. Um zwey Uhr hatte er zum ersten Male eine Verschlimmerung

rung geſpürt; ſie beſtand in einer Schwere in den Füſſen, die er unter dem Gehen gewahr wurde, und die dermaßen zunahm, daß er des Abends die Füße beym Gehen nicht ohne große Schwierigkeit aufheben konnte. — Nachdem ich ihn auf beyderley Art wieder elektriſirt hatte, zeigte ſich auch die vorige Erſcheinung wieder, und der Kranke konnte, wie vorher, ſchnell und gut gehen. Als ich aber auf Anrathen eines gewiſſen Chirurgus, der ſich nebſt vielen andern Aerzten und Liebhabern der Phyſik von allerley Range bey meinen Verſuchen täglich einzufinden pflegte, die Erſchütterung durch die zwey Ketten an den Füßen auf den Einſchnitt des Geſäßes, wo die Hüftnerven (Nerui iſchiatici) am meiſten entblößt liegen, richtete; eine Richtung, von welcher ſich derſelbe viel verſprach: war die Wirkung wieder heilſam. Der rechte Fuß nämlich litt, weil der Hüftnerve daſelbſt beſſer, als am linken, getroffen war, oder aus einer andern uns unbekannten Urſache, eine merkliche Aenderung; denn unmittelbar nach dem Schlage bekam derſelbe einige Minuten lang ſo heftige konvulſiviſche Bewegungen, daß wir nicht allein alle ſehr erſchracken, ſondern auch der Patient ſelbſt dadurch mehr als jemals abgemattet wurde, deſſen ungeachtet konnte er, als ſich die Zuckungen gelegt hatten, in der Kammer ziemlich gut gehen.

Dienſtags, den ſiebenundzwanzigſten, Morgens um acht Uhr, klagte er über Schmerzen in den Füßen, und das Gehen ward ihm ſehr ſchwer; denn den rechten Fuß konnte er nur nachſchleppen, da hingegen der linke wirklich geſchwinder war. Auch ſpürte ich wieder einiges

ges Keichen, und mehr Müdigkeit, als gewöhnlich. Aus dieser Ursache brachte ich ihm nicht mehr als zwey leichte Schläge, indem das Elektrometer auf fünf Grad stand, bey, welche die gewöhnliche Wirkung äußerten.

Mittags, um ein Uhr dauerten die Schmerzen noch fort, und der Patient klagte vorzüglich über Müdigkeit, und keichte stark. Ich gab ihm den Rath, sich wenig zu ermüden, und sich einige Zeit ins Bett zu legen.

Abends um sechs Uhr befand er sich merklich besser; die Schmerzen hatten aufgehört, und obschon der rechte Fuß viel schwächer war, als der linke, so konnte der Kranke doch im Ganzen genommen viel geschwinder gehen. Nachdem er vier bis fünf Schläge in die Lenden an der gewöhnlichen Stelle bekommen hatte, spürten wir zwar die gewöhnliche Wirkung, allein der rechte Fuß ließ sich doch nicht so schnell, als sonst, fortsetzen. Ich veränderte daher die Stelle für die eine Kette, und brachte sie unter der Beugung des Kniees, wo die Vasa poplitea liegen, an, und ließ die andere an derselben Seite in den Lenden, was einen sehr erwünschten Erfolg hatte.

Mittwochs, den achtundzwanzigsten, Morgens um sieben Uhr, war der Kranke schwach, jedoch ohne Schmerzen; und den rechten Fuß fand ich viel besser, als den vorigen Abend. Ich unterließ einmal das Elektrisiren, um zu sehen, was diese ungewöhnlich große Zwischenzeit zur Folge haben würde.

Um ein Uhr befand ſich der Kranke noch in demſelben Zuſtande, ſo wie auch des Abends um ſechs Uhr.

Donnerſtags, den erſten März, Morgens um ſieben Uhr, fand ich ihn ohne Keichen, und, den rechten Fuß ausgenommen, im Gehen viel geſchwinder, als vorhin, ob es gleich ſechsunddreyßig Stunden nach den letzten Verſuchen war. Ich richtete die Schläge, wie gewöhnlich, wieder auf die Lenden, und gab ihm darauf zwey bis drey Schläge in den rechten Fuß, auf die Lenden und auf die Biegung des Kniees, und einen in den linken Fuß auf dieſelbe Stelle. Die Wirkung davon war erwünſcht. Wir ſpürten nun in der Bewegung des linken und des rechten Fußes keinen Unterſchied mehr, und der Patient war ſogar im Stande, ohne ſich aufzuhalten, ſich zu bücken und etwas vom Fußboden aufzuheben.

Des Mittags um zwey Uhr war er noch im Gehen eben ſo geſchwind, und eben ſo ſtark, wie vorhin.

Des Abends um ſechs Uhr fand er ſich nur wenig ſchwächer. Er wurde eben ſo, wie des Morgens, mit gutem Erfolge behandelt.

Freytags, den zweyten, Morgens um acht Uhr, hatte es ſich wieder nicht, wie gewöhnlich, verſchlimmert, und unter den beyden Füßen zeigte ſich keine merkliche Verſchiedenheit.

Mittags klagte der Kranke über Schmerzen in den Lenden, doch hatte ſich im Gehen nichts von Belange geändert.

Abends hatte es sich wieder etwas, jedoch wenig, verschlimmert. Ich brachte ihm auf dieselbe Art, wie am vorigen Abend, drey bis vier Schläge mit dem gewöhnlichen Erfolge bey.

Sonnabends, den dritten, fand ich ihn viel besser, und beyde Füße im Gehen sehr hurtig. Er klagte noch über Lendenschmerzen, befand sich aber sonst recht wohl.

Mittags und Abends waren die Schmerzen minder heftig, aber die Füße beym Gehen nicht so hurtig.

Sonntags, den vierten, Morgens um zwölf Uhr, fand ich ihn beym Gehen viel langsamer, aber doch nach der langen Zeit, da er nicht elektrisirt worden war, ziemlich stark.

Montags, den fünften, Morgens um acht Uhr, war er im Ganzen genommen viel schwächer, und der rechte Fuß viel schwerfälliger und träger, als gewöhnlich.

Abends, um acht Uhr, fand ich ihn noch mehr geschwächt. Ich elektrisirte ihn mit sehr gutem Erfolge in den Lenden und der Biegung des Kniees, meistens aber in den Lenden und der Hüfte.

Dienstags, den sechsten, Morgens um acht Uhr, befand er sich viel besser, als am vorigen Abend, empfand aber doch mehr Schmerzen, die Füße waren beyde hinlänglich stark.

Abends um sechs Uhr hatte es sich zwar etwas verschlimmert, allein im Ganzen genommen war doch der Patient ziemlich stark. Ich leitete nur einen Schlag

in

in die Lenden, und zwey bis drey in die Lenden und das Knie; ein Verfahren, das ſchon vorher ſehr genützt hatte, und das auch jetzt von ſehr gutem Erfolge war.

Mittwochs, den ſiebenten, Morgens um neun Uhr, hatte es ſich nur wenig verſchlimmert. — Um eilf Uhr fand ſich der Patient noch ganz in demſelben Zuſtande.

Abends, um fünf Uhr, traf ich ihn viel beſſer an; auch waren beyde Füße gleich hurtig. — Ich behandelte ihn auf eben die Art, wie den vorigen Abend, und mit demſelben guten Erfolge.

Donnerſtags, den achten, habe ich ihn, weil er ſich ſo wohl befand, als ich ihn je geſehen hatte, nicht elektriſirt.

Freytags, den neunten, Morgens um acht Uhr, fand ich ihn ein wenig ſchlimmer.

Abends um ſieben Uhr hatte er wieder etwas Lendenweh, und war auch, wiewohl wenig, ſchwächer. Nach der gewöhnlichen Elektriſirung befand er ſich aber wiederum viel beſſer.

Sonnabends, den zehnten, Morgens um acht Uhr, befand er ſich ziemlich wohl, und hatte ſich nur wenig verſchlimmert.

Um zwölf Uhr habe ich ihm, ob er ſich gleich noch ziemlich wohl befand, zwey ſchwache Schläge in die Lenden gegeben.

Sonntags, den eilften, befand er sich sehr wohl, und ging, ohne zu ermüden, ziemlich hurtig in der Kammer hin und her. — Er hatte mir oft gesagt, er wünsche einmal an die freye Luft zu kommen; allein das unbeständige Wetter war bis jetzt immer hinderlich gewesen, und außerdem durfte er sich vor sein Haus auf den Buttermarkt aus Furcht vor der Neugierigkeit der Menge Menschen in seiner Nachbarschaft, die von der Sache wußten, nicht einmal wagen. Weil nun heute heller Sonnenschein war, brachte ich ihn in einer Kutsche auf das dicht bey der Stadt gelegene Landgut eines meiner Freunde, wo ich ihn spatziren gehen ließ. Meine Hauptabsicht dabey war, zu sehen, ob dieß einige Veränderung bey ihm zu wege bringen würde. In kurzer Zeit zeigten sich auch deutliche Spuren von Besserung, indem der Patient viel rascher und hurtiger, als vorher, gehen konnte. Nachdem er beynahe eine halbe Stunde verzogen, und sich vor dem schnellen Luftwechsel wohl in Acht genommen hatte, überzeugte er uns von seiner Besserung noch weit mehr; denn er war nun im Stande, fast eine Stunde lang zu gehen, ohne müde zu werden. Dieß erregte in mir viel Hoffnung, daß er, durch die Elektricität geheilt, bey der sich nähernder Frühlingswärme an Kräften und vollkommner Gesundheit weiter zunehmen würde. Als wir wieder nach Hause fuhren, fühlte er in den Füßen ein Stechen, und da wir angekommen waren, ging er allein ohne Hülfe, zwölf bis vierzehn Stufen hinauf, und wurde dadurch nur wenig ermüdet.

Montags, den zwölften, Morgens um acht Uhr, befand er sich noch ziemlich wohl, war aber doch durch

die

die ungewöhnlich ſtarke Bewegung des vorigen Tages etwas ermüdet.

Abends um acht Uhr zeigte ſich wenig Veränderung; nur war der rechte Fuß etwas träger, allein nach zwey bis drey Schlägen in die Lenden war er wieder vollkommen gut.

Dienſtags, den dreyzehnten, war der rechte Fuß im Gehen ſo behend, als der linke. Weil ſich jedoch der Patient, im Ganzen genommen, noch etwas verſchlimmert hatte, brachte ich ihm eben ſo, wie geſtern, zwey bis drey Schläge bey. — Dieſen Abend war eine ſtarke Geſellſchaft da, worunter einige, die noch niemals eine elektriſche Erſchütterung empfunden hatten, mich erſuchten, daß ich ihnen einen kleinen Schlag durch die Arme beybringen möchte. Weil ein alter Mann von mehr als ſiebzig Jahren mit darunter war, ſo machte ich den Stoß ſehr ſchwach. Ich wurde nun von allen gebeten, die Erſchütterung zu verſtärken, worauf wir das Vergnügen hatten, eine ſchöne Wirkung der Elektricität aufs neue zu beobachten. Der gedachte alte Mann verſicherte uns, nachdem er zwey bis drey Mal immer ſtärkere Schläge bekommen hatte, daß er ſeine Arme, welche er ſeit einigen Monaten wegen gichtiſcher Zufälle nur mit Mühe und Schmerzen an den Kopf hatte bringen können, nunmehr ungehindert und wie ein junger Menſch zu bewegen im Stande wäre; eine Veränderung, die ihn gleichſam ganz wieder verjüngte.

Mittwochs, den vierzehnten März, klagte der Patient wieder über Lendenſchmerzen, und hatte ſich auch

sonst verschlimmert. Ich habe ihn diesen Tag, und hernach den funfzehnten, sechzehnten, neunzehnten, einundzwanzigsten und achtundzwanzigsten März, und den zweyten April, nachdem er munter oder schwach war, und sich wenig oder viel verschlimmert hatte, immer in den Lenden, und dann und wann in der Hüfte und den Lenden zugleich elektrisirt. Der Erfolg blieb immer der vorige.

Von der ersten Elektrisirung an bis zur letzten folgte immer auf die elektrischen Schläge etwas Keichen und eine stärkere Ausdünstung, wodurch der Kranke durstig ward. Auch wurde der Patient, der durch langes Sitzen und gesunde Nahrung ziemlich fett und stark geworden war, während des Elektrisirens wieder merklich magerer und dünner.

Den zwölften April wurde er zum letzten Male elektrisirt. Es ging zwar hernach mit ihm wieder rückwärts, auch bekam er nicht in allen Theilen die vorigen Kräfte wieder. Weil ich indessen sahe, daß es sich nicht weiter bessern wollte, und überdieß meine Hoffnung auf die sich nähernde Frühlingswärme setzte, so glaubte ich die Kur endigen zu können. Ich hatte es doch dahin gebracht, daß der Patient, da er zuvor keinen Fuß hatte bewegen können, mich nun dann und wann in meinem Hause, welches von seiner Wohnung eine kleine Viertelstunde entfernt ist, besuchen konnte.

Weil er noch nicht im Stande war, seine Arbeit als Schiffszimmermann auf dem Admiralitätswerfte zu verrichten, brachte ich ihn auf Anrathen des Herrn

Doctor

Doctor Dosterdyk, der, als Arzt des Patienten, oftmals bey den Versuchen zugegen gewesen war, allein, um sich von der Wirkung der Elektricität desto mehr zu überzeugen, während derselben keine Arzneymittel, die eine andere Wirkung hätten äußern können, verordnet hatte, den zehnten Junius aufs Land, wo er sich durch Spatzierengehen im Sonnenschein in Zeit von drey Monaten so weit gebessert hat, daß er jetzt einer sehr guten Gesundheit genießt, und hurtig gehen kann, folglich, was die Lähmung anbetrifft, vollkommen wieder hergestellt worden ist. Weil er jedoch niemals viel Kräfte gehabt hat, ist er wegen der noch übrigen Schwäche und der Lendenschmerzen, womit er bey schlechtem Wetter fast immer befallen wird, und die nach dem obgedachten Falle mehr oder weniger angehalten haben, nicht im Stande, sich lange Zeit zu bücken, folglich untüchtig, seine vorige Arbeit zu verrichten. —

Daß die Wirkungen der Elektricität sehr verschieden sind, lehrt uns die tägliche Erfahrung; denn so heilsam sie auch in diesem und manchen andern Fällen befunden worden, so hat sie doch auch oftmals sehr wenig oder gar nicht genutzt. Man kann daher mit Recht fragen, auf was für Art eigentlich diese oder ähnliche Heilungen durch die elektrische Kraft verrichtet, und werden die Wirkungen der Elektricität in verschiedenen Körpern so verschieden, so unsicher und so veränderlich befunden werden; oder welchen Hindernissen es in den meisten Fällen mit einiger Sicherheit zugeschrieben werden kann, daß dieses, zuweilen so schnell wirkende Mittel fruchtlos angewendet wird u. s. w.

Diese und ähnliche Fragen würden, wenn sich darauf allgemeine und zuverläßige Antworten geben ließen, nicht nur für die Menschheit von dem größten Nutzen seyn, sondern auch zugleich die Weisheit und Güte des großen Schöpfers, auch in diesen wunderbaren Erscheinungen, zu erkennen geben. — —

Vierzehnte Beobachtung.

Von Samuel Theodor Quellmalz.

Herr S. Th. Quellmalz, Professor der Arzneykunde in Leipzig, erzählt in seiner Theoria Electricitatis, daß er im Jahre 1744 zwey Personen vermittelst der Elektricität von einer Lähmung der Finger geheilt hat.

Funfzehnte Beobachtung.

Von Herrn Kratzenstein, Professor der Arzneykunde (*).

Herr Kratzenstein heilte im Jahre 1744, als er noch in Halle studirte, eine Frau von einer Lähmung der Finger vermittelst der Elektricität.

Zu eben der Zeit glückte ihm dieselbe Heilart bey einem Gelehrten, der an zwey Fingern gelähmt war.

Sechzehnte Beobachtung.

Von Herrn P. Zetzel (**).

J. W., ein Sattler, von mittlerm Alter, wurde im September 1753 Abends, als er arbeitete, an der rech-

(*) Man sehe desselben Abhandlungen von dem Nutzen der Elektricität in der Arzneywissenschaft, 2 Briefe.

(**) Man sehe der Schwedischen Abhandlungen 17ten Band, 12.

rechten Hand plötzlich gelähmt, so daß er sogleich mit der Arbeit aufhören mußte, ohne jedoch einige Schmerzen oder eine Geschwulst zu spüren. Den Arm konnte er willkührlich bewegen, allein mit der Hand war er nicht das geringste anzufassen im Stande. Er war nicht vermögend, die Hand zuzudrücken, oder etwas anderes der Art zu thun. Die Hand hing so, daß sie mit dem Arme einen beträchtlichen Winkel machte.

Gleich Anfangs hatte er von jemanden eine Salbe bekommen, mit der er den gelähmten Theil schmieren sollte. Er brauchte sie einige Zeit lang, allein es erfolgte keine Aenderung. Auch hatte er die Hand mit Brennnesseln schlagen lassen, aber auch ohne Erfolg. Als das Uebel sechs Wochen gedauert hatte, kam er in das Hospital zu Upsal, und verlangte, elektrisirt zu werden.

Man elektrisirte erst den lahmen Theil, desgleichen den Supinator longus, den Radialis internus, und die die Finger beugenden Muskeln. Der Patient beklagte sich sehr, als man Funken am Carpus, oder da, wo man den Puls fühlte, zum Vorschein brachte. Hierauf untersuchte ich den ganzen Arm, indem ich den einen Funken dicht bey dem andern zum Vorschein brachte, um zu entdecken, ob es mehr dergleichen Stellen gäbe. Ich fand noch eine solche Stelle; nämlich am obersten Theile des Radialis internus. Diese Stellen elektrisirte ich hierauf jeden Tag einmal ziemlich stark, und sogar so, daß die Haut an der ersten Stelle nach einigen Tagen wie verbrannt aussahe. Auf diese Art wurde der Patient in vierzehn Tagen so vollkommen wieder herge-

stellt, daß er hernach mit seiner Hand eben so fertig, wie vorher, wieder arbeiten konnte.

Siebzehnte Beobachtung.

Von Herrn Jallabert (*).

Bey einem Manne, dessen rechter Arm vierzehn Jahr lang lahm gewesen war, ist die Elektricität mit einem gewünschten Erfolge angewandt worden.

Das Uebel war so beschaffen, daß man dessen Heilung schwerlich von andern Mitteln hätte erwarten können. Die lange Dauer der Krankheit, die man durch andere Mittel zu heben umsonst bemüht gewesen war, die Gefühllosigkeit des leidenden Theiles, die bräunliche Farbe und die Magerkeit desselben ließen in der That nichts weniger als eine leichte Genesung hoffen. Gleichwohl kam das Gefühl nach zehn Tagen wieder. Der vorher abgezehrte Arm nahm immer besser zu, und bekam seine natürliche Farbe wieder, und durch das anhaltende Elektrisiren wurden die vorher gelähmten Muskeln von Tage zu Tage stärker.

Achtzehnte Beobachtung.

Von Herrn Scrinci (**).

Der Professor Scrinci gedenkt einer achtzigjährigen Frau, die nach einem Schlagflusse an dem linken Arme

(*) *Van Swieten* Comment. in aphorism. *Boerhav.* Tom. 3. pag. 382 et 383. ad aphorism. 1068.

(**) Man sehe die Regensburger wöchentlichen Nachrichten von gelehrten Sachen, 1751, 26 Stück.

Arme und der linken Hand dermaßen gelähmt wurde, daß sie alles Gefühl und alle Bewegung darin verlohr. Diese Patientinn wurde durch einfaches Funkenziehen aus dem gelähmten Theile geheilt. Nach der ersten Elektrisirung konnte sie die Finger ausdehnen, und den Arm bewegen. Am zweyten Tage konnte sie den Arm nach dem Kopfe bringen, und nachdem sie zum dritten Male war elektrisirt worden, war sie vollkommen wieder hergestellt.

Neunzehnte Beobachtung.

Von Herrn Anton de Haen (*).

Markus Krafft schlief ein, und lag während des Schlafes mit dem Kopfe auf dem rechten Arme. Als er wieder aufwachte, merkte er, daß der ganze Arm, die Hand und die Finger alle Bewegung verlohren hatten; das Gefühl war sehr schwach; der Daumen und Zeigefinger waren in- und auswendig kalt, und empfanden nichts, selbst wenn sie geknippen wurden. Als dieß Uebel bereits neunzehn Tage gedauert hatte, kam er, sich elektrisiren zu lassen. Nachdem er neunzehn Tage lang elektrisirt worden war, wurde er wieder vollkommen gesund.

Zwanzigste Beobachtung.

Von Herrn D. Lindhuld (**).

Ein eilfjähriger Knabe war seit neun Jahren an dem rechten Arme und der rechten Hand gelähmt gewesen,

(*) Ratio medendi, Tom. I. Cap. 36. pag. 365. N. 7. Edit. Leid.

(**) Schwedische Abhandlungen, zweyter Theil, S. 418.

sen, so daß er die Finger nicht wohl zubeugen, oder die Hand brauchen konnte. Nachdem er drey Mal war elektrisirt worden, konnte er ohne Mühe eine Nadel vom Fußboden aufheben. Seitdem besserte er sich von Tage zu Tage mehr, und nahm an Kräften zu.

Einundzwanzigste Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Ein Mann, sechsundfunfzig Jahr alt, wurde im October 1752 an der ganzen linken Seite plötzlich gelähmt. Vor kurzem ward er wieder besser, allein der rechte Arm blieb so, wie er vorher war, d. h. schwer und kraftlos. Der Patient konnte denselben zwar bewegen, die Hand zumachen, und die Finger ausdehnen, allein er war nicht im Stande, etwas aufzuheben, oder mit den Fingern fest zu halten. Er ließ sich einmal elektrisiren, und sogleich konnte er mit der kranken Hand von einem großen Brodte etwas abschneiden. Hierauf ließ er sich elektrisiren, aber ohne die mindeste Ordnung zu beobachten; und dessen ungeachtet wird er gewahr, daß er allmählig immer mehr an Kräften zunimmt.

Zweyundzwanzigste Beobachtung.

Von ebendemselben (**).

Ein Jüngling, aus dem Armenhause vom Sabbathberge, einundzwanzig Jahr alt, gab von seiner Krankheit folgende Nachricht.

Im

(*) A. a. O.

(**) A. a. O.

Im December 1742 entſtanden an der linken Seite des Kopfes heftige Schmerzen und eine Geſchwulſt, in welcher über der linken Augenbraune Löcher zum Vorſchein kamen, wovon noch einige Narben zu ſehen waren. Als dieſe Wunden im Jahre 1743 geheilt waren, verlor der Kranke nicht nur die Sprache, ſondern auch das Geſicht am linken Auge, und wurde an der rechten Seite vollkommen gelähmt, ſo daß er weder ſprechen noch gehen konnte. In dieſem Zuſtande blieb er anderthalb Jahr. Hernach wurde er von Jahr zu Jahr beſſer, ſo daß er endlich ohne Stock gehen, und den rechten Arm aufheben und bewegen konnte, und daß man jetzt an ſeiner Sprache nicht entdecken kann, daß er einen Schlag erlitten hat.

Als man im März 1753 mit dem Elektriſiren anfing, war das Gelenk der linken Hand beſtändig einwärts gebogen, und die Finger konnte der Patient von ſelbſt weder biegen noch ausſtrecken. Als jemand anders das Gelenk der Hand gerade bog, wurden die Finger ſogleich krumm und gebogen, ſo daß man ſie nicht wieder gerade ausdehnen konnte, bevor man das Gelenk der Hand wieder gebogen und in ſeine vorige Lage gebracht hatte. Allein gegenwärtig iſt der Kranke im Stande, ohne fremde Hülfe das Gelenk der Hand und zugleich den vorderſten Finger gerade auszuſtrecken; die übrigen Finger aber blieben immer noch krumm. Auch kann er ohne Mühe die linke Hand ausſtrecken, wenn man auch das Gelenk der Hand gerade hielt, und zuletzt hat er in der rechten Hand ziemlich viel Kräfte bekommen.

Dreyundzwanzigste Beobachtung.

Von Herrn Spengler (*).

Ein Mann, der bey Herrn Spengler als Kunstdrechsler arbeitete, hatte seit drey Monaten einen lahmen Arm. Als er zum ersten Male war elektrisirt worden, bekam er im gelähmten Theile neue Kräfte, und könnte den Arm wiederum willkührlich bewegen. Nachdem man das Elektrisiren einige Mal wiederholt hatte, war er wiederum im Stande, mit dem Arme seine gewöhnlichen Arbeiten zu verrichten.

Vierundzwanzigste Beobachtung.

Von ebendemselben (**).

Ein Prediger, dessen linker Arm gelähmt war, wurde, nachdem er acht Tage hintereinander war elektrisirt worden, von dieser Lähmung vollkommen geheilt.

Fünfundzwanzigste Beobachtung.

Von J. F. Hartmann (***).

Ein Strumpffabrikant, ein Pensionair des Invalidenhospitals zu Hannover, vierundsechzig Jahr alt, bekam vor anderthalb Jahren, nach einem plötzlichen Schlagflusse, der durch Schrecken über einen Brand entstanden

(*) Spengler's Briefe über die elektrischen Wirkungen u. s. w.

(**) A. a. O.

(***) Hartmann's angewandte Elektricität u. s. w. S. 279.

entstanden war, eine Lähmung am linken Arm. Der Patient konnte nicht das geringste damit anfassen und aufheben; das Gesicht war zugleich sehr geschwollen, und die Augen standen aus dem Kopfe hervor. Weil er gesehen hatte, daß alle angewandte Heilmittel fruchtlos waren, bat er mich, daß ich ihn elektrisiren möchte. Ob ihm nun gleich sein Arzt davon abrieth, so entschloß ich mich doch, nachdem es der Herr Hofmedikus Gesenius, und der Oberchirurgus, Herr Hettling, gebilligt hatten, zum Elektrisiren zu schreiten.

Fürs erste ließ ich dem Patienten, weil er etwas vollblütig war, auf den lahmen Arm Schröpfköpfe setzen, und fing hierauf den dritten September 1768 an, ihn zu elektrisiren. Ich stellte ihn auf einen Harzkuchen, und zog eine Viertelstunde lang starke Funken aus dem Arme. Als ich hierauf noch auf eine andere Art verschiedene halb erschütternde Funken aus dem Arme und den Fingern gezogen hatte, gab ich dem Kranken eine Viertelstunde lang Schläge durch den ganzen Arm, bald von der Schulter nach der Hand, bald von der Hand nach der Schulter. Unter dem Elektrisiren schlug der Puls im linken Arme merklich geschwinder, als im gesunden Arme. Nach dem Elektrisiren begab sich der Kranke ins Bette. Von neun Uhr Abends bis drey Uhr des Morgens war ihm der Kopf sehr schwindlicht, was, wie er sagte, ihm niemals zuvor wiederfahren war, und weswegen er auch nicht gut schlafen konnte; inzwischen äusserte sich bereits etwas Gefühl im Oberarme wieder.

Den vierten December Morgens elektrisirte ich ihn eine halbe Stunde, indem ich halb erschütternde Funken aus dem Arme zog. Unmittelbar darauf fühlte der Patient eine Schwere im Arme; allein der Schwindel blieb weg. Gegen Abend wiederholte ich das Elektrisiren, unter welchem der Kranke eine starke Hitze im Arme spürte, auf welche etwas Schweiß folgte. Dieß war die erste Spur von wiederhergestellter innerlicher Wärme, die der Kranke die ganze Zeit über, da er gelähmt war, hatte entbehren müssen. Als er nach Hause ging, bekam er noch einen kleinen Anfall von Schwindel. Die Nacht darauf erfolgte ein starkes Nasenbluten, und zwar, was merkwürdig war, an der gelähmten Seite; ein Zufall, welchen der Kranke in mehr als dreyßig Jahren nicht gehabt hatte. Die Schwere im Arme wurde dadurch nicht wenig vermindert.

Den sechsten December Vormittags elektrisirte ich den Patienten zum vierten Male vermittelst elektrischer Schläge. Er bekam hierauf wiederum Schwindel, und wurde zwey Tage lang verstopft, worauf jedoch seine Hämorrhoides stark zu fließen anfingen.

Den achten December, Vor und Nachmittags, gab ich ihm wiederum verschiedene Schläge, während welcher er ein starkes Zischen in dem Arme fühlte, das mit elektrischen Erschütterungen ziemlich übereinkam. Er spürte nicht wenig Erleichterung, und konnte zum ersten Male wieder einen Löffel an den Mund bringen.

Den neunten December wurde die vorige Elektriſirung wiederholt, und die Folge davon war, daß die Bewegung und die natürliche Wärme merklich zunahmen, und der Arm auch wiederum eine geſunde Farbe bekam.

Den zehnten wurde das Elektriſiren auf eben die Art fortgeſetzt, mit dem Erfolge, daß der Patient mit dem lahmen Arme einen Stuhl aufheben konnte.

Als er den dreyzehnten December zum zwölften Male war elektriſirt worden, hob er nicht nur einen Stuhl, ſondern ſogar einen Eimer mit Waſſer ohne Mühe mit dem lahmen Arme auf; er hielt ſelbſt einen Eimer mit Waſſer lange Zeit in der Höhe, was kaum ein geſunder Menſch zu thun im Stande ſeyn würde. Die Bewegung der Finger war ganz natürlich, und der Schmerz im Arme verſchwunden.

Weil aus allem dieſen deutlich erhellte, daß der Arm vollkommen wieder hergeſtellt war, der Patient aber noch im Unterarme etwas Schwere fühlte, ſo gab ich ihm den vierzehnten December nur vom Ellbogen nach der Hand zu Schläge. Dabey äußerte ſich ein ſonderbarer Zufall: die Hand fing plötzlich zu ſchwellen an; der Puls ſchlug ſchnell und ſehr heftig; die Blutgefäße ſchwollen auf, und es ſchien, als ob der ganze Unterarm anfing, ſchwarz zu werden. Nach einigen warmen Reibungen und Bewegungen bekam zu meiner Verwunderung der Unterarm ſeine natürliche Farbe wieder; aller drückende Schmerz und Schwere verſchwanden plötzlich, und der Kranke bewegte Arm und Hand

mit einer bewunderswürdigen Fertigkeit, und konnte ohne Mühe die schwerste Last damit aufheben. Er verrichtet jetzt seine gewöhnlichen Geschäfte, und hat bisher am Arme keine üblen Zufälle wieder gespürt.

Schlüßlich verdient bemerkt zu werden, daß nach dem Zeugniß der Aerzte die Elektricität auch auf die übrige Gesundheit des Patienten einen glücklichen Einfluß gehabt hat; denn der Mann ist in seinem vierundsechzigsten Jahre ungewöhnlich gesund.

Sechsundzwanzigste Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

In dem so eben angezogenen Buche hat Herr Hartmann noch folgende Beobachtung mitgetheilt.

Ein funfzigjähriger Mann war bereits seit funfzehn Jahren am rechten Arme lahm, so daß er nichts damit verrichten konnte. Dieser Zufall hatte sich nach einer hitzigen Brustkrankheit durch Krämpfe geäußert. Nach der ersten Elektrisirung äußerte sich ein Ziehen im lahmen Arme. Den Tag nach der zweyten Elektrisirung erzählte mir der Patient, der Arm habe sich ungemein gebessert, und er sey nun im Stande, wieder damit zu schreiben, was er funfzehn Jahr lang nicht hatte thun können. Nach der dritten Elektrisirung konnte er den ganzen Arm bewegen, und gut damit schreiben, obgleich noch einige Schwere im Unterarme war. Als er zum neunten Male war elektrisirt worden, war auch diese Schwere weg, und es blieb nur noch einiges Ziehen in der

(*) A. a. O. S. 282.

der Hand übrig, das aber nach der zwölften Elektriſirung auch ganz und gar wich. Der Patient war vollkommen geheilt.

Siebenundzwanzigſte Beobachtung.

Von Herrn J. H. Klyn, Chirurgus zu Amſterdam (*).

In einem Briefe von Herrn Klyn an den Profeſſor Gaubius wird gemeldet, das von der Heilung einer Frau, deren Arme gelähmt waren, verbreitete Gerücht ſey vollkommen wahr. Die Sache hat ſich ſo verhalten.

Herr Joh. ten Winkel (ſagt Herr Klyn), Chirurgus in Kattenburg, mein ſehr guter Freund, der täglich bey mir aß, ſchlug mir vor, eine an den Armen gelähmte Frau, die er zu beſorgen hatte, durch die Elektricität zu heilen. Ich billigte den Vorſchlag vollkommen. — —

Bevor ich anfing, die Frau zu elektriſiren, ließ ich ſie von einigen meiner Freunde beſichtigen. Es zeigte ſich, daß die Arme verdorret waren, und mit den Händen gegen den Leib zu hingen. Ueberdieß waren die Finger krumm gebogen, und die Patientinn war nicht im Stande, eine Hand an den Mund zu bringen.

Hierauf ließ ich die Frau auf einen Pechkuchen treten, und gab ihr eine mit dem Konduktor kommuni-

(*) Verhandelingen der Maatſchappy der Weetenſchappen to Haarlem, 1ſte deel, pag. 494 ff.

cirende Kette in die Hand. Ich stellte mich auf einen andern, nahm ihre Hand in meine, und rieb ihren Arm mit der andern stark, so daß ich sehr schwitzte. Dieß setzte ich eine halbe Stunde lang fort, und ließ dabey von Zeit zu Zeit aus dem Ellbogen und aus den Handgelenken eine Menge Funken ziehen. Dieß geschahe einen Tag um den andern.

Nach der sechsten Elektrisirung äußerte sich noch keine Veränderung. Allein beym siebenten Male kam es der Patientinn vor, als ob ein Faden durch den Arm bis in das Schulterblatt gezogen würde. Nun fing ich an, einige Hoffnung zu fassen.

Es wurde mit dem Elektrisiren bis zur Genesung fortgefahren. Ueberhaupt ist die Kranke funfzehn Mal elektrisirt worden. Die letzten acht Mal bekam sie immer eine Erschütterung mit der Leidner Flasche. Sonst hat die Patientinn nicht das mindeste gebraucht. Die Genesung ist vollkommen; die Arme kann sie zu jeder Arbeit gebrauchen, und nur die Daumen sind nicht ganz so beweglich, wie bey andern Menschen. Sonst befindet sich die Frau wohl, und ist sehr vergnügt, daß sie ihre Geschäfte wieder besorgen kann.

Achtundzwanzigste Beobachtung.

Von Professor Allemand (*).

Im April 1753 brachte Herr Bylevelt, ein sehr erfahrner Arzt zu Leiden, ein ungefähr dreyzehnjähriges Mädchen zu mir. Vor sechs Monaten, als sie einmal allein

(*) A. a. O. S. 488.

allein zu Hauſe war, gerieth ſie in das äußerſte Erſchrecken, weil jemand plötzlich und mit großem Lärmen an die Hausthüre klopfte, und bekam darauf ſehr heftige Konvulſionen. Die Zuckungen wurden durch eine Aderlaß ein wenig gelindert; allein dafür trat eine Art von Schla fluß ein, der aber eher ein Affectus paralytico-ſpasmodicus heißen könnte. Er erſtreckte ſich über die Hälfte des Körpers, und das arme Mädchen iſt ſeitdem immer krank geblieben.

Herr Bylevelt hatte ſie durch vorſichtigen Gebrauch ſchicklicher Heilmittel von dem Schlage wieder hergeſtellt, ausgenommen an der Zunge, welche durch eine ſpasmodiſche Zuſammenziehung unbrauchbar im Munde lag, und durchaus nicht bewegt werden konnte. Die Spitze der Zunge war ſo ſehr nach unten gekrümmt, daß, wenn man ſie mit den Fingern anfaßte und gerade ausdehnen wollte, man dieß zu thun kaum im Stande war; ſo bald aber die Zunge ſich ſelbſt wieder überlaſſen wurde, nahm die Spitze derſelben ſogleich ihre vorige Richtung wieder an, als ob ſie durch Elaſticität dahin gezogen wurde.

In dieſem Zuſtande war die Zunge vier Monate geblieben, und die Kranke war dieſe Zeit über ganz ſtumm, zwey bis drey Stunden ausgenommen, da ſie (worüber man ſich billig wundern muß) ihre Zunge hat brauchen können.

Dieſe örtliche Krankheit in einem ſonſt geſunden Körper (denn die Patientinn hatte in drey Wochen keine epileptiſchen Zufälle mehr gehabt) ſchien mir von der

Art zu seyn, daß sie durch den Gebrauch der Elektricität wohl gehoben werden könnte.

Ich schritt daher unverzüglich zum Elektrisiren. Anfangs zog ich aus der Zunge des Mädchens einige schwache, hierauf stärkere, und zuletzt sehr starke Funken. Nachdem ich den Versuch drey Mal, jedes Mal eine halbe Stunde lang, wiederholt hatte, schien es, als ob sich die Zunge wieder etwas bewegen könnte.

Am fünften Tage konnte die Zunge die Gestalt einer Brücke annehmen, allein die Spitze derselben blieb immer noch gebogen. Nach der zehnten Elektrisirung hingegen nahm sie eine gerade Richtung an. Am zwölften Tage konnte das Mädchen die Zunge aus dem Munde herausstecken. Zwey Tage darauf legte sie dieselbe gegen die Zähne der obern Kinnlade, und nun fing sie zu ihrer großen Freude, obwohl noch unvollkommen, zu sprechen an. Den Tag darauf sprach sie alle Buchstaben des Alphabets vernehmlich aus, und zuletzt bekam sie, nachdem sie gegen zwanzig Mal war elektrisirt worden, die vorige Beweglichkeit der Zunge wieder, und spricht noch jetzt, zwar nicht so fertig, wie vordem, aber doch so, daß sich an der Zunge, die vollkommen geheilt ist, kein Fehler äußert. — Vor acht Tagen bekam sie wegen eines neuen Schrecks aufs neue einen Anfall von fallender Sucht, und verlohr die Sprache auf einige Stunden, bekam sie aber nebst der Beweglichkeit der Zunge bald wieder.

Neunundzwanzigſte Beobachtung.

Von Herrn Anton de Haen (*).

Ketsler, ſechsundfunfzig Jahr alt, von Profeſſion ein Weber, erſchrack und erzürnte ſich einſt. Als er den Tag darauf Morgens aufſtehen wollte, war er an allen Gliedern, der Zunge und den Wangen gelähmt. Nachdem er in dieſem Zuſtande neun Monate geblieben war, kam er zu uns. Er wurde täglich elektriſirt; allein im vierten Monate hatte ſichs erſt ein wenig an den Füßen gebeſſert. Das Elektriſiren wurde täglich fortgeſetzt. Im fünften Monate fingen die Gliedmaßen an, ſich ſtark zu beſſern, allein die Zunge und die Wangen nicht.

Dreyßigſte Beobachtung.

Von Herrn Patr. Dickſon (**).

Philipp Browne wurde, nachdem er zum erſten Male im Januar 1750 ein Nervenfieber und eine Beklemmung auf der Bruſt gehabt hatte, an der Zunge gelähmt. Dieſe Lähmung beſſerte ſich nach und nach; allein es geſellte ſich dazu ein Seitenſtechen, ja ſogar ein waſſerſüchtiger Zufall, und eine Lähmung des linken Armes, wodurch das Uebel immer ärger und ärger ward. Es wurden verſchiedene Heilmittel, aber umſonſt, gebraucht, bis endlich der Patient im Monat

(*) *De Haen* Ratio medendi, Tom. I. Cap. 28. pag. 232. ſ. N. 11. Ed. Leid.

(**) Gentleman's Magazin for January 1752. Lond. 8. Mai &c, pag. 363.

October desselben Jahres den Gebrauch seiner Zunge ganz und gar einbüßte. Man nahm also zuletzt auf Anrathen des Edinburger Professors der Arzneykunde, Johann Rutherford, im Februar 1751 seine Zuflucht zu der Elektricität. Anfangs schien alles schlimmer zu werden; allein nach einigen Monaten wurden diese Versuche wiederholt, und der Patient bekam sechs Wochen hinter einander, zwey Mal des Tages, funfzig, sechzig, ja hundert elektrische Schläge. Endlich applicirte man die Elektricität auch an die Zunge, wodurch eine Hitze und ein Geschmack wie von Schwefel erzeugt wurden, worauf zugleich einige Bewegung der Zunge folgte. Hierauf erfolgte ein Speichelfluß, die Augen fingen an, sich zu entzünden, und der schwefelichte Geschmack ward stärker. Die Sprache blieb inzwischen einerley, und war nichts anders, als ein eintöniger Laut. Herr Dickson fing nun an, erst Buchstaben, dann Sylben, und hierauf ganze Worte auszusprechen. Indem dieß der Patient nachahmte, und zugleich die Bewegung der Zunge vermittelst der Finger unterstützte, sprach er das Vorgesetzte nach und nach so gut aus, daß er in kurzer Zeit seine Zunge nach Willkühr, und fast noch fertiger als vorher gebrauchen konnte.

Einunddreyßigste Beobachtung.

Von Herrn Wesley (*).

Thomas Debson, siebenundzwanzig Jahr alt, wurde an der Zunge gelähmt. Diese Lähmung ward von Zeit zu Zeit so schlimm, daß er nicht sprechen konnte.

Man

(*) Essay on Electricity.

Man elektriſirte ihn fünf Tage, indem man Funken aus der Zunge zog, und ihm durch den ganzen Körper Schläge gab. Hierdurch heilte man ihn nicht nur von der Lähmung der Zunge, ſondern auch von Zuckungen, denen er bereits vier Jahre lang war unterworfen geweſen.

Zweyunddreyßigſte Beobachtung.

Von Herrn D. Lindhuld (*).

Ein neunjähriges Kind, das vorher vollkommen geſund geweſen war, bekam im Jahre 1748 die Pocken ſtark, wurde aber doch glücklich wieder hergeſtellt. Nur merkte man hernach, daß es ungewöhnlich ſtillſchweigend war, nie etwas forderte, und ſich immer bemühte, nur wenig Worte nachzuſagen. Endlich verlohr es die Sprache gänzlich, jedoch ohne daß das Gehör ſich verſchlimmerte, was man daraus ſchließen konnte, daß es das Befohlene immer that, und ſeinen Namen allezeit verſtand, wenn man auch denſelben nicht ſo laut, wie ſonſt, ausſprach. Zugleich trat eine Verſtopfung im Kopfe ein, ſo daß das Kind kein Schnupftuch brauchte, und durch die Naſe auch nicht Athem holen konnte. Im Jahre 1751 brauchte es den Normalens Brunnen, wodurch die Verſtopfung gehoben, und das Kind in den Stand geſetzt wurde, einige Worte nachzuſprechen.

Im November 1752, nachdem es den Sommer über von demſelben Brunnen wieder Gebrauch gemacht hatte, fing man an, es zu elektriſiren. Jetzt konnte

(*) Schwediſche Abhandlungen.

es nichts weiter aussprechen, als die Worte: sider, uppa, pappa, mamma, ja; zuweilen wollte es von selbst sprechen, allein dieß hörte bald auf, auch stimmten die Worte mit der Sache nicht überein. Das Kind ist hernach von Zeit zu Zeit elektrisirt worden, und damit wird noch jetzt fortgefahren. Es spricht die angeführten Worte nun besser aus, als sonst, und jetzt recht deutlich auch noch folgende: Herre, Gus, nej, bröd, dricka, ris, haelsa, jonfru, nolar, Agneta, maja, Lisa, nora, Dorthea, syster, mamsell, und mehrere andere. Ueberdieß kann der Patient noch viel mehr andere Worte, allein nur undeutlich, aussprechen.

Endlich findet man auch im Gentleman's Magazine *) noch drey Beobachtungen von Herrn Dickson, Chirurgus in Yorkshire, über zwey Männer und ein junges Mädchen, die alle von einer Stummheit, welche bereits einige Zeit gedauert hatte, geheilt worden sind.

Dreyunddreyßigste Beobachtung.

Von Herrn J. W. Baumer (**).

Ein Gelehrter, der in seinem vierzigsten Jahre eine gewisse Neigung zu den Hämorrhoiden in sich spürte, wurde, als sie nicht zum Fließen kamen, und er sich an einem feuchten Orte aufgehalten hatte, mit einem Kopfweh auf einer Seite (Hemicrania) befallen. Weil er sich auf dem Lande aufhielt, und keine Gelegenheit hatte, mit

(*) September, 1753.

(**) Man sehe die Schriften der Churfürstl. Akad. der Wissenschaft. zu Erfurth, 1r Theil, S. 286.

mit einem Arzte darüber zu ſprechen, ſchmierte er die halbe Seite des Kopfs mit einem gewiſſen Balſam. Hierauf bekam er einen ſtumpfen und drückenden Schmerz in der Stirne, wozu noch eine Geſchwulſt der obern Augenlieder kam. Dieſe Geſchwulſt verſchwand nach einigen Tagen; allein der Schmerz in der Stirne blieb, und die Augenlieder fielen merklich niederwärts, ſo daß ſelbſt die Augenbraunen niederſanken, und der Patient außer Stand war, dieſelben willkührlich zu bewegen. Er fühlte zuweilen, beſonders bey naſſer Witterung, und wenn er getrunken hatte, eine gewiſſe Taubheit in den Augenliedern, verbunden mit heftigen Krämpfen, wobey ſich viel ſcharfe Feuchtigkeiten aus den Augen ergoſſen. Unter dieſen Umſtänden wurden die Augenlieder und die Haut der Stirne ſo ſtark nieder gezogen, daß man ſie nur mit Gewalt in die Höhe ziehen konnte. Zuweilen, wenn der Patient ſich unvermuthet an etwas ſtieß, einige Zeit lang überlaut ſprach, auf Inſtrumenten ſpielte, lange kauete, oder des Morgens früh im Bette erwachte, öffnete ſich das linke Auge von ſelbſt, da hingegen das rechte Augenlied deſto mehr niederſank; allein nach einigen Minuten fiel auch das linke Augenlied wieder zu, und es ließ ſich hierauf keines weiter bewegen.

Unter dieſen Umſtänden war der Patient nicht im Stande, ſein Amt zu verwalten. Er fragte verſchiedene gelehrte und erfahrne Aerzte um Rath. Ob man aber gleich alle Heilmittel, welche die Kunſt darbot, anwandte, ſo blieb doch alles im vorigen Zuſtande.

Nachdem der Kranke ein Jahr und einige Monate ſo zugebracht hatte, verlangte er im December meine

Hülfe

Hülfe. Ob ich gleich wenig Hoffnung zur Genesung hatte, ließ ich doch den Patienten einige Monate lang innerlich verdünnende, laxirende und stärkende Mittel brauchen, äußerlich aber ließ ich gleichfalls zertheilende und stärkende Sachen auflegen, wozu ich noch die Aderlaß setzte.

Allein dieß alles war, obschon der Patient noch überdieß eine schickliche Diät beobachtete, dennoch fruchtlos. Ich entschloß mich daher, in dieser hartnäckigen Krankheit von der Elektricität Gebrauch zu machen, und ersuchte zu diesem Ende den Patienten, sich bey mir einzulogiren.

Unter dem Elektrisiren, womit ich über eine Stunde anhielt, zog ich beständig Funken aus der Stirne und den Augenliedern. Nachdem ich damit einige Tage lang fortgefahren hatte, fingen die Stirne und die Augenlieder an, wärmer zu werden.

Die Krämpfe wurden von Zeit zu Zeit schwächer, und die obern Augenlieder nebst der Haut der Stirne ließen sich mit dem Finger leicht in die Höhe ziehen. Aus den Augen kam ein zäher Schleim zum Vorschein, und der leidende Theil schwoll stark an, worauf ein allgemeiner Schweiß über den ganzen Körper erfolgte.

Während des Elektrisirens öffneten sich die Augen öfterer, besonders wenn man unvermuthet den Patienten am leidenden Theile berührte. Des Nachts schwitzte er stark, und in den Augenliedern ward er ein Gefühl gewahr, als ob Funken herausgezogen würden. Der Schweiß hatte einen Geruch, wie bey einem kalten Fie-

ber.

ber. Die Ausleerung des Schleims, die vorher sehr langsam war, stellte sich nun zwey Mal des Tages ein.

Nachdem man mit dem Elektrisiren lange Zeit angehalten hatte, fingen die Hämorrhoiden zu fließen an. Der Patient ist nunmehr im Stande, seine Amtsgeschäffte wieder zu verrichten; und das Gesicht ist ganz wieder hergestellt, ausgenommen daß das rechte Augenlied nicht so hoch aufgehoben werden kann, wie das linke, besonders wenn das Wetter kalt oder feucht ist. — Ich habe dem Patienten gerathen, sich eine kleine Elektrisirschine zu kaufen, und mit dem Elektrisiren noch einige Zeit fortzufahren. Diesen Rath hat er auch befolgt, und ich habe unlängst einen Brief von ihm erhalten, worin er mir schreibt, daß er sein Amt, ohne die mindeste Hinderung, verwalten kann.

Vierunddreyßigste Beobachtung.

Von Herrn Paulus Paulsson (*).

Ein junges Mädchen, zehn Jahr alt, das an einer Geschwulst der Mandeln litt, verlor alles Gefühl in der Unterlippe, und zwar ohne alle Schmerzen. Herr Paulsson ließ sie, ohne irgend ein Arzneymittel zu brauchen, einige Mal von einem elektrisirten Menschen anrühren; allein sie fühlte nichts. Nachdem sie funfzehn Mal an der unempfindlichen Stelle berührt worden war, empfand sie ein Stechen daselbst, und als diese

(*) Commentarii de rebus etc. Vol. IV. P. II. N. 13. pag. 300.

diese Operation einige Tage lang wiederholt worden war, kam das Gefühl vollkommen wieder.

Fünfunddreyßigste Beobachtung.

Von Herrn Spengler (*).

In Herrn Spenglers Briefen findet man die Geschichte eines Müllerburschen zu Koppenhagen, der in seinem vierzehnten Jahre durch einen Schreck in den Muskeln des rechten Auges dermaßen geschwächt wurde, daß von der Zeit an alle Bewegung in diesem Theile aufhörte.

Nachdem er acht Tage lang täglich war elektrisirt worden, war er wiederum im Stande, alle mögliche Bewegungen mit diesem Auge zu verrichten.

Sechsunddreyßigste Beobachtung.

Von Herrn J. F. Hartmann (**).

Zu Anfange des Jahres 1765 bekam ich einen angesehenen Mann zu elektrisiren, welchen vor drey Wochen ein Schlagfluß an der rechten Seite des Gesichts dermaßen gelähmt hatte, daß der Mund nach der linken Seite gezogen war. Der Musculus Frontalis war gänzlich gelähmt; die Augenlieder konnten das rechte Auge nicht zuschließen; der Musculus Zygomaticus von der rechten Seite war gespannt, und nach der linken

Seite

(*) Spengler's Briefe ꝛc. 3ter Brief.
(**) Hartmann's angewandte Elektricität. S. 209.

Seite gezogen, wodurch auch der rechte Mundwinkel geschlossen wurde; mit Einem Worte, alle Muskeln an der rechten Seite waren gespannt, indeß die an der linken stark zusammengezogen waren.

Den neunten Januar 1765 fing ich an, den Patienten zu elektrisiren, und zog eine halbe Stunde lang Funken aus den gelähmten Muskeln. Unter dem Elektrisiren fühlte der Kranke ein schmerzhaftes Ziehen in den Muskeln an der rechten Seite, die auch viel röther, als die linke, war. Nach der zweyten Elektrisirung minderte sich das Ziehen in den besagten Muskeln, besonders im M. orbicularis palpebrarum. Nach der dritten Elektrisirung konnte der Patient das rechte Auge etwas schließen, der Herr Hofrath Werlhoff, auf dessen Anrathen das Elektrisiren geschahe, und der den Patienten seit drey Tagen nicht gesehen hatte, fand ihn nun merklich gebessert. Nach der vierten Elektrisirung war die Bewegung der Augenlieder merklich besser. Den folgenden Tag Abends, nachdem der Kranke zum fünften Male war elektrisirt worden, fanden ihn seine Freunde in einem Buche lesen; er bewegte das rechte Auge, ohne es zu wissen, auf- und niederwärts; und den Tag darauf spürte er eine starke Bewegung in dem Musculus frontalis dexter. Ehe ich ihn zum zehnten Male elektrisirte, hatte er in freyer Luft einen Spatzirgang gethan, und dennoch fand ich ihn augenscheinlich besser, der Mund war nicht mehr so schief gezogen, und die Bewegung des rechten Auges natürlich.

Der Patient hörte nun auf, sich elektrisiren zu lassen, und suchte durch den Gebrauch des Gesundbrunnen

seine Genesung zu vollenden. Jetzt ist er vollkommen hergestellt.

Siebenunddreyßigste Beobachtung.

Von Herrn Balthas. Sprenger (*).

Eine im December 1706 geborne Frau, von fettem, schwammichtem Körperbau, und, wie es mir schien, phlegmatischen Temperamente, wurde zu Ende des Jahres 1766 von einem starken serösen Schlagflusse befallen, von welcher Krankheit sie jedoch sogleich, nach dem Gebrauche der gewöhnlichen Mittel, wieder hergestellt wurde. Allein es erfolgten hierauf nach Zwischenzeiten von drey bis vier Monaten drey andere dergleichen Anfälle, die aber nicht so heftig waren. Vom ersten Anfalle an fingen allmählig die Füße, schwach zu werden, und das Gesicht, sich zu verdunkeln, an. Um sowohl das Uebel zu heben, als auch neuen Anfällen vorzukommen, ließ man oft purgirende Mittel brauchen, und ein Fontenell auf den Fuß setzen, damit die Säfte abgeleitet würden; die Kranke selbst gebrauchte, wie es zu gehen pflegt, verschiedene Mittel, um die Augen zu stärken. Zu Anfange des Jahres 1768 war die Schwäche in den Füßen so groß, daß sich die Patientinn nur mit sehr vieler Mühe bewegen konnte, und die Pupille beyder Augen, besonders aber des rechten, so enge, daß sich der Durchmesser der Oeffnung kaum über zwey Linien eines Würtembergischen Zolles erweitern ließ. Die

Kranke

(*) Noua acta physico-medica academiae naturae curiosorum, Tom. V. Obseruat. 36. p. 120. ff.

Kranke konnte weder die ihrigen erkennen, noch die Speiſen ſehen, die auf den Tiſch geſetzt wurden. Hierdurch ſahe ſie ſich endlich genöthigt, zum Elektriſiren, das ihr bereits lange war angerathen worden, zu ſchreiten.

Die Kranke wurde, bald durch Funkenziehen, bald durch Erſchütterungen, täglich eine halbe Stunde und länger elektriſirt. Nachdem man dieß acht Tage fortgeſetzt hatte, kamen die Kräfte, beſonders in den Füſſen, wieder, indeß auch Behendigkeit des Körpers und Munterkeit, zunahmen. Allein das Geſicht blieb noch im vorigen Zuſtande, ausgenommen daß die Kranke im rechten Auge von Zeit zu Zeit kleine Stiche empfand. Der Harn ging ſehr ſtark ab, und auch der Stuhlgang fing an, zuzunehmen; allein kein Schweiß kam zum Vorſchein, der Puls blieb natürlich, und man konnte am Körper keine Zunahme an Wärme entdecken. Die Patientinn lachte, wenn andere über den elektriſchen Schlag erſchracken, denn ſie ſelbſt fühlte davon nichts. Dieß bewog mich, das Elektriſiren länger fortzuſetzen, und noch zu verſtärken. Ich ließ ſie alſo drey Wochen hinter einander, des Tages drey Mal, eine halbe Stunde lang, durch Funkenziehen elektriſiren, und gab ihr überdieß allemal noch zehn bis funfzehn ſtarke Schläge.

In der erſten Woche wurden die Kräfte noch mehr hergeſtellt, und das Geſicht beſſerte ſich ſo weit, daß die Kranke die Speiſen geſchickt ſchneiden, und mit der Gabel faſſen, ihre Bekannten erkennen, ja ſogar Abends, wenn ſie durchs Fenſter auf die Straße ſahe, ihre

Freunde in einer Entfernung von siebzig bis achtzig Schritten unterscheiden konnte. Allein noch zeigte sich kein Schweiß, oder sonst eine Spur von Ausdünstung, obgleich jetzt die Wärme während des Elektrisirens zunahm, und der Puls schneller schlug; inzwischen gewann doch alles ein besseres Aufsehen, so daß die Kranke zu Ende der dritten Woche einen Faden durch das Ohr einer großen Nadel stecken konnte.

Gegen das Ende der dritten Woche fiel mir ein, einen Versuch zu machen, ob sich nicht eine merklichere Ausdünstung hervorbringen ließe, wenn ich die Patientinn durch den elektrischen Schlag stark elektrisirte. Ich stellte dieß sogleich ins Werk, und die Folge davon war, daß die Kranke mehr Wärme fühlte, und das Gesicht und die Hände etwas zu schwitzen anfingen; und wenn ich ihr die Erschütterung beybrachte, so klagte sie über einen schneidenden Schmerz. Als ich den folgenden Tag dasselbe noch einmal mit demselben Erfolge wiederholt hatte, reiste die Frau, vollkommen wieder hergestellt, mit ihrem Manne nach Gippingen zurück.

Achtunddreyßigste Beobachtung.

Von Herrn A. Bonn, Professor der Anatomie und Medicin in Amsterdam.

H. W., sechszehn Jahr alt, ein Arbeiter bey einem Tabakshändler, war im Monat November 1776 zwey Mal nach einander ins Wasser gefallen, und glücklich, wiewohl sehr erschrocken, wieder heraus gezogen worden.

Weil

Weil keine Vorbauungsmittel wider die zu fürchtenden Folgen dieſes heftigen Schrecks gebraucht worden waren, ſpürten ſeine Aeltern nach Verlauf von drey Monaten, daß ſein Kopf und Geſicht, und hernach auch Arme und Füße Zuckungen bekamen, wogegen einige Arzneymittel, aber ohne Erfolg, gebraucht wurden. Den neunten März 1777 wurde ich hierauf zum erſten Male um Rath gefragt.

Ich fand den Kranken über den ſonderbarſten Erſcheinungen. Alle Muskeln ſeines Körpers zogen ſich wechſelsweiſe zuſammen und waren augenblicklich darauf wieder gelähmt. Die Bewegungen, welche er mit denſelben vornehmen wollte, waren nicht ruhig und regelmäßig, ſondern in dem Augenblicke, da er eine Bewegung zu machen hatte, waren die dazu dienenden Muskeln bereits wie voreilig damit beſchäfftiget, allein ſie wurden ſchwach und kraftlos, bevor er dieſelbe verrichtet hatte. — Seine Kniee z. B. wackelten, ſo bald er die Füße fortzuſetzen anfing, und dadurch ward ſein Gang wankend. — Wenn er den Hut abnehmen wollte, griff er zwar nach demſelben, allein der Arm fiel immer wie gelähmt wieder nieder, ſo bald er ihn auf eine gewiſſe Höhe gebracht hatte, ohne daß er den Hut erreichen konnte. Hatte er ihn aber einmal gefaßt, ſo konnte er ihn ordentlich abnehmen, und in der Hand halten; allein um ihn wieder aufzuſetzen, mußte er ſich einige Mal umſonſt bemühen, ehe ihm ſolches glückte. — Sitzend konnte er ſich nicht einen Augenblick ſtill halten, ſondern die wechſelsweiſen, obſchon kurzen, Zuſammenziehungen und Ausdehnungen der

Muskeln des ganzen Körpers machten, daß er allerley Stellungen annahm. — Die Nacht brachte er bald mit mehr, bald mit weniger unruhigen Bewegungen zu. — Die anhaltenden Bewegungen und Ziehungen des Gesichts und des Mundes vermehrten die Absonderung des Speichels, der daher nicht im Munde blieb, sondern unwillkührlich wegfloß. — Zunge und Sprache waren immer einigermaßen gehemmt und abgebrochen, von Zeit zu Zeit aber vorzüglich stark. — Uebrigens war, wie man sagt, das Herz noch frisch, und der Patient bald widerspenstig, bald folgsam, meistens aber einfältig; auch gab er mit einem lachenden Wesen mehr Verwunderung und Vergnügen, als Unzufriedenheit und Unruhe, über das letzte Hülfsmittel, dem er seine Genesung zu verdanken hatte, zu erkennen.

Nach vorhergegangener Aderlaß und Abführung verordnete ich verschiedene nervenstärkende Heilmittel und insonderheit das Pulver von Pomeranzenblättern und der wilden Baldrianwurzel. Der Patient brauchte diese Mittel eine geraume Zeit lang, allein ohne eine Aenderung zu spüren. Ich entschloß mich daher um so eher, zur Elektricität zu schreiten. Herr J. Cuthbertson war so gütig, auf meine Bitte sein Haus und seine Maschine zu den Versuchen anzubieten.

Die unerschrockene Bereitwilligkeit des Jünglings und seine übrigens gesunde Konstitution bewogen uns, ihm gleich das erste Mal eine gute Anzahl leichter Schläge beyzubringen. Ich gab denselben eine solche Richtung, daß sie nach und nach alle gelähmte Theile

tra-

trafen, und immer von der einen Seite nach der andern übergingen.

Als wir dieß wenig Tage mit Vermehrung und Verſtärkung der Schläge wiederholt hatten, ſahen wir eine merkliche Veränderung eintreten, und das unvermögende Beſtreben, welches den gehinderten Einfluß des Willens auf die Werkzeuge der Bewegung zu erkennen gab, in vollkommen willkührlichen Gebrauch derſelben übergehen. — Der Gang ward von Tage zu Tage feſter, die Arme behender, die ganze Haltung des Körpers ruhiger, und die Sprache beſſer; auch hörte durch die gehörige Schließung des Mundes der Speichelfluß auf. Ehe daher noch drey Wochen verfloſſen waren, erklärten wir den Patienten für geſund, und er befindet ſich noch bis jetzt ſehr wohl.

Neununddreyßigſte Beobachtung.

Von Herrn Martens, Chirurgus zu Amſterdam.

Den einundzwanzigſten Mai 1773 wurde ich erſucht, einen ſechzigjährigen Mann, J. T. B., welcher nach einem Halbſchlage (hemiplegia) am linken Arme gelähmt worden war, zu elektriſiren.

Ich fand den Arm am Leibe niederhängend, etwas angeſchwollen, bläulicht, und kälter, als den übrigen Körper. Der Patient war außer Stand, ihn aufzuheben; indeſſen hatten doch einige wenige Muskeln einige, wiewohl ſehr ſchwache, Bewegung, z. B. die Beugemuskeln der Finger und die vom Ellbogen.

Bis zum neunundzwanzigsten Mai habe ich den Kranken fünf Mal, das ist, einen Tag um den andern, immer mit ziemlich gutem Erfolge, elektrisirt. — Ich wußte damals noch nicht, daß die Erschütterung auf den leidenden Theil allein eingeschränkt werden konnte, sondern band beyde Ketten meines Instruments um beide Hände des Patienten, und ließ so den Schlag durch beide Arme gehen.

Nach der fünften Elektrisirung war der Patient so weit hergestellt, daß er den Arm auf den Scheitel seines Kopfes bringen, den Hut abnehmen, und einige andere Bewegungen machen konnte; inzwischen war dieß alles mit Schwierigkeiten verbunden; eine Folge, wie mich dünkt, der langwierigen Bewegloſigkeit, worin die Gelenke seit einigen Monaten gewesen waren. Ich empfahl daher dem Patienten, als er von hier nach Gelbern reiste, ein mäßiges Reiben und anhaltendes Bewegen des kranken Theiles, und nach einiger Zeit, als er zurück gekommen war, hatte ich das Vergnügen zu sehen, daß der Arm seine vollkommene Bewegung wieder besaß.

Das Jahr darauf starb dieser Mann sehr plötzlich an einem Schlage.

Vierzigste Beobachtung.

Von Herrn H. W. Krieger, Chirurgus zu Amsterdam.

Im Jahr 1777, im Monat August, wurde ein gewisses Mädchen, Namens Christina ....., mit heftigen Kolikschmerzen befallen. Sie wurde zwar durch

einen

einen Arzt geheilt, allein die Folge davon war, daß beide Arme von der Schulter bis an die Finger ganz lahm wurden. Man hat die Patientinn durch verschiedene innerliche und äußerliche Mittel, die sie von mehrern erfahrnen, einheimischen sowohl, als auswärtigen, Aerzten und Chirurgen erhielt, herzustellen gesucht; allein alles ist umsonst gewesen.

Nachdem die Patientinn an vielen Orten gewesen war, kam sie zu Anfange des Monats Mai 1778 auch zu mir, und fragte mich, ob ich wohl ein Mittel zu ihrer Heilung wüßte. Ich entschloß mich sogleich, mit der Elektricität einen Versuch zu machen, und fing den dreyzehnten Mai an, die Kranke füglich zu elektrisiren.

Anfangs brauchte ich Schläge von drey Grad nach dem Elektrometer, und stieg sodann auf vier, fünf, sechs bis sieben Grad. Meistens richtete ich diese Schläge in jedem Arme von oben nach unten, und von unten nach oben.

Weil ich nach vierzehn Tagen noch keine Veränderung bemerkte, fing ich an, die Schläge von den Halswirbeln nach den Fingerspitzen zu leiten. Dieß war von einem solchen Erfolge, daß ich wenig Tage darauf eine merkliche Bewegung in den Armen gewahr ward. Ich fuhr mit dieser Art zu elektrisiren fort, und gab der Patientinn mit unter auch Schläge durch beide Arme. Dieß hatte die gute Folge, daß nach Verlauf von sieben Wochen die Patientinn, ohne einige andere Mittel zu brauchen, vollkommen genas. Die Hände waren, wie gewöhnlich, ganz ausgemärgelt; allein alles ist wie-

herum so voll geworden, daß von der vorigen Magerkeit ganz und gar nichts mehr zu sehen ist, und das Mädchen ist gegenwärtig vollkommen gesund, und verrichtet ihre Arbeiten so gut, als jemals vorher.

Einundvierzigste Beobachtung.

Von ebendemselben.

Ein gewisser Jüngling in Surinam wurde mit einer heftigen Kolik befallen. Er genas wieder, allein es erfolgte nun eine Lähmung in beyden Armen. Nachdem alles dort ohne Nutzen gebraucht worden war, wurde er ins Vaterland zurück geschickt. Er reiste an vielen Orten in Deutschland herum, und kam endlich zu mir.

Da die elektrischen Versuche an dem jungen Mädchen (*) einen so erwünschten Erfolg gehabt hatten, so entschloß ich mich, von demselben Mittel wiederum Gebrauch zu machen. Ich verfuhr dabey in jeder Rücksicht, wie zuvor, und erreichte auch jetzt meine Absicht vollkommen. Die Bewegung ist vollkommen wieder hergestellt, nur ist das Vermögen, etwas fest anzufassen, noch nicht ganz so stark, als es bey einem jungen Menschen seyn sollte. Indessen zweifle ich nicht, daß die sich nähernde Frühlingswärme die noch fehlenden Kräfte ersetzen wird.

Alles dieß ist im gegenwärtigen Jahre (1779) vom Januar bis zu Ende des Märzes geschehen, und der Patient befindet sich, wie das Mädchen, sehr wohl.

Zwey-

(*) Man sehe die vierzigste Beobachtung.

Zweyundvierzigſte Beobachtung.

Von ebendemſelben.

Eine gewiſſe alte Frau bekam im Jahre 1778 einen vollkommnen Schlagfluß, wovon ſie durch einen Arzt ſo weit wieder hergeſtellt wurde, daß einige Bewegung in die Füße und Arme wieder kam; allein wegen des außerordentlichen Zitterns, das nachgeblieben war, konnte ſie immer noch nicht gehen, ſo wie ſie auch ihrer Sprache noch nicht mächtig war. Ich wurde erſucht, die Patientinn zu elektriſiren, was ich auch zwey Tage hinter einander that. Ich leitete die Schläge durch den ganzen Körper, gab ſie aber nicht ſtärker, als von drey Grad. Der Erfolg war ſo erwünſcht, daß die Patientinn, nachdem ich ſie nicht mehr als zwey Mal jedes Mal mit ungefähr zwanzig Schlägen, elektriſirt hatte, ſchon vernehmlich ſprechen, und allein gehen konnte. Sie hat hierauf an Kräften immer mehr zugenommen, ſo daß ſie ſich jetzt ſehr wohl befindet.

E. In unvollkommner Lähmung und Zittern der Gliedmaßen.

Erste Beobachtung.

Von Herrn Verratti (*).

Herr Verratti hat einen Mann elektrisirt, der durch einen starken Schreck ein solches Zittern in den Füßen bekommen hatte, daß er vier Jahre lang zu gehen nicht im Stande war, sondern das Bett hüten mußte; alle Eßlust war verloren, und der Kranke war ganz ausgezehrt und menschenscheu. Diesen elenden Mann hat Herr Verratti dadurch, daß er ihn sechzig Tage lang elektrisirte, wieder vollkommen gesund gemacht.

Zweyte Beobachtung.

Von Herrn Anton de Haen (**).

Eine dreyundzwanzigjährige Frau bekam in einer Brustkrankheit Zittern am ganzen Körper. Nachdem sie einige Arzneyen gebraucht hatte, zitterten die Hände weniger, allein die Füße immer noch sehr stark. In Zeit von sechzehn Tagen ist vermittelst der Elektricität alles Zittern gehoben worden.

Dritte

(*) Observations physico-medicales sur l'Electricité, par *Ioseph Verratti*, à Geneve, 1750.

(**) Ratio medendi Tom. I. Cap. 8. pag. 53. N. 10. Ed. Leid.

Dritte Beobachtung.

Von ebendemſelben (*).

Eyſerle, ein Vergolder, fing vor drey Jahren an, ein Zittern in den Gliedern zu bekommen. Dieß Zittern iſt nun ſeit fünf Wochen ſehr ſtark geworden. Der Sprache war er ſo wenig mächtig, daß er kein Wort ganz ausſprechen konnte, und daher kaum zu verſtehen war. Er wurde vom ſechsundzwanzigſten April an bis zum zweyundzwanzigſten Junius faſt täglich elektriſirt, und genas dadurch vollkommen.

Vierte Beobachtung.

Von ebendemſelben (**).

Lackner, ein Vergolder, fünfundzwanzig Jahr alt, fing in der Mitte des Winters an, heftiges Zittern in allen, und beſonders in den obern Gliedmaßen zu bekommen. Im Frühling konnte er weder ſeine Arbeit verrichten, noch allein eſſen und trinken, noch auch vernehmlich ſprechen. Man mußte ihm, wie einem Kinde, zu eſſen geben, die Kleider anziehen, und beym Stuhlgange und Uriniren helfen; übrigens aber ſpürte er gar keine Schmerzen. Durch das Elektriſiren iſt er binnen drey Wochen völlig geſund geworden, ſo daß ihm, weder in Rückſicht der Bewegung, noch in Rückſicht der Sprache, nicht das mindeſte fehlt.

Fünfte

(*) L. c. Tom. I. Cap. 28. pag. 229. N. 1. Edit. Leid.
(**) L. c. Tom. I. Cap. 28. pag. 229. N. 8. Ed. Leid.

Fünfte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Lackner, ein Bruder des vorigen Patienten, von Profession ein Vergolder, zwanzig Jahr alt, bekam vor anderthalb Jahren ein Zittern. Seit neun Monaten ist das Uebel so heftig gewesen, daß er keine Arbeit verrichten, die Treppen nicht ohne sehr große Gefahr, zu fallen, steigen, und beym Sprechen wegen des Stotterns kaum verstanden werden konnte; wie ein Kind gefüttert, aus- und angezogen ꝛc. werden mußte; drey Monate lang das Haus zu hüten genöthigt war, und endlich, als es warm ward, über die Straße eher zu kriechen, als zu gehen schien.

In diesem Zustande wurde zum Elektrisiren geschritten. Nachdem der Patient vierzehn Tage lang elektrisirt worden war, aß und trank er allein, und fing wieder zu arbeiten an. Vom Zittern zeigten sich nur noch in den Füßen einige Spuren. Acht Tage darauf verrichtete er seine Arbeit wieder mit eben den Kräften, und sprach eben so gut, wie jemals vorher.

Sechste Beobachtung.

Vom ebendemselben (**).

Pachinger, ein Vergolder, neunundbreyßig Jahr alt, war von einem Zittern, das fünf Jahre vorher entstanden war, nach und nach wieder befreit worden.

Vor

(*) L. c. Tom. I. Cap. 28. pag. 225. N. 1. Edit. Leid.
(**) L. c. Tom. I. Cap. 28. pag. 230. N. 4. Edit. Leid.

Vor zwey Jahren fingen die Füße mäßig, die Arme aber heftig wieder zu zittern an. Der Mann stotterte gar sehr, und man mußte ihm, wie einem Kinde, in allem helfen. Das Gehen ward ihm so schwer, daß er oft auf den Boden fiel, und wenn er den Körper vorwärts neigte, um auf den Füßen zu bleiben, wie mit Gewalt hinterrücks schlug.

Den ersten August 1757 fing er an, sich elektrisiren zu lassen, blieb aber auch oft weg. Im Monat März des laufenden Jahres (1758) war er endlich im Stande, allein zu essen. Im April konnte er wieder arbeiten, und im Junius sehr gut sprechen, und gut gehen. Als ich ihn sorgfältig untersuchte, zeigte sichs, daß noch etwas fehlte; ich bat ihn daher sehr, wenigstens noch einige Tage wieder zu kommen; allein ich habe ihn nicht wieder gesehen.

Siebente Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Pulmann, einundfunfzig Jahr alt, faßt Edelsteine im Gold und Silber, und braucht dazu oft Gold, das leicht zu biegen ist. Er bekommt dieß dadurch, daß er das Gold mit Kork schmelzt, und reiniget. Auch vergoldet er, allein nur selten. Er war seit langer Zeit mit Zittern behaftet gewesen, das bald verschwand, bald wieder kam; allein seit drey Monaten hielt es, nachdem er fünf Tage lang das Fieber gehabt hatte, an und verschlim-

(*) L. c. Tom. I. Cap. 28. pag. 230. N. 5. Edit. Leid.

schlimmerte sich dermaßen, daß er weder sprechen, noch arbeiten, noch essen konnte.

In diesem Zustande nahm er seine Zuflucht zur Elektricität. Am fünften Tage redete er schon besser. Am vierzehnten redete er vollkommen gut, aß allein, und fing wieder zu arbeiten an. In der sechsten Woche war am ganzen Körper kein Zittern mehr zu bemerken, den rechten Fuß allenfalls ausgenommen, wo es aber nur sehr wenig zu bedeuten hatte. Er kam nicht wieder. Als er zwey Jahre weggeblieben war, ließ ich ihn zu mir kommen, weil ich gern wissen wollte, wie es ihm ginge. Er sagte mir, seiner Arbeit wegen habe er nicht kommen können, auch sey es eben nicht nöthig, weil er sich sehr wohl befinde; indessen komme es ihm vor, als ob er zu gewissen Zeiten noch einige geringe Ueberbleibsel der vorigen Krankheit spüre; so bald er weniger werde zu thun haben, wollte er sich, um vollkommen zu genesen, wieder elektrisiren lassen.

Achte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Joseph Goffe, sechzig Jahr alt, war von Jugend auf mit Zittern behaftet gewesen. Seit vier Jahren war es heftiger, und seit Einem Jahre am heftigsten geworden, so daß er nichts mit der Hand thun, und weder Essen noch Trinken an den Mund bringen konnte; er

(*) L. c. Tom. I. Cap. 28. pag. 237. ff. N. 23. Ed. Leid.

er mußte, wie ein Kind, gekleidet und geführt werden; übrigens war er immer gesund.

Den zehnten Julius fing er an, sich elektrisiren zu lassen. Den ersten August konnte er zum ersten Male allein ein Glas an den Mund bringen; allein den ganzen August und September durch besserte es sich weiter nicht. Zu Ende des Septembers und zu Anfange des Octobers war die Besserung sichbarer. Er aß und trank allein, die Hand zitterte nicht im geringsten, und der ganze Arm, der zuvor ziemlich ausgemärgelt war, ward nun sowohl dicker und fetter, als stärker. So hat sich diese Krankheit ihrer langen Dauer ungeachtet glücklich heben lassen.

Neunte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Joseph Hengstberger, über achtundvierzig Jahr alt, von Profession ein Vergolder, hatte seit langer Zeit Zittern gehabt, aber doch seine Arbeit noch verrichten können. Allein seit drey Wochen hatte es sich so verschlimmert, daß er nicht länger schreiben, zeichnen, arbeiten, und allein essen oder trinken konnte. Er kam deshalb, und ließ sich elektrisiren. In der sechsten Woche fing er allmählig an, zu schreiben, zu zeichnen, und allein zu essen. Einen Monat darauf war er vollkommen hergestellt, und es blieb nur noch ein rheumatischer Schmerz im Arme zurück. Um denselben zu vertrei-

(*) L. c. Tom. I. Cap. 27. pag. 231. N. 6. Ed. Leid.

treiben, verschrieb ich ihm einiges. Er kam nicht wieder. Weil ich wegen dieses Schmerzes fürchtete, daß die Genesung von keiner Dauer seyn möchte, ließ ich ihn, nachdem er zwey Monate weggeblieben war, zu mir kommen. Er sagte, er sey darum nicht wieder gekommen, weil seine Gesundheit nicht besser seyn könne.

Zehnte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Frau Bergerinn, die nebst ihrem Manne vergoldete, einundfunfzig Jahr alt, zitterte vor zwey Jahren am ganzen Körper so sehr, daß sie neun ganzer Monate im Bette liegen mußte. Allein durch Feuer im Hause erschreckt, sprang sie aus dem Bette, und war hierauf im Stande, zu sitzen, obgleich ihr ganzer Körper zitterte. Das Zittern des Kopfs war so stark, daß, wenn sie im Bette lag, der Schlaf, so wie er anfangen wollte, sogleich gestört wurde, und die Patientinn fast gar nicht schlafen konnte. In Allem mußte man ihr, wie einem Kinde, helfen, auch stammelte sie, wie ein Kind.

Durch die Elektricität kam sie binnen sieben Wochen so weit, daß der Kopf des Nachts ruhig blieb, und sie nun ganze Nächte durch schlafen, ohne Hülfe essen und trinken, vollkommen deutlich sprechen, und mit ihrem Manne wieder arbeiten konnte. Sie fährt fort, wiewohl nicht fleißig genug, sich elektrisiren zu lassen, weil ihr Kopf, wenn er nicht unterstützt wird, noch etwas wackelt.

(*) L. c. Tom. I. Cap. 28. pag. 231 N. 7. Ed. Leid.

Eilfte Beobachtung.

Von ebendemſelben (*).

Frau Fridegerinn, ſiebenundfunfzig Jahr alt, hatte ſeit vier Jahren wegen des Zitterns der Hände und Füße weder ſtehen, noch gehen können. Zugleich hatte ſie einen ſo heftigen Schmerz in den Gliedern, daß ſie kaum ein Stündchen in der Nacht ruhen konnte. Der Schmerz war rheumatiſch. Nachdem ſie ſchickliche Mittel gebraucht hatte, ließ ſie ſich den fünften Junius von zwey Männern zu mir tragen, und bat mich, ſie zu elektriſiren. Den dreyundzwanzigſten Junius ſtand ſie allein gerade auf, ging einige Schritte fort, und fing an, ihre Hände etwas zu brauchen. Nach Verlauf des folgenden Monats ſchlief ſie ganze Nächte durch, da ſie zuvor wegen der Schmerzen kaum ein Stündchen hatte ſchlafen können. Nur von Einem Mädchen unterſtützt, konnte ſie den Weg von ihrem Hauſe nach dem Hoſpital, und von da wieder nach Hauſe leicht zurück legen.

Zwölfte Beobachtung.

Von ebendemſelben (**).

Meisner, neununddreyßig Jahr alt, von Profeſſion ein Vergolder, fing ſeit einem Monate an, mit den Händen zu zittern, ſo daß er mit genauer Noth arbeiten konnte. In Zeit von vier Wochen iſt er vermittelſt

(*) L. c. Tom. I. Cap. 28. pag. 235. N. 19. Ed. Leid.
(**) L. c. Tom. I. Cap. 28. pag. 232. N. 8. Ed. Leid.

telst der Elektricität wieder hergestellt worden. Indessen findet noch, was bemerkt zu werden verdient, ein gewisser rheumatischer Schmerz in den Gliedern Statt, den der Patient, wie er sagt, bereits den vierten Tag, nachdem er beym Elektrisiren gewesen war, gefühlt hatte. Um denselben zu heben, habe ich ihm einige Mittel gegeben. Er ist nicht wieder gekommen.

Dreyzehnte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Pachinger, ein Sohn des Patienten, von welchem oben (**) gesprochen worden, der seit zwey Jahren stark vergoldet, hat vor zwey Monaten ein Zittern in den Händen bekommen. Als man ihn zum vierten Mal elektrisirte, ward er vollkommen gesund.

(*) L. c. Tom. I. Cap. 28. pag. 232. N. 9. Edit. Leid.
(**) Sechste Beobachtung.

F. In unvollkommner Lähmung krumm gezogener Gliedmaßen.

Erſte Beobachtung.

Von Herrn D. Jacob Saunders, Arzt im Benff (*).

Eine junge Dame, vierzehn Jahr alt, bekam, als ſie funfzehn Monat alt war, ein langwieriges kaltes Fieber, auf das endlich ein Unvermögen im rechten Fuße folgte, ſo daß ſie denſelben nicht willkührlich bewegen konnte. Die erfahrenſten Aerzte wurden hierüber zu Rathe gezogen, und die beſten Heilmittel fruchtlos angewandt. Der Fuß war beynahe die Hälfte aufwärts gezogen; indeſſen behielt doch die Kranke bis ins zwölfte Jahr den vollen Gebrauch des linken Fußes, und konnte auf Krücken herum gehen. Hierauf fing aber auch der linke Fuß an, ſchwach zu werden; das Kniegelenke wurde krumm gezogen; beym Anrühren (es mochte nun von der Patientinn ſelbſt, oder von andern berührt werden) war es kalt, und der ganze Fuß fing an, ſich abzuzehren. Die Patientinn mußte von einem Bedienten von einer Stelle nach der andern getragen werden.

Nachdem ſie achtzehn Monate in dieſem Zuſtande zugebracht, und der Fuß ſich täglich immer mehr abgezehrt

(*) Medical Commentaries, Vol. V. pag. 4.

zehrt hatte, wurde sie im Monat März 1752 zu mir gebracht, damit ich sie elektrisiren möchte. Als sie fünf bis sechs Mal war elektrisirt worden, nahm das Gefühl von Kälte merklich ab, und es schien, als ob sie das Kniegelenke ein wenig mehr auszudehnen im Stande wäre. In zehn Tagen konnte sie die Zehen auf den Fußboden bringen, und mit Hülfe eines Stokkes und vom Arme des Bedienten unterstützt aus dem einen Zimmer in das andere gehen. Drey Wochen darauf war sie im Stande, mit derselben Hülfe in den Garten oder zu einem Nachbar zu gehen. Sie wurde vier Monate lang täglich elektrisirt, und in dieser Zeit merklich dicker und fetter, der linke Fuß bekam seine natürliche Wärme und Proportion wieder, und jetzt, da sie nun seit zehn Jahren nicht mehr elektrisirt worden, ist sie eben noch so, wie vorher, im Stande, aus dem einen Zimmer in das andere zu gehen, wiewohl der Fuß jetzt mehr aufwärts gezogen ist, als da sie elektrisirt worden war. Der rechte Fuß hatte keine Veränderung erfahren.

Zweyte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Ein Soldatenkind, achtzehn Monate alt, wurde zu derselben Zeit auch zu mir gebracht, damit ich es gleichfalls elektrisiren möchte. Der eine Fuß dieses Kindes war kalt, ausgemergelt, schwach, und ohne die mindeste willkührliche Bewegung. Das Uebel hatte

sich

(*) A. a. O.

sich vor drey Monaten nach einem Fieber geäußert, welches einen Abscess an der Hüfte gebildet hatte. Diesen Abscess hatte man mit einer Lanzette geöffnet, worauf eine starke Blutung erfolgt, und endlich die Wunde geheilt worden war.

Als ich dieß Kind vier Wochen lang täglich elektrisirt hatte, war der Fuß vollkommen wieder hergestellt.

Dritte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Eine junge Dame, siebzehn Jahr alt, von sehr reizbarer Konstitution, klagte im November 1760 über verlornen Appetit, und über eine allgemeine Schwäche im ganzen Körper, vornämlich aber im rechten Fuße, welche Schwäche im Fuße in kurzer Zeit dermaßen zunahm, daß sie auf demselben nicht durchs Zimmer gehen konnte. Das Gelenk des Knöchels schien am meisten zu leiden; und die Patientinn klagte, daß es zuweilen schmerzhaft sey, meistentheils aber hatte sie darin ein schleichendes Gefühl. Der Fuß war kalt anzufühlen, und sehr mager. Die Fieberrinde und die kalten Bäder trugen zur Stärkung des Körpers viel bey; allein der rechte Fuß ward nicht verhältnißmäßig stärker, und blieb auch mager.

In dem nächsten März wurde die Elektricität vorgeschlagen. Als die Patientinn zwey Wochen hinter einander täglich war elektrisirt worden, nahm das be-

(*) A. a. O.

sorgte Gefühl merklich zu, der Fuß ward wärmer und dicker, und nachdem man sie immer zwey Stunden lang elektrisirt hatte, konnte sie besser gehen. Diese Wirkung ward von Tage zu Tage von längerer Dauer, und in Zeit von zehn Wochen bekam die Kranke den völligen Gebrauch des Fußes wieder.

Der elektrische Schlag ermüdete die Patientinn sehr, und verursachte Herzklopfen, so daß man alle Sorge anwenden mußte, den Schlag bloß in den kranken Fuß zu leiten.

Nach Verlauf der gedachten zehn Wochen war der schwache Fuß dicker und stärker, als der andere, ohne jedoch im mindesten geschwollen zu seyn; allein als man mit dem Elektrisiren aufhörte, ward er dem andern gleich. — Dieser Fall wurde mit besonderer Sorgfalt behandelt, und der Fuß täglich gemessen. Die junge Dame befindet sich jetzt vollkommen wohl.

Vierte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Ein Soldat, der in den Winterquartieren gelegen hatte, bekam eine Schwäche in beyden Füßen. Er klagte über Schwere in denselben; die Füße waren sehr mager, und ganz kalt anzufühlen.

Man schrieb das Uebel theils dem schlechten Quartiere, wo er gewesen war, theils einer durch Schmie-

ren

(*) A. a. O.

ren zurückgetriebenen Krätze zu. Weil der Kranke nicht gehen konnte, wurde er von zwey Männern zu mir gebracht, damit ich ihn elektriſiren möchte.

Nachdem er zum erſten Male war elektriſirt worden, fiel er in einen ſtarken Schweiß. Man wiederholte das Elektriſiren vier Wochen lang täglich, in welcher Zeit beide Füße wieder ſtark, warm und voll wurden, und der Patient ſeine Geſundheit vollkommen wieder erhielt.

Fünfte Beobachtung.

Von ebendemſelben (*).

Eine Dienſtmagd, zwiſchen zwanzig und dreyßig Jahr alt, bekam nach einem langwierigen Fieber, von welchem ſie ſo weit hergeſtellt war, daß ſie ihre täglichen Geſchäffte wieder verrichten konnte, plötzlich ein Gefühl von Kälte im Arme, als wenn kaltes Waſſer längs an demſelben heruntergegoſſen wurde, und unmittelbar darauf konnte ſie denſelben nicht mehr willkührlich bewegen. In dieſem Zuſtande blieb ſie drey Monate, ohne ſich durch Spaniſches Fliegenpflaſter und andere Heilmittel im geringſten zu beſſern.

Als ich ſie im März 1761 ſahe, waren der Daumen und die andern Finger dermaßen zuſammen gezogen, daß ſie ſich auch mit Gewalt nicht aufmachen ließen; der Arm war ſehr mager, und kalt anzufühlen. Nach einigen elektriſchen Schlägen konnte man die Finger, einen nach dem andern, aufmachen. Dieſe Wirkung

(*) A. d. D.

dauerte Anfangs nur einige Stunden; als man aber das Elektrisiren zwey Wochen lang täglich wiederholt hatte, bekam die Patientinn den vollen Gebrauch ihrer Finger wieder, und konnte den Arm an den Kopf bringen. Länger wollte sie sich nicht elektrisiren lassen, weil es ihr Schmerzen verursachte. Nach zwey Wochen kam sie wieder; der Arm war schlimmer, als da sie fortging; nachdem sie aber wiederum zehn Tage war elektrisirt worden, kam der Arm wieder in den vorigen Zustand, und ist auch seitdem völlig gesund geblieben, ob sie gleich jetzt sehr unordentlich lebt.

Sechste Beobachtung.

Von ebendemselben (*)

Ein junger Herr brach im November 1772 durch einen Fall den Schenkel. Es wurde ihm so bald, als möglich, alle Hülfe geleistet. Im nächst folgenden Mai war er noch nicht im Stande, anders als auf Krücken zu gehen. Der ganze Schenkel war schwach, schlaff und mager, und das Kniegelenke etwas steif. Seit drey Monaten war alles, wie der Kranke selbst erzählte, in einerley Zustande geblieben, und die Kräfte hatten in dieser Zeit kaum etwas merkliches zugenommen.

Ich schlug dem Patienten die Elektricität vor. Nach einigen Schlägen spürte er sogleich einige Besserung; allein sie dauerte nicht bis an den folgenden Morgen. Nachdem man aber zwey Mal des Tages zu elektri-

(*) A. a. O.

triſiren fortgefahren, und die Schläge (die man vornehmlich in den Schenkel und den Fuß leitete) ungefähr bis auf hundert und funfzig vermehrt hatte, merkte der Kranke, daß die Kräfte darin täglich zunahmen, und der Fuß wiederum ſtark zu werden anfing. Er konnte daher beym Ende der erſten Woche eine Krücke, und beym Ende der zweyten auch die andere wegwerfen, denn er war nun im Stande, mit einem Stock zu gehen. Der Fuß wurde täglich gemeſſen, um die Zunahme an Wachsthum genau zu wiſſen.

Schon ſeit langer Zeit wird der Patient nicht mehr elektriſirt, und doch befindet er ſich noch ſehr wohl.

Siebente Beobachtung.

Von Herrn D. Lindhuld (*).

Ein Reiter, einundfunfzig Jahr alt, der ſeinen Abſchied bekommen hatte, war vor fünf Jahren nach heftigen Schmerzen in beyden Knieen krumm geworden. Dieſe Schmerzen waren auf Waſſerſucht und Seitenſtechen, woran er kurz vorher krank gelegen hatte, gefolgt.

Als er zu Anfange des Januars von der Elektricität Gebrauch zu machen anfing, mußte er auf beyden Knieen gehen, und unter den Armen Krücken haben; beyde Füße waren zurück gezogen, die Kniee krumm, ſteif und geſchwollen; der Kranke konnte ſie wohl ein wenig biegen, aber doch nicht gerade ausſtrecken, und ſo oft

(*) Schwediſche Abhandlungen, 1ſter Theil.

schlechtes Wetter war, plagten ihn immer noch die Schmerzen.

Anfangs konnte er bereits des Morgens die Kniee so gerade ausstrecken, daß er mit höhern Krücken unter den Armen zu gehen anfing. Kurze Zeit darnach that er mit Freude die Stützen weg, die man an seine Kniee befestigt hatte, damit er zu gehen im Stande wäre. Sie wurden von der königlichen Akademie zum Andenken aufgehoben.

Zuweilen ist er ein wenig auf den Füßen mit höhern Krücken, als vorher, gegangen, und nun fängt er an, sich soweit zu bessern, daß er einige Schritte ohne Krücken gehen kann, ob dieß gleich noch mit vieler Schwierigkeit verknüpft ist.

Achte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Ein armer Jüngling, vierundzwanzig Jahr alt, bekam im Jahre 1745 ein intermittirendes Fieber, das er zwar durch Hausmittel zu vertreiben suchte, allein dennoch zwey Jahre lang behielt. Die Folge dieser langwierigen Krankheit war Schmerz in den Gliedern, und besonders in den Knieen und Hüften.

Nach acht Tagen nahm der Schmerz zwar ab, und verschwand sogar, allein es folgte darauf eine Steifigkeit in den letzt genannten Theilen, so daß der Patient Anfangs

(*) M. a. D.

Anfangs nicht viel besser als kriechend fortgehen konnte. Zugleich spürte er eine Schwäche in den Armen und im ganzen Körper. Im folgenden Jahre konnte er wieder gehen.

Den vierten Januar des laufenden Jahres, als er mit dem Elektrisiren einen Anfang machte, konnte er wegen der Schwachheit der Arme keine Krücken brauchen. Das Gelenk des linken Schenkelbeines war höher, und mehr auswärts gekehrt, als an der rechten Seite. Beide Kniee waren krumm, und konnten, weil die Kniebeugung steif war, nicht gerade ausgestreckt werden; man bemerkte, daß die Sehnen daselbst stark zusammengezogen waren. Die Ferse waren an beiden Füßen nach hinten zu gezogen, so daß sie der Patient nicht auf den Fußboden setzen konnte. Er hatte keine Kräfte, zu stehen, wenn er nicht durch irgend Etwas unterstützt wurde. Um zu gehen, that er zwar alles mögliche, und ging auch in der That, indem er sich auf einen Stock stützte; allein sein Tritt war sehr unsicher und wackelnd, so daß es traurig anzusehen war. Er mußte daher oft über den Haufen fallen; und war er nicht im Stande, seinen Körper zu drehen, um auszuweichen, sondern fiel auf den Straßen, ins Wasser, und wurde zuweilen durch Stöße, die er bekam, übel zugerichtet.

Als man ihn zu elektrisiren angefangen hatte, ward er beynahe jeden Tag, besonders die ersten Tage über, ein Stechen gewahr, und zuweilen war es ganz so, als ob Ameisen über den ganzen Körper kröchen. Den neunten Januar war er im Stande, das linke Knie,

wel-

welches das schlimmste war, ein wenig geraber auszustrecken. Dieß nahm bis den vierzehnten März allmählig immer mehr und mehr zu, und der Gang ward immer etwas fester. Er konnte nun den rechten Fuß ganz niedersetzen, und war besser im Stande, dieses Knie, als das andere, zu bewegen. Den siebenten Junius kam er wieder. Nunmehr konnte er das rechte Knie ganz ausstrecken; auch war das linke Knie etwas besser geworden. Der ganze Körper war nun stärker, und der Patient konnte noch besser gehen, als da er zuletzt mit dem Elektrisiren aufhörte, was man am besten daraus schließen kann, daß er nicht mehr so oft fällt, wie vorher.

Neunte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Ein Junge, dreyzehn Jahr alt, konnte seit neun Jahren sein linkes Knie nicht gehörig brauchen; ein Zufall, der von Schmerzen und Geschwulst herrührte. Das Knie war nach oben zu gezogen, und ließ sich weder biegen, noch gerade ausstrecken, und an der dünnsten Seite fand sich eine harte Geschwulst. Die Ferse war nach oben gezogen, und das Fußgelenk steif und beynahe unbeweglich, so daß der Patient immer auf einen Fuß trat, und beständig von Stöcken Gebrauch machen mußte. Wegen der Schmerzen war er auch nicht im Stande, auf den Zehen zu stehen, mit welchen er allein den Boden berührte, weil das Knie krumm

(*) A. a. O.

krumm gebogen, und die Ferſe, wie geſagt worden, nach oben zu gezogen war.

In dieſem Zuſtande befand er ſich, als er anfing, ſich elektriſiren zu laſſen. Jetzt, da er einen Monat lang elektriſirt worden iſt, kann er das Knie beugen und gerade ausſtrecken. Die Geſchwulſt iſt verſchwunden, und der Schmerz hat abgenommen. Er ſetzt den Fuß ganz nieder, und geht und ſpringt nun ohne Stock.

Zehnte Beobachtung.

Von ebendemſelben (*).

Eine ledige Frauensperſon ſchnitt ſich mit einem Meſſer in den Zeigefinger an der äußern Seite des Mittelgliedes ſo tief, daß man den Knochen durch die Wunde ſehen konnte. Ob nun gleich die Wunde von einem Regimentschirurgus glücklich geheilt wurde, ſo blieb doch der Finger ſehr krumm, und das Gelenk unbeweglich. Dieß dauerte anderthalb Jahr, worauf ſie ſich nur einmal elektriſiren ließ; und ſeit der Zeit kann ſie den Finger eben ſo gut, wie die andern, ausſtrecken und bewegen.

Eilfte Beobachtung.

Von Herrn J. G. Hjortberg (*).

Olof Anderſſon, ein Bauernknecht, zweyundzwanzig Jahr alt, geboren im Kirchſpiel Aſted, wurde im

(*) A. a. O.
(**) A. a. O., 3ter Theil.

im Monat März 1761 auf einem Pferde zu mir gebracht, auf welche Weise er fünf Jahre lang durch das ganze nördliche und südliche Halland von einem Landgute zum andern war geführt worden. Mit seiner Schwäche und Krankheit verhielt sichs so.

Vor fünf Jahren hatte er die Pocken, wovon sich noch im Gesichte verschiedene Spuren zeigten, sehr schwer gehabt. Als die Blattern anfingen, abzufallen, ward der rechte Fuß unter vielen Schmerzen dergestalt aufwärts gezogen, daß er vollkommen platt auf dem Schenkel lag, und sich die Ferse bey den Lenden befand; folglich der Patient, wenn er sitzen wollte, sich auf den Fuß setzen mußte. Es war nicht möglich, den Fuß mit Gewalt nur so weit vom Schenkel zu entfernen, daß man einen Finger zwischen beyde hätte bringen können. Ich fragte den Kranken, ob er sich wohl erinnern könne, daß er an der Beugung des Kniees, oder an den grossen Sehnen, welche daselbst gelegen sind, große oder viel Pocken gehabt habe. Er antwortete, er habe daselbst, so wie an andern Stellen des Körpers, sehr viele große Pocken gehabt; es habe auch lange gedauert, ehe sie daselbst verschwunden seyen, und sobald sich dieß zugetragen habe, sey der Fuß allmählig immer mehr und mehr nach dem Schenkel zu gezogen worden. Die Kniescheibe war so steif gespannt, daß sie wie ein harter Stein anzufühlen war. Der Patient hatte sehr oft Schmerzen und Stechen, und war außer Stand, sich zwischen zwey großen Krücken weiter, als fünf bis sechs Schritte nach einander, fortzuschleppen, denn auch der andere Fuß war sehr krumm und schwach.

Ich gab alle Hoffnung auf, weil ich mir einbildete, daß die Sehnen durch die Pocken gelitten hätten. Allein der Kranke bat mich sehr, daß ich doch mit ihm einen Versuch machen möchte, was ich endlich auch that, mehr um einigen Fremden, welche damals bey mir waren, zu zeigen, wie das Elektrisiren verrichtet wurde, als weil ich hoffte, daß es hier etwas helfen könnte, zumal da der Patient noch überdieß übele Säfte hatte, und dick und geschwollen war.

Nachdem ich ihm zwey Stöße beygebracht hatte, fiel der Fuß ganz vom Schenkel ab, und ward dem andern gleich. Als er noch einen Stoß erhalten hatte, ging er zu meiner und der Anwesenden Verwunderung, und setzte seine zwey großen Krücken bey Seite. Um drey Uhr war er halb getragen und halb hinkend in mein Zimmer gebracht worden, und schon um halb vier Uhr verließ er dasselbe wieder, ohne irgend eine Hülfe nöthig zu haben, indem er Gott dankte, daß er durch so ein geringes Mittel eine so glückliche Veränderung an ihm vollbracht hatte.

Er bot sich mir sogleich, wenn ich ihn haben wollte, zum Knecht an; auch ging er den folgenden Morgen mit meinen Knechten in die Scheune, und war unter allen im Dreschen der fleißigste. Er ist nun bereits sechs Jahr bey mir gewesen, und diese ganze Zeit über hat er von seiner vorigen Krankheit nichts wieder gespürt. Zu Anfange des Jahres 1764 bekam er ein Fieber, von welchem ich ihn in dreyzehn Tagen herstellte. In dem folgenden Herbst hatte er stechende Schmerzen, die sich nicht ohne Schwierigkeit heben ließen. Vor zwey Jahren

ren ließ ich ihn ein Mineralwasser trinken, das ich hier im Kirchspiele eingeführt habe, und das ihm wohl bekommen ist. Gegenwärtig ist er einer meiner stärksten und getreuesten Knechte, und täglich ein Zeuge von der Hülfe, welche die Vorsehung in die Elektricität gelegt hat.

Dieser glückliche Fall konnte nicht lange verborgen bleiben. Es haben sich daher von allen Seiten her elende und krüppelhafte Menschen bey mir versammelt, von welchen manche mit zusammengezogenen und krummen Fingern vermittelst der Elektricität auf wunderbare Weise geheilt worden sind.

Zwölfte Beobachtung.

Von Herrn Strömer (*).

In der Mitte des Julius meldete sich bey mir ein gewisser Knabe aus dieser Stadt, Namens Erich Upgren. Vor sechs Jahren hatte er unter dem Brustbeine Schmerzen bekommen, die sich nach unten zu bis in die Weichen erstreckten, und endlich zur Folge hatten, daß der Rücken vor vier Jahren krumm ward. Jetzt, da ich ihn in die Kur nahm, konnte er den untersten Theil des Körpers von den Hüften an bis unten an die Füße wegen der Schmerzen nicht bewegen. Er war auch außer Stande, auf der rechten Seite zu liegen, und die Exkremente gingen ihm, ohne daß ers wußte, ab.

Ich

(*) A. a. O., 1ster Theil.

Ich zog aus den kranken Theilen elektriſche Funken. Dadurch iſt der Kranke nun ſo weit wieder hergeſtellt, daß der Rücken etwas gerader iſt, und er die Hüften und Schenkel auch wiederum ein wenig bewegen kann; er iſt daher nun im Stande, ſehr geſchwind überall hin zu kriechen, da er vorher nicht weiter, als man ihn trug, kommen konnte. Er kann nun auch liegen, auf welcher Seite er will, und wird den Abgang der Exkremente gewahr. Allein in den unterſten Theilen hat er keine weitere Beſſerung geſpürt, als daß der unterſte Theil des Fußes, der ſonſt bis an den Schenkel gezogen war, und an denſelben ſo dicht anlag, daß das Oberhäutchen losging, nun etwas freyer iſt. Wir wollen nun ſehen, was noch durch fortgeſetztes Elektriſiren auszurichten ſeyn wird.

Dreyzehnte Beobachtung.

Von Herrn D. Lindhuld (*).

Ein Schmiedeknecht aus Preuſſen verlor durch Schmerzen den Gebrauch ſeines linken Kniees, das ſechs Jahre lang krumm blieb, ſo daß er daſſelbe wenig biegen, und nicht gerade ausſtrecken konnte. Als er war drey Mal elektriſirt worden, konnte er das Knie wieder biegen, und den Fuß ohne Mühe ausſtrecken.

Vierzehnte Beobachtung.

Von ebendemſelben (**).

Herald Johnſon, ein Knabe aus Smaland, hatte ſieben Jahre mit Krücken gehen müſſen. Er brauchte im

(*) A. a. O.
(**) A. a. O.

im Sommer den Brunnen im Thiergarten, allein dennoch war der rechte Fuß noch stark rückwärts gezogen, als man ihn zu elektrisiren anfing.

Nachdem er dreyzehn Tage hinter einander war elektrisirt worden, ward das Knie viel besser, so daß er seine Krücken vor Freude verbrannte. Jetzt kann er ohne Stock gehen, wohin er will.

Funfzehnte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Ein Mädchen, dreyzehn Jahr alt, ließ sich elektrisiren. Sie hatte die Blattern gehabt, als sie noch nicht völlig vier Jahr alt war, und fing darauf an, zu hinken. Als man sie untersuchte, ward man gewahr, daß das Gelenk des Schenkels nicht gehörig beschaffen war. Die Patientinn hatte Schmerzen im Schenkel, und je älter sie ward, desto mehr wurde ihr das Gehen erschwert, so daß sie sich der Krücken bedienen mußte.

Als man sie zu elektrisiren anfing, konnte sie kaum die Zehen niedersetzen, obgleich das Knie und das Fußgelenke eben so, wie bey einem gesunden Menschen, beschaffen waren. Man setzte das Elektrisiren zwanzig Tage lang fort. Jetzt kann sie ohne Stock gehen.

Sechzehnte Beobachtung.

Von Herrn J. F. Hartmann (**).

Ein Soldat, Namens Justus Heinrich Meier, zweyundzwanzig Jahr alt, ward auf Befehl eines vornehmen

(*) A. a. O.

(**) Hartmann's angewandte Elektricität, S. 183 f.

nehmen Generals, von einem Officier, zu mir gebracht, damit ich ihm wegen einer sechsjährigen Kontraktur des ganzen Körpers elektrisiren möchte. Das Uebel rührte von einer schweren Erkältung her. Fast alle Gelenke der Gliedmaßen hatten gelitten, und waren zum Theil gelähmt, so daß sich der Patient nicht ohne Mühe bewegen konnte.

Nachdem er zum ersten Male war elektrisirt worden, bekam er starkes Ziehen, besonders in den Armen, als welche ich am stärksten elektrisirt hatte. Dieses Ziehen spürte man nach der folgenden Elektrisirung auch in den Füßen.

Nach der vierten Elektrisirung spürte der Patient einige Erleichterung; er konnte besser vom Stuhle aufstehen und sich wieder niedersetzen.

Nachdem ich ihm zum fünften Male verschiedene Schläge durch die Gliedmaßen und den Körper gegeben hatte, kam er den Tag darauf voller Freude zu mir, und erzählte mir, er befinde sich nun besser, spüre in den Gliedern nicht die mindeste Trägheit mehr, und halte es gar nicht für nöthig, sich länger elektrisiren zu lassen. Weil ich indessen besorgte, daß das Uebel wohl wiederkommen könnte, so drang ich in ihn, daß er sich noch drey Mal sollte elektrisiren lassen.

Als er noch drey Mal war elektrisirt worden, versicherte er mir eidlich, er spüre nunmehr nicht die geringsten Ueberbleibsel der Krankheit mehr. Ich entschloß mich daher, mit dem Elektrisiren aufzuhören, und den Soldaten an seinen General zurück zu schicken.

Siebzehnte Beobachtung.

Von Herrn Teske (*).

Im Jahre 1752 hat Herr Teske, Professor der Physik in Königsberg, einen Soldaten, dessen rechter Fuß krumm gezogen war, vermittelst der Elektricität geheilt.

Achtzehnte Beobachtung.

Von Herrn Spengler (**).

In den mehrmals angezogenen Briefen des Herrn Spengler findet man eine Beobachtung über eine Frau, welche nach einem anhaltenden Schmerz im rechten Fuße, der hernach durch einen Fall noch verschlimmert worden war, an der Hüfte gelähmt wurde, und ein unbeugsames Knie bekam.

Die beiden ersten Male ward die Patientinn immer durch Schläge elektrisirt, worauf die Geschwulst im Kniegelenke verschwand, und das Knie beugsam ward.

Nach der vierten Elektrisirung bekam sie mehr Schmerzen.

Nach dem siebenten und achten Male konnte sie bereits mit einem Stocke die Treppen auf- und niedergehen. — Der längere Fuß verkürzte sich wieder, und die vorige Bewegung desselben wurde wieder hergestellt.

Neun-

(*) A. a. O. S. 221.
(**) A. a. O. S. 33.

Neunzehnte Beobachtung.

Von Herrn Spengler (*).

Ein gemeiner Soldat, der an beyden Armen und Füßen eine Auszehrung hatte, ſo daß er dieſelben nicht bewegen konnte, wurde in zwey Tagen durch die Elektricität ſo weit wieder hergeſtellt, daß er beide Arme wiederum zu bewegen im Stande war.

Zwanzigſte Beobachtung.

Von Herrn J. F. Hartmann (**).

Ein Bedienter, funfzig Jahr alt, hatte nach einer ſtarken Erkältung die Gicht in beiden Armen bekommen, wodurch vor acht Monaten beſonders der rechte Arm dermaßen gelähmt und krumm gezogen worden war, daß er denſelben nicht bewegen noch ausſtrecken konnte. Im Jahr 1758 erſuchte er mich, daß ich ihn elektriſiren möchte, womit ich den zweyten Auguſt einen Anfang machte. Ein Paar Stunden nach dem Elektriſiren ſpürte er ſtarkes Ziehen in beiden Armen, verbunden mit Schweiß, wozu er ſonſt nicht geneigt war.

Nach der zweyten Elektriſirung bekam er heftige Schmerzen im linken Arme, und die Bewegung beider Arme war etwas leichter.

Als ich ihn zum dritten Male elektriſirt hatte, fühlte er ſtarkes Ziehen in beiden Armen, beſonders in den Handgelenken, wo ich die Schläge angebracht hatte.

(*) A. a. O. S. 15.

(**) A. a. O. S. 113 f.

Nach der vierten und fünften Elektrisirung war der rechte Arm viel leichter zu bewegen, und nach der sechsten konnte der Patient diesen Arm etwas leichter aufheben, ob er gleich beym Niederlassen desselben heftige und brennende Schmerzen im Schulterblatte fühlte. Noch denselben Abend empfand er drey Mal starkes Ziehen im obersten Theile des rechten Arms, als ob er elektrisirt würde. Dieses Ziehen verbreitete sich hernach nach den Gelenken. Die Folge davon war, daß die Finger beugsamer wurden.

Als der Patient zum siebenten Male elektrisirt wurde, fühlte er eine große Erleichterung in der Schulter und im rechten Arme, und er konnte nun einen Stuhl damit aufheben, da er dieß sonst kaum bey einem Stocke zu thun im Stande gewesen war.

Bey jeder Elektrisirung fühlte der Patient heftige brennende Schmerzen, vornehmlich in den Theilen, wo die Kette angebracht war.

Nach der achten und neunten Elektrisirung zeigte sich am Ellbogen ein Ausschlag, wie beym Fleckfieber.

Nachdem der Patient zum vierzehnten Mal war elektrisirt worden, spürte er ein Sausen in den Ohren, und bekam die nächstfolgende Nacht Zuckungen im linken Fuße. In den Armen fühlte er nun wenig Schmerzen mehr, und die Bewegung war leicht. Ich elektrisirte ihn hierauf zum letzten Male, und seit dieser Zeit befindet er sich vollkommen wohl.

Einundzwanzigſte Beobachtung.

Von ebendemſelben (*).

Herr Hartmann erzählt in der oft gedachten Abhandlung auch von einer dreyundfunfzigjährigen Frau, die bereits zwölf Jahre lang von der Gicht an allen Theilen des Körpers war gepeinigt worden, ſo daß ſie nicht nur Knoten in allen Gelenken der Arme, Hände u. ſ. w. hatte, ſondern auch an Armen und Füßen ganz gelähmt war. Ich elektriſirte ſie, ſagt Herr Hartmann, ſechsundzwanzig Mal, wobey ich mir alle Mühe gab, die elektriſchen Schläge bald an dieſem, bald an jenem Theile des Körpers anzubringen.

Den dritten October 1758 fing ich die Patientinn zu elektriſiren an. Schon nach dem erſten Male ſpürte ſie einige Erleichterung in den Armen ſowohl als in den Fingern.

Nach der zweyten Elektriſirung konnte ſie die Finger beſſer bewegen, beſonders den mittelſten, der ganz ſteif geweſen war.

Nach der vierten Elektriſirung konnte ſie auch ſchon den Daumen beugen.

Nach der fünften konnte ſie die Hand zumachen, und die Handſchuhe leicht anziehen. Die Geſchwulſt in den Gelenken hatte merklich abgenommen, und die Nacht darauf entſtand ein ſtarker Schweiß.

Nach der ſechſten Elektriſirung fühlte die Patientinn merkliche Erleichterung im rechten Arme; auch konnte ſie den Zeigefinger leicht ausſtrecken und beugen.

(*) A. a. O.

Als sie zum zehnten Male war elektrisirt worden, konnte sie mit den Fingern beider Hände alle mögliche Bewegung machen, und die Geschwulst hatte sehr abgenommen.

Ich sahe mich genöthigt, das Elektrisiren sechsundvierzig Tage auszusetzen. In dieser Zwischenzeit kam die Steifigkeit wieder zum Vorschein. Ich fing also mit der eilften Elektrisirung wiederum von neuem an; als aber die Patientinn zum funfzehnten Male war elektrisirt worden, waren die Finger wiederum so biegsam, wie vorher.

Bis hieher hatte ich nur den Arm elektrisirt, allein nun fing ich an, auch den Füßen elektrische Schläge beyzubringen. Die Nachtschweiße wurden immer stärker, und nach der achtzehnten Elektrisirung konnte die Kranke leichter gehen, die Geschwulst in den Gelenken hatte merklich abgenommen, und in dem Urin zeigte sich ein starker Bodensatz.

Nach der dreyundzwanzigsten Elektrisirung war die Bewegung der Finger, wie gehörig; die Patientinn schwitzte stark, und so wie die Geschwulst abnahm, wurden die Knoten härter, und diese allein wollten der Elektricität nicht weichen.

Nach der sechsundzwanzigsten Elektrisirung befand sich die Patientinn sehr wohl, ausgenommen daß sie Knoten behielt. Die Steifigkeit der Finger kam nicht wieder.

Zweyundzwanzigste Beobachtung.

Von Herrn Lovett (*).

Eine Frauensperson, welche durch eine Erkältung eine Steifigkeit in den Gliedmaßen bekommen hatte, so daß sie dieselben einige Jahre lang nicht gehörig brauchen konnte, wurde neulich durch die Elektricität geheilt.

Dreyundzwanzigste Beobachtung.

Von ebendemselben (**).

Ein anderer Patient, der einem Rheumatismus zu Folge bereits fünf Jahre lang ein steifes Knie gehabt hatte, konnte, nachdem er zwey Mal war elektrisirt worden, den Fuß wieder gerade ausstrecken.

Vierundzwanzigste Beobachtung.

Von Herrn Hart (***).

Doctor Hart erzählt in einem Briefe an den Doctor Watson, datirt Salop den zwanzigsten März 1756, von einer Frau, welche ihre Hand und das Gelenk derselben wegen der Zusammenziehung der Muskeln nicht bewegen konnte, und die, ob dieß gleich bereits einige Zeit gedauert hatte, durch die Elektricität

(*) Essay on Electricity, pag. 75.

(**) A. a. O.

(***) Philosophical Transactions, Vol. XLIV. P. II. pag. 558.

vollkommen hergestellt worden ist. Diese Frau fühlte vom ersten Schlage nichts; allein nachdem derselbe einige Mal war wiederholt worden, ward das Gefühl stärker, bis endlich die völlige Genesung erfolgte. — Auch zum zweyten Male wurde sie glücklich geheilt, nachdem das Uebel auf eine Erkältung wiederum zum Vorschein gekommen war.

Zweytes

Zweytes Hauptſtück.

In heftigen Nerven- und andern krampfhaften Zufällen.

A. In der fallenden Sucht (Epilepſia).

Erſte Beobachtung.

Von Herrn Symes (*).

Meine Dienſtmagd, P. C., war verſchiedene Jahre lang hyſteriſchen Zufällen ausgeſetzt geweſen. Im Jahre 1761 ſchickte ich ſie ihrer langwierigen Krankheit wegen ins Lazareth, wo ſie mehrere Monate, ohne die geringſte merkliche Beſſerung, zubrachte. Die Zufälle vermehrten ſich, und die Kräfte ſchienen immer mehr abzunehmen. Endlich ſchlug ich ihr die Elektricität vor.

Sie empfing einige Schläge; allein man konnte nicht die mindeſte gute oder ſchlimme Wirkung davon gewahr werden. Es fiel mir ein, daß ich vielleicht die Schläge zur unrechten Zeit gegeben hätte; und verwechſelte daher die Zeit, und gab der Patientinn dieſelben während des Zufalls ſelbſt. Die Wirkung war nun

(*) Eſſay on Electricity, pag. 79.

nun wunderbar: der Zufall ward ruhig, die Krämpfe hörten auf, und die Kranke war binnen fünf Minuten im Stande, ihre gewöhnlichen Geschäffte zu verrichten, da sie sonst, wenn der Zufall sich selbst überlassen wurde, dermaßen schwach ward, daß sie zuweilen zwey Tage brauchte, bevor sie die wenigen Kräfte wieder bekam, welche sie in den ruhigen Zwischenzeiten besaß. Ich fuhr auf diese Art fort; die Zufälle nahmen allmählig ab, und blieben zuletzt ganz und gar weg.

Noch muß ich erinnern, daß ich der Patientinn im Frühjahre 1762 das kalte Bad angerathen habe, welches ihr auch recht gut bekommen ist. Sie hat damit von der Zeit an den Sommer über angehalten, und sich bis auf den heutigen Tag, da ich dieß schreibe (im December 1764), sehr wohl befunden. Ihrer eigenen Erzählung zu Folge hat sie, seitdem sie nicht weiter ist elektrisirt worden, das ist, seitdem sie angefangen hat, die kalten Bäder zu brauchen, nur sechs Anfälle gehabt, die immer durch Schreck verursacht worden waren.

Die Art und Weise, wie ich die Patientinn elektrisirt habe, anlangend, ließ ich den Schlag durch das Herz, und von der rechten Schulter nach der linken Seite, und so umgekehrt von der linken Schulter nach der rechten Seite gehen. Hatte sie starke Konvulsionen, so leitete ich den Schlag von der linken Hand nach dem rechten Fuße, und von der rechten Hand nach dem linken Fuße.

Zweyte Beobachtung.

Von Herrn Wesley (*).

Sara Betteſworth, zweyundzwanzig Jahr alt, wohnhaft zu Courlane, war ſeit einiger Zeit mit ſo heftigen Zufällen behaftet, daß fünf bis ſechs Männer kaum im Stande waren, ſie zu halten. Im Herbſte 1761 wurde ſie, als ſie eben einen ſolchen Zufall hatte, elektriſirt. Die geladene Flaſche wurde, indem ſie noch auf der Erde lag, an der einen Schulter, und der Kupferdraht an der andern angebracht. Mit der erſten Erſchütterung, welche die Patientinn bekam, hörten die ſtarken Bewegungen auf, und die Kranke lag ſtill. Als ſie noch zwey bis drey Schläge erhalten hatte, ſtand ſie auf, ohne daß ihr etwas fehlte. Nach Verlauf von einigen Monaten bekam ſie wieder einen ähnlichen Anfall, und ward aufs neue durch das Elektriſiren geheilt. Verwichene Oſtern bekam ſie wiederum durch einen Schreck einen neuen Zufall; allein ſie wurde durch einige wenige Schläge geheilt, und vollkommen wieder hergeſtellt.

Dritte Beobachtung.

Von ebendemſelben (**).

William Matthews, Schulmeiſter, nicht weit von Moorfields wohnhaft, zweyunddreyßig Jahr alt, hatte von der Geburt an bis in ſein ſechſtes Jahr epilep-

tiſche

(*) A. a. O. S. 80.
(**) A. a. O. S. 81.

ptische Anfälle gehabt. Das Uebel schien erblich zu seyn. Hierauf blieb er bis in sein dreyzehntes Jahr davon frey, worauf die Zufälle bey Gelegenheit eines Schreckens sich wieder einstellten, und bis in sein siebzehntes Jahr anhielten, so daß er zwey bis drey Anfälle in jedem Jahre bekam. Von dieser Zeit an kamen die Anfälle bis ins Jahr 1753 fast alle Monate, worauf sie anfingen, in zehn bis eilf Wochen einmal wieder zu kommen.

In der Mitte des letzt verflossenen Märzes ward der Patient sowohl durch den Kopf, als auch vom Kopfe nach dem Fuße zu elektrisirt. Den vierten April hatte er einen leichten Anfall; allein von der Zeit an bis auf den heutigen Tag (den ersten November) hat er keinen mehr gehabt.

Herr Wesley fragt, ob ganz England eine durch eine Reihe von Arzneymitteln bewerkstelligte Heilung, die dieser gleich käme, aufweisen könne.

Vierte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Eine junge Dame war fast sieben Jahre lang Nervenzufällen unterworfen gewesen, welche sie plötzlich, ohne sich durch vorhergehende Zeichen anzumelden, überfielen, und wobey das ganze Gesicht unempfindlich ward. Diese Zufälle kamen gemeiniglich zwey Mal des Tages, und

(*) A. a. O. S. 81.

und waren immer mit Kälte in den Füßen begleitet. Der Magen litte gleichfalls sehr.

Sie wurde elektrisirt, indem sie auf einem Kupferdrahte stand, der mit der äußern Belegung der Flasche Gemeinschaft hatte, so wie, um den Uebergang der elektrischen Materie zu bewirken, eine andre Kette am Kopfe angebracht war. Auf diese Weise wurden so wohl die Zufälle als auch die Kälte der Füße allmählig vermindert, und eine vollkommene Genesung bewerkstelligt.

Fünfte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Elisabeth Bund, bey den Old-Hills, einige Meilen von Worcester wohnhaft, hatte seit funfzehn Jahren die heftigsten Nervenzufälle, welche sie, nach Art der fallenden Sucht, plötzlich überfielen, und augenblicklich nieder warfen. In diesem Zustande von Gefühllosigkeit blieb sie eine geraume Zeit. Sie bekam diese Zufälle manchmal zwey bis drey Mal an Einem Tage.

Nachdem ich sie elektrisirt hatte, spürte sie, als sie wieder nach Hause gekommen war, eine so große Besserung, daß sie aufgemuntert ward, so oft, als sie nur Gelegenheit hatte, nach Worcester zu kommen, um das Elektrisiren zu wiederholen. Die Folge davon war, daß nicht nur das alte Kopfweh, das die Zufälle

zu

(*) A. a. O.

zu begleiten pflegte, nach und nach abnahm, sondern auch zuletzt das ganze Uebel gemindert wurde. Denn anstatt zwey bis drey Mal des Tages davon befallen zu werden, hatte die Patientinn seit dem Anfange des Elektrisirens nur vier Anfälle, die noch überdieß sehr leicht waren. Und weil sie seit Weihnachten bis heute im Ganzen nur neun Anfälle gehabt hat, so hat man guten Grund zu hoffen, daß sie nicht wieder kommen werden.

Das Elektrisiren geschahe vornehmlich durch Schläge.

Sechste Beobachtung.

Von Herrn Spengler (*).

In Herrn Spengler's viertem Briefe über die Wirkungen der Elektricität in Krankheiten findet man die Geschichte eines jungen siebzehnjährigen Mädchens, das durch die Elektricität von der fallenden Sucht geheilt worden ist. Die Patientinn bekam in ihrem sechzehnten oder siebzehnten Jahre die Anfälle an Einem Tage manchmal sechs Mal. Die Ursache dieser Krankheit war in dem Außenbleiben der monatlichen Reinigung zu suchen.

Als sie zum ersten Male war elektrisirt worden, blieben die Zufälle weg. Nach Verlauf von acht Tagen ward sie wieder elektrisirt, worauf die Reinigung wiederum zum Vorschein kam. Seitdem hat die Kranke keine Anfälle weiter gehabt.

Siebente

(*) A. a. O. S. 39.

Siebente Beobachtung.

Von Herrn D. Lindhuld (*).

In Stockholm wurde ein Mann ein bis zwey Mal des Tages mit den heftigſten epileptiſchen Zufällen befallen.

Herr Lindhuld fing den vierzehnten März 1753 mit dem Elektriſiren an, und der Kranke blieb bis den vierzehnten April von den Anfällen frey. Als er hernach einige Mal die vorigen Zufälle wieder bekam, hörte er auf, ſich elektriſiren zu laſſen, weil er vermuthete, daß ihm die Elektricität doch wohl nicht helfen würde. Deſſen ungeachtet hat er wider alle Erwartung keine Anfälle mehr gehabt.

(*) Schwediſche Abhandlungen, erſter Theil.

B. In dem Veitstanz (Chorea S. Viti).

Erste Beobachtung.

Von Herrn Anton de Haen (*).

Ein Mädchen, neun Jahr alt, das nach den Pocken und Masern Anfangs oft mit Husten geplagt wurde, und hierauf Eiter von sich gab, bekam, als endlich dieser Eiterauswurf ganz und gar aufhörte, den Veitstanz, besonders im linken Arme und Fuße, und Konvulsionen im Gesichte. Nachdem sie ein halbes Jahr lang die Elektricität gebraucht hatte, kamen am Arme und Fuße rundum sehr viele Pusteln mit sehr garstigen Krusten zum Vorschein. Es wurden zugleich abführende Mittel gebraucht, und die Kranke genas vollkommen.

Zweyte Beobachtung.

Vom ebendemselben (**).

Ein Mädchen, dreyzehn Jahr alt, brauchte gegen einen ziemlich heftigen Veitstanz sieben Monate lang verschiedene und zwar die besten Heilmittel; allein umsonst. Durch die Elektricität wurde sie in Zeit von anderthalb Monaten ganz geheilt, und fühlte nur noch zuwei-

(*) L. c. Tom. I. Cap. 8. pag. 52. N. 5. Edit. Leid.
(**) L. c. Tom. I. Cap. 8. pag. 52. N. 6. Edit. Leid.

zuweilen einige Schwere in den Gliedmaßen; weil ſie dieß aber nicht ſonderlich achtete, iſt ſie nicht wieder gekommen.

Dritte Beobachtung.

Von ebendemſelben (*).

Bey einem vierzehnjährigen Mädchen ward aus einer unbekannten Urſache die Hand ſchwer, dick und bräunlich; die Finger wurden ſtark in eine Fauſt zuſammengezogen, und den linken Fuß befiel ein Veitstanz. Als die Patientinn einen Monat lang die Elektricität gebraucht hatte, und beynahe hergeſtellt war, kam ſie nicht wieder.

Vierte Beobachtung.

Von ebendemſelben (**).

Ein Mädchen, ungefähr zwölf Jahr alt, war vor drey Jahren von einem Veitstanze vollkommen geheilt worden. Zwey Jahre darauf ſchien derſelbe nach einem heftigen Schrecken und ſchlechter Diät wieder kommen zu wollen. Weil die erſten Wege einen faulen gallichten Stoff enthielten, brauchte die Patientinn einige Tage hinter einander die Palpa Tamar. und Cremor Tartari, wodurch der Körper dermaßen wieder hergeſtellt ward, daß nicht nur die erſten Wege rein wurden, ſondern auch der Anfang des Veitstanzes wie-

(*) L. c. Tom. I. Cap. 8. pag. 52. N. 8. Ed. Leid.
(**) L. c. Tom. I. Cap. 28. pag. 234. N. 15. Edit. Leid.

der verschwand. Im Monat May dieses Jahres 1758 kam das Uebel, ohne eine vorhergegangene Ursache, wieder zum Vorschein, und wollte den gebrauchten Mitteln nicht weichen. Den siebenundzwanzigsten Junius ließ sich die Kranke elektrisiren. Den dreyundzwanzigsten August war sie von Grund aus geheilt.

Fünfte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Klara Bergerinn, zwölf Jahr alt, ward in der Mitte des Mays mit einem Veitstanze befallen, und den zweyundzwanzigsten Junius zu uns gebracht. Die Bewegung ihrer Hände war so wackelnd, daß sie nichts damit machen konnte, und von ihrer Mutter geführt werden mußte, die ihr auch in allen Stücken half.

Als sie vier Mal war elektrisirt worden, konnte sie allein essen und spinnen. Den siebenundzwanzigsten Julius schien sie ganz hergestellt zu seyn, ausgenommen daß die rechte Hand noch nicht so fest war, wie die linke. Allein nun zeigten sich am Halse überall mehrere kleine Knoten. Nach oftmaligem Purgiren verschwanden selbige wieder, und das Mädchen ist den dreyundzwanzigsten August ganz gesund von uns weggegangen.

Sechste

(*) L. c. Tom. I. Cap. 28. pag. 234. N. 14. Edit. Leid.

Sechſte Beobachtung.

Von ebendemſelben (*).

Ein Mädchen, zwölf Jahr alt, fing an, ohne daß ihre Aeltern die Urſache davon wußten, zu ſtottern, die Augen nach allen Seiten fürchterlich zu drehen, die Lippen in Einem fort zu bewegen, ſchreckliche Bewegungen mit den Geſichtsmuskeln zu machen, die Zunge bald heraus zu ſtrecken, bald in den Mund zu ziehen, und übrigens mit den Gliedmaßen vollkommene Merkmale vom Veitstanze zu äußern. Aus dieſer Urſache dachte man, daß ſie vom Teufel beſeſſen ſeyn möchte. Nachdem man erſt alles verſucht hatte, um zu entdecken, ob ſie ihre Aeltern durch Liſt hintergehen wollte, ſchritt man zur Elektricität. Binnen ſieben Wochen iſt ſie ſo geſund geworden, als nur jemand ſeyn kann.

Siebente Beobachtung.

Von Herrn Doctor M. J. de Man (**).

Im zwölften Theile der Abhandlungen der Harlemer Geſellſchaft findet ſich folgende vom Leibarzt de Man mitgetheilte Beobachtung.

Ein Mädchen, zehn Jahr alt, bekam nach einem Frieſel alle Zufälle vom Veitstanze. Nachdem man verſchiedene Kurarten vergebens angewandt hatte, machte man einen Anfang mit dem Elektriſiren.

(*) L. c. Tom. I. Cap. 8. pag. 53 N. 9. Ed. Leid.
(**) Verhandelingen uitgegeeven door de hollandſche Maatſchappye der Weetenſchappen te Haarlem, 12 Deel.

Ich nahm (sagt Herr de Man) ein goldnes schmales Bändchen, ungefähr drey Zoll lang, an dessen beyden Enden ich ein seidenes Band von gehöriger Länge befestigen ließ. Ich band dasselbe an den Nacken, so hoch ich konnte, so daß beyde seidene Enden durch die Oeffnung der Lippen durchgingen, und daselbst zugeknüpft wurden, indeß das goldene Bändchen von hinten den bloßen Hals berührte. Ein dergleichen zweytes Bändchen, das eben so mit seidenen Bändern auf beyden Seiten versehen war, die vorn zugeknüpft wurden, band ich unten, so tief ich konnte, um das bloße Rückgrat. An das letzte befestigte ich die kupferne Kette, die mit der äußern Belegung der Verstärkungsflasche in Verbindung war, an das erste oder oberste Bändchen aber eine zweyte Kette.

Als die Flasche gehörig geladen war, berührte ich mit dem äußern Ende der letzten Kette den Konduktor, so daß das Kind die Erschütterung im Rückgrate *) zwischen den zwey gedachten Bändchen bekam.

Der erste Erfolg der Elektricität war wunderbar. — Die junge Patientinn, die sich an zwey Stellen gebunden, und an zwey Ketten befestigt sahe, und von dem, was ihr wiederfahren sollte, keinen Begriff hatte, hielt die ganze ihr unbekannte Vorrichtung für eine Anstalt, ihr das Leben zu nehmen, und strengte alle ihre Kräfte an, um der ihr drohenden Gefahr zu entgehen. Sie fing an, laut zu schreyen, ohne jedoch ein verständliches Wort, so sehr sie sich auch anzustrengen schien, hervor-

(*) Herr de Man war nämlich der Meinung, daß eine auf das Rückenmark versetzte scharfe Materie diese Krankheit verursacht hätte.

vorbringen zu können; ſo wenig war ſie jetzt ihrer Sprache mächtig.

Da Ueberredungen oder Gründe noch nichts helfen konnten, waren die Aeltern vernünftig genug, Gewalt zu brauchen, und Arme und Füße ihrer Tochter feſt zu halten, damit ich ihr die Erſchütterung beybringen konnte.

Nachdem das Kind einige wenige Schläge ausgeſtanden hatte, fing es an, einige Worte, zwar immer noch mit Schwierigkeit, aber doch vernehmlich, auszuſprechen, und ſchien ſich an dieſe Stöße zu gewöhnen.

Durch ſo eine ſichtbare und ſchnelle Veränderung der Sprache aufgemuntert, habe ich die Patientinn täglich, ſo viel es nur die Beſchaffenheit der Luft erlaubte, auf gedachte Weiſe, immer gegen eine halbe Stunde lang, elektriſirt. Ich bemerkte jedes Mal, daß ſie dadurch in eine reichliche Ausdünſtung gerieth, welche ich durch die Wärme des Bettes ſo lange, als möglich, befördern ließ. Auch habe ich ſie manchmal, während daß ſie, um auszudünſten, im Bette lag, auf die beſchriebene Art elektriſirt, und alsdann auch die Elektricität ſtärker gefunden; ein Umſtand, der ohne Zweifel den idioelektriſchen Federn zuzuſchreiben war, welche die elektriſche Materie zuſammen hielten, und allein auf den Körper der Patientinn leiteten.

Ich hatte täglich das Vergnügen, die heilſame Wirkung dieſer Verſuche in Rückſicht der Verbeſſerung der Sprache und der Verminderung der Zuckungen zu ſpüren. Nachdem ich ſie vom zweyten März an bis zum achtzehnten April dreyundzwanzig Mal wiederholt hatte, war das Kind vollkommen geſund, ſo daß es

wiederum eben so vernehmlich, wie jemals vorher, sprechen, nähen, und andere gewöhnliche Arbeiten verrichten kann, ohne daß man einige unnatürliche Bewegungen gewahr wird.

Nur bemerkte man, nachdem die Zuckungen gänzlich verschwunden waren, wiederum eine, freylich ziemlich geringere, Steifigkeit an derselben Seite des Halses, wo die vorige so große gewesen war, jedoch ohne eine Ueberbiegung des Kopfes, die man merklich hätte nennen können.

Ich rieth daher dem Vater, der sich selbst aus Liebhaberey eine Elektrisirmaschine hatte machen lassen, manchmal um den Hals allein die goldnen Bändchen, wie vorher mit dem ganzen Rückgrate geschehen war, zu binden, und so das Kind zu elektrisiren. Wegen vieler Geschäfte, und weil er wahrscheinlich das Uebel eben nicht für groß hielt (was es auch wohl nicht war), hat er damit erst vor zwey Tagen einen Anfang gemacht, und bemerkt jetzt schon eine so sichtliche Besserung, daß man beynahe sagen sollte, es fehle dem Kinde gar nichts weiter *).

(*) Herr de Man erzählt in einer Anmerkung einen andern Fall, wo der Erfolg des Elektrisirens eben so glücklich gewesen ist. Nachdem man drey Tage hinter einander dem Halse an der steifen Seite auf die obgedachte Art elektrische Schläge beygebracht hatte, (wobey immer eine reichliche Ausdünstung erfolgte, die man durch die Wärme des Bettes noch mehr zu befördern suchte), war die Patientinn ganz und gar gesund.

C. In hyſteriſchen Zufällen.

Erſte Beobachtung.

Von Herrn Cadwallader Evans (*).

In einem Briefe von Herrn Cadwallader Evans, Arzte zu Philadelphia, findet man folgende Erzählung.

C. B. bekam im vierzehnten Jahre ihres Alters, im Sommer 1742, Anfälle von Konvulſionen, welche ſo geſchwind auf einander folgten, daß beynahe vierzig in vierundzwanzig Stunden zum Vorſchein kamen. Dieſe Zufälle waren ſo heftig, daß drey ſtarke Mannsperſonen nicht im Stande waren, die Patientinn im Bette zurück zu halten. Durch Aderläſſe, ſpaniſche Fliegen und ſchmerzſtillende und nervenſtärkende Mittel wurden ſie dermaßen gelindert, daß ſie ſich nicht öfter, als ein bis zwey Mal des Tages, zeigten. Man leitete dieſe Zufälle von einer Verſtopfung der monatlichen Reinigung her, und gab dem zu Folge die gehörigen Arzneyen, wodurch denn auch die Reinigung wieder zum Vorſchein kam. Indeſſen hielten die Zufälle an, und kamen unter verſchiedenen Formen, und zu verſchiedenen Zeiten. Bald bekam die Patientinn einen heftigen Krampf in verſchiedenen Theilen des Körpers; bald waren die Zuckungen allgemeiner, und mit Ohn-

(*) London Magazine, Mai, 1757.

machten begleitet; andre Male bekam sie eine Menge hysterischer Zufälle.

Diese Krankheit dauerte, aller angewandten Mittel ungeachtet, zehn Jahre lang, wiewohl mit langen Zwischenzeiten von Ruhe. Im September 1752 entschloß sich die Patientinn, die Elektricität zu versuchen, und begab sich deshalb nach Philadelphia zu Herrn B. Franklin. Den Ausgang hat mir die Patientinn selbst im folgenden Briefe gemeldet.

„Es wurden mir Morgens und Abends vier starke „Schläge mit einer geladenen Flasche von acht Gallo„nen gegeben. Nach dem ersten Schlage fühlte ich „den Anfall viel heftiger, allein nach dem zweyten war „er merklich schwächer, und so verhielt es sich immer, „wenn ich elektrisirt wurde. Die Anfälle nahmen in„dessen von Zeit zu Zeit ab, bis daß sie mich endlich „ganz verließen. Ich habe mich nur vierzehn Tage „in der Stadt aufgehalten, und bey meiner Abreise „hatte Herr Franklin die Güte, mir eine Kugel und „Flasche mit zu geben, womit ich mich noch drey Mo„nate lang täglich elektrisirte. Ich befinde mich jetzt „in einem so gesunden Zustand, als ich vor zwey Jah„ren mit allen irdischen Gütern gern erkauft haben „würde.“

Zweyte Beobachtung.

Von Herrn de la Motte (*).

In den Versuchen und Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Danzig findet sich eine Beobachtung

(*) Versuche und Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Danzig, 2ter Theil, S. 552.

achtung über die Heilung einer hyſteriſchen Krankheit durch die Elektricität, welche ein Arzt, H. J. de la Motte, bey einer blutreichen und melancholiſchen ledigen Dame, von achtundzwanzig Jahren bewerkſtelligt hat.

Dieſe Krankheit äußerte ſich nach einem neunjährigen Schnupfen, und war mit Traurigkeit und verſchiedenen andern krampfhaften Zufällen verbunden. Im Jahre 1753 befiel die Patientinn zum erſten Male heftiges Zittern und Ziehen am Kopfe und in den Händen, wogegen ſie verſchiedene Arzneymittel brauchte. Noch in demſelben Jahre kamen die Krämpfe auch in die Füße und den ganzen Körper, verbunden mit Verdrehungen des Geſichts, wozu ſich noch ein Krampf in der Kehle geſellte, ſo daß es das Anſehen hatte, als ob die Patientinn erſticken würde. Dieſe Zufälle dauerten nicht nur das folgende Jahr durch, ſondern wurden im Jahre 1754 nach einer Aderlaß noch ſchlimmer, und befielen die Kranke zuweilen zwey bis drey Mal des Tages. Nach heftigen Gemüthsbewegungen, oder bevor die monatliche Reinigung eintrat, waren die Zufälle noch ärger. Zu einer gewiſſen Zeit bekam die Patientinn in Gegenwart des Herrn de la Motte einen heftigen Anfall. Sie warf ſich mit einem ſtarken Geſchrey auf einen nahe dabey ſtehenden Stuhl; der Kopf ward mit geſchloſſenen Augen hin und her gezogen; die Muskeln des Geſichts und des Mundes wurden heftig angegriffen, doch ohne daß Schaum aus dem Munde trat. Hierauf ſahe man die Krämpfe in Händen und Füßen; und mit unter ward der ganze Körper ſo ſehr

hin

hin und her gezogen, daß die Patientinn beynahe vom Stuhle fiel. Nachdem diese Zufälle zehn Minuten gedauert hatten, holte sie einige Mal tief Athem, und war sehr abgemattet, klagte über Kopfschmerzen, und schwitzte stark.

Herr de la Motte wagte es im Jahre 1754, sie zu elektrisiren, und fing damit den zwölften Julius an, indem er zweyundfunfzig einfache Funken aus den Händen und dem Kopfe zog.

Den sechzehnten kam sie wieder, und erzählte mit vielem Vergnügen, sie sey in dieser Zwischenzeit von ihrer Krankheit frey geblieben, und habe des Nachts sehr geschwitzt; beym Schwitzen habe sie eine besondere Schwere und Ziehen im rechten Arme gefühlt, so daß sie eine Lähmung befürchtet habe, allein beym Aufstehen sey der Arm und der ganze Körper leichter und ohne die mindesten Krämpfe gewesen. Der Harn, der sonst ganz blaß aussahe, war nun dunkel und dick geworden.

Ich zog, fährt Herr de la Motte fort, den sechzehnten wiederum zweyundfunfzig einfache Funken aus dem Kopfe und den Armen, und gab hierauf der Patientinn sechsundzwanzig elektrische Schläge.

Den folgenden Tag befand sie sich noch wohl, wenn man einige leichte Krämpfe ausnimmt.

Den siebzehnten ward sie wiederum durch dreyßig Schläge elektrisirt. Die Patientinn war mit ihrem Zustande sehr zufrieden.

Den

Den neunzehnten zog ich funfzig Funken aus den genannten Theilen.

Den einundzwanzigsten, dreyundzwanzigsten, sechsundzwanzigsten und neunundzwanzigsten zog ich, wie vorher, funfzig Funken.

Den einundddreyßigsten mußte die Patientinn gelind laxiren, was ihr jedoch nicht wohl bekam; denn die Laxanz verursachte einige Zuckungen, die aufhörten, so bald das Laxiren vorbey war.

Endlich ist sie, nachdem sie noch sechs Mal zwischen dem ersten und zwanzigsten August war elektrisirt worden, von allen Zufällen frey geblieben, und Herr de la Motte elektrisirt sie einmal in der Woche blos aus Vorsichtigkeit.

D. In kalten Fiebern.

Erste Beobachtung.

Von Herrn Wesley in seinem Desideratum (*).

Anna Heathcote, Tochter des Kupferschmidts Heathcote bey Moorfields, bekam im Monat May einen heftigen Schmerz in dem Kopfe, dem Gesichte und den Zähnen, den man gewöhnlich das Kopffieber nennt. Nachdem man bereits eine Menge Heilmittel umsonst gebraucht hatte, ward die Patientinn im August mit einem Schlage durch den Kopf elektrisirt. Sogleich schränkte sich der Schmerz auf die Zähne ein. Sie ward hierauf noch viermal elektrisirt, und seitdem hat sie keine Schmerzen mehr gefühlt.

Zweyte Beobachtung.

Von Herrn Symes (**).

Im Januar 1761 wurde ich ersucht, zwey Kinder (beydes Söhne eines Schneiders zu Bristol, Namens Chonsellor), wovon das älteste neun, und das andere fünf Jahr alt war, wegen eines sehr hartnäckigen dreytägigen Fiebers zu elektrisiren. Ich ließ die Kinder im Fieberanfalle zu mir bringen, weil mir die Erfahrung

(*) Essay on Electricity, pag. 68.
(**) A. a. O., pag. 69.

rung gezeigt hatte, daß dieß die rechte Zeit zu elektriſchen Schlägen war. Sie wurden nur zwey Mal elektriſirt, und durch vier kleine Schläge, wovon zwey durch den Magen, und zwey durch beide Seiten gingen, vollkommen wieder hergeſtellt.

In dem darauf folgenden März fiel eines von dieſen Kindern ins Waſſer, und bekam das Fieber wieder. Man brachte es wieder zu mir, allein der elektriſche Schlag wirkte dieß Mal nichts.

Dritte Beobachtung.

Von ebendemſelben (*).

Den ſiebenundzwanzigſten März 1764 ſahe ich, als ich aus meinem Hauſe gegangen war, einen alten Mann, der Steine grub, wie er ſein Werkzeug plötzlich aus der Hand fallen ließ, und dabey ausrief: Ich kann nicht länger arbeiten, ich muß nach Hauſe gehen! Als ich mich nach der Urſache erkundigte, bekam ich folgende Antwort: Mein Herr, ſagte er, ich habe bereits ſechs Wochen ein dreytägiges Fieber, und fühle jetzt daſſelbe wiederkommen.

Ich brachte ihn ſogleich zu meiner Elektriſirmaſchine, und gab ihm vier Schläge kreuzweiſe durch den Körper, zwey von der rechten Hand nach dem linken Fuße. Ich ſahe ihn vor dem nächſten darauf folgenden April nicht wieder, da er mir erzählte, er habe nur Einen Fieberanfall wieder gehabt, der blos drey Minuten gedauert habe. Er war nun friſch und geſund.

Der

(*) A. a. O. pag. 69.

Der Mann heißt William Carter, und ist sechzig Jahr alt.

Vierte Beobachtung.

Von Herrn D. Lindhuld (*).

Ein Gärtner, dreyunddreyßig Jahr alt, wollte gegen ein dreytägiges Fieber, das lange angehalten, und ihn sehr geschwächt hatte, (denn es hatte von August im vergangenen Jahre an gedauert, und ihn sowohl an seinen gewöhnlichen, als auch an andern Arbeiten gehindert), die Elektricität versuchen. Er fing den achtundzwanzigsten Januar an, bekam mehr Appetit an den vom Fieber freyen Tagen, schwitzte einige Nächte hinter einander sehr stark, und jeder Fieberanfall ward minder heftig, so daß der Patient den fünften Februar das Fieber bezwang, und den siebzehnten Februar so gesund war, daß er aufs Land verreiste.

(*) Schwedische Abhandlungen, S. 456 f.

E. In allgemeiner krampfhafter Steifigkeit (Tetanus).

Erste Beobachtung.

Von Herrn W. Watson (*).

In einem Briefe von Herrn W. Watson an die königliche Gesellschaft finden wir folgende Beobachtung.

Catharina Field, ein siebenjähriges Mädchen im Findelhause, von gesunder Konstitution, klagte einige Tage über Unpäßlichkeit, die von Würmern herzurühren schien. Den achten Julius 1762 konnte sie den Mund nur mit vieler Mühe öffnen, und den eilften waren die Zähne so fest geschlossen, daß man ihr das Getränke mit vieler Mühe eingießen mußte. Zwey Tage vorher waren ihr zwey Würmer abgegangen, auch hatte sie einige stinkende Stuhlgänge. Sie fühlte keinen Schmerz, selbst nicht in den Muskeln, welche die Kinnlade hinaufwärts ziehen, und die in diesem Falle gespannt, hart und mit Krämpfen behaftet waren. Sie hatte Fieber, der Puls war voll, und sie genoß wenig Schlaf, fühlte Hitze, und hatte einen stinkenden Athem.

Die Ursache dieser Krankheit fiel nicht in die Augen. Aus einigen Umständen vermuthete man indessen, daß sie

(*) Philosophical Transactions und *E. Sandif.* Nat. en Geneesk. Bibliotheek, iste Deel, pag. 573.

sie von Würmern oder faulen Eingeweiden herrühren möchte. Drey Wochen lang schränkte sie sich auf den Kinnbacken ein; indessen konnte die Patientinn alles in den Mund bringen. Sie hatte immer ein heftiges Fieber, so daß der Puls in einer Minute hundert und dreyßig, und nie weniger als hundert Mal schlug.

Die Steifigkeit erstreckte sich nun auf die Hals- und Rückenmuskeln; in kurzer Zeit wurden auch andere ergriffen, so daß zu Ende des Septembers fast alle Muskeln des Körpers steif und ohne Bewegung waren. Durch die Zusammenziehung der Rückenmuskeln wurden das heilige Bein und die Hüften nach den Schultern zu gezogen, so daß das Rückgrat einen Bogen machte; und weil die Muskeln, welche den Schenkel beugen, stärker waren, als die, welche ihn ausstrecken, so wurden die Füße nach den Hüften zu gezogen. Der rechte Arm allein behielt seine Bewegung; auch waren die Hand und die Finger desselben vollkommen frey; überdieß waren noch die Muskeln verschont, welche die Augen, die Lippen und die Zunge bewegen, desgleichen diejenigen, welche das Athemholen und Schlingen verrichten. Vom Ende des Septembers an bis in die Mitte des Novembers schien die Krankheit in Rücksicht der Steifigkeit der Muskeln still zu stehen; die Fieberhitze hatte die Patientinn verlassen, und der Puls schlug in einer Minute achtzig bis neunzig Mal. Während dieser Zeit bekam sie des Nachts und am Tage in den Muskeln der Augen, des Gesichts und des Armes, welche ihre Bewegung behalten hatten, so heftige Krämpfe, daß es jeden Augenblick schien, als ob sie verscheiden würde.

Weil die Patientinn ſonſt nichts genießen konnte, als was mit vieler Mühe durch eine kleine Oeffnung, die man durch das Ausziehen zweyer Zähne gemacht hatte, in den Mund geſteckt wurde, ſo ward ſie ſehr mager; der Unterleib zog ſich nach dem Rückgrate zu zuſammen; der ganze Körper war hart und trocken, und alle Glieder verdreht.

In dieſer Zeit, welche vier Monate dauerte, gab man der Patientinn wurmtödtende und abtreibende Mittel; man ſtellte Aderläſſe an, ſetzte ſpaniſche Fliegen, ließ ſie Mittel gegen die Krämpfe brauchen, und gab ihr ſtarke Gaben von Opium. Hierdurch ward der Mund einige Zeit lang beugſamer, allein die große Spannung und Steifigkeit kam bald wieder. Salben, ein warmes Bad und Reibungen waren insgeſammt fruchtlos. Dem Rathe des Hippokrates zu Folge ließ man ein kaltes Bad brauchen, aber auch dieſes hatte die gewünſchte Wirkung nicht.

Weil nun Herr W. oft bemerkt hatte, daß die Elektricität in Lähmungen von großem Nutzen war, ſo fiel es ihm ein, von demſelben Mittel in einer ganz entgegengeſetzten Krankheit Gebrauch zu machen. Man fing daher in der Mitte des Novembers das Kind zu elektriſiren an.

Anfangs elektriſirte man allein die Muskeln des Kinnbackens, des Nackens und der Arme, indeß ein Gehülfe in der gehörigen Lage das Kind im Arme hielt. Nach Verlauf von ungefähr vierzehn Tagen verließen die Patientinn die Krämpfe, der Schlaf ward länger

und ruhiger, allein die Steifigkeit schien dieselbe zu bleiben. Man elektrisirte daher auch andere Theile des Körpers. Nachdem wiederum vierzehn Tage verflossen waren, ward der Kinnbacken freyer, und die Muskeln des Nackens und der Arme äußerten eine geringe Bewegung, die von Zeit zu Zeit zunahm. Das Kind bekam immer mehr Kräfte, so daß es zu Ende des Januars alle seine Muskeln brauchen, und nicht nur gerade aufstehen und gehen, sondern sogar laufen konnte, wie andere Kinder von diesem Alter; Farbe und Kräfte wurden nach und nach wieder hergestellt; der Athem änderte sich, und das Kind sahe sehr gesund aus; die Schlafbein- und Kaumuskeln (Musculi temporales et masseteres), welche zuerst angegriffen worden waren, bewegten sich auch jetzt nicht so leicht, wie alle übrigen; deswegen setzte man, bis das warme Wetter kam, das Elektrisiren fort, und den achten Julius war das Kind vollkommen gesund, so daß man gar nicht spüren konnte, daß es jemals krank gewesen war.

Herr W. fügt diesem Falle einige Anmerkungen über die Krankheit selbst bey, welche, wenigstens in dem hier beschriebenen Grade, in gemäßigten Himmelsstrichen sehr selten wahrgenommen wird.

Hippokrates nennt diese Krankheit Tetanus, und sagt an der einen Stelle, sie sey am vierten, an andern aber, sie sey am vierzehnten Tage tödlich. Ob es nun gleich scheint, daß er sich selbst hierin widerspricht, so ist doch zu bemerken, daß er, wenn er diese Krankheit

in

in wenig Tagen tödlich nennt, von derjenigen ſpricht, die ſich als ein Symptom bey Wunden, Verrenkungen und andern dergleichen Zufällen äußert; denn nimmt ſie aus einer andern Urſache ihren Urſprung, ſo iſt ſie minder heftig, dauert länger, und man hat mehr Hofnung zur Geneſung.

Aretäus hat dieſe Krankheit und beyde Arten derſelben Opoſthotonos und Emproſthotonos genannt. Es iſt dieß einerley Krankheit, und der ganze Unterſchied beſteht darinn, daß verſchiedene Muskeln angegriffen werden, und der Körper in der letztern Art nach vorn, in der erſten aber nach hinten gebogen wird. — Auch gedenken dieſer Krankheit Celſus, Cälius Aurelianus und Plinius.

In Griechenland, Italien, und dem wärmſten Theile von Europa iſt dieſe Krankheit ſehr gemein. Bontius, der ſich lange Zeit in Oſtindien aufgehalten hat, hat ſie kürzlich beſchrieben, und ſagt, daß ſie in Holland nur ſelten bemerkt wird, aber in Oſtindien endemiſch iſt. Lionel Chalmers, aus Südkarolina, wo dieſe Krankheit, beſonders unter den Schwarzen, ſehr gemein iſt, hat ſie unlängſt genau beſchrieben (*).

In England nennt man dieſe Krankheit gewöhnlich the locked jaw, und ſie kann daſelbſt faſt immer als ſymptomatiſch angeſehen werden. Herr W. hat ſie durch ein ſchnelles Zurücktreiben eines gewiſſen Haut-

(*) Medical Obſervations and Inquiries by a Society of Phyſicians at London, vol. I. art 12. pag. 87.

ausschlages entstehen sehen; und in einem andern Falle durch den plötzlichen Verlust einer sehr großen Menge Blutes. Diejenigen, die unglücklicher Weise durch die Pflanzen, welche bey Lobel Oenanthe aquatica succo viroso croc. heißt, vergiftet worden sind, haben auch immer eine Steifigkeit in den Muskeln, welche die untere Kinnlade nach oben zu ziehen. Zwey dergleichen Fälle hat Herr W. schon vorher bekannt gemacht (*).

Die von Herrn W. oben beschriebene Krankheit war jedoch nicht symptomatisch, sondern ursprünglich, da sie von keiner Ursache hergeleitet werden konnte. — Störk hat einen ähnlichen Fall mitgetheilt (**).

(*) Philosophical Transactions.
(**) Ann. Med. P. I. pag. 6.

F. In

F. In Krämpfen einzelner Theile.

Erſte Beobachtung.

Von Herrn Edward Spry (*).

In einem Briefe von Herrn Edw. Spry an Herrn C. Morton, der den neunzehnten Februar 1767 vor der königlichen Geſellſchaft in London vorgeleſen worden, findet man folgende Erzählung.

Ein Mädchen, achtzehn Jahr alt, von ſtarker und geſunder Konſtitution, erſchrak über den Tod eines ihrer Freunde ſehr, und bekam gleich den Tag darauf ſehr heftige Krämpfe, die mit kurzen Zwiſchenzeiten von Ruhe einen Monat anhielten. Vom erſten Anfalle an ſprach die Patientinn nicht ein einziges Wort, ob ſie ſchon übrigens viel Gefühl hatte. Kurz darauf wurden die Kinnbacken ſo feſt geſchloſſen, daß ſie nur dünne Nahrungsmittel genießen konnte, die man in den Mund durch die Zähne durch goß, welche ſich ſchlechterdings nicht aufmachen ließen. Außerdem ward noch der rechte Fuß gelähmt.

Den zehnten Januar 1766 fragte ſie Herrn Spry um Rath. Er fand, daß ſie außer Stand war, ſich

(*) Philoſophical Transactions und *C. Sandif.* Nat. en Geneeskundige Biblioth., 6de Deel, pag. 128.

allein, ohne Hülfe, aufrecht zu halten. Der rechte Fuß und Schenkel konnten beynahe nicht bewegt werden, und waren viel schlaffer, als an der andern Seite, wiewohl nicht abgezehrt. Die Kranke konnte kein Wort aussprechen, und die Zähne konnten durch den Mundspiegel (Speculum oris) nicht so weit von einander gebracht werden, daß sich der kleine Finger hätte hineinbringen lassen. Der Musculus masseter und temporalis waren stark zusammengezogen, und dadurch hart, steif, und schmerzhaft, wenn man sie berührte, oder den Mund öffnen wollte. Die Musculi genio-hyoidei waren in eben demselben Zustande, und der Platynnamyoides an der rechten Seite war sehr oft mit Krämpfen behaftet.

Weil Herr Spry wenig Hoffnung hatte, daß der Patientinn Arzneymittel helfen würden, da ihr bereits eine große Menge umsonst war gegeben worden, so gab er ihr den Rath, sich elektrisiren zu lassen. Den funfzehnten Januar ließ er ihr, weil sie sehr blutreich war, vierzehn Unzen Blut wegnehmen. Den folgenden Tag gab er dem kranken Fuße einige elektrische Schläge, worauf sie in demselben ein angenehmes Gefühl gewahr ward. Man wiederholte dieß täglich, und vermehrte die Kraft der Elektricität. Nach sechs bis sieben Tagen ward die Kranke stärker, und fing an, allein zu gehen. Weil der Kinnbacken in demselben Zustande blieb, und die Schwierigkeit zu sprechen fortdauerte, so überhäufte sie Herr Spry oft mit elektrischer Materie, und zog Funken aus den Kaumuskeln (Musculi masseteres), den Schläfen und dem Kinne. Den folgenden Tag befestigte er den Leiter rundum die Schläfe, und

erregte

erregte leichte Schläge, indem er zuweilen das Kinn oder die Zähne berührte. Hierdurch ward die Patientinn in den Stand geſetzt, ihre Kinnbacken ein wenig zu öffnen. Die folgenden Tage beſſerte ſie ſich auch in dieſer Rückſicht, und konnte, wiewohl mit Mühe, einige Töne von ſich geben. Einmal bekam ſie unerwartet einen ſo heftigen Schlag, daß ſie außer ſich ſelbſt gerieth, und eine halbe Stunde lang ſtarke Krämpfe hatte. Täglich wurde mit der Elektricität fortgefahren, wodurch die Patientinn binnen vierzehn Tagen alle ihre Zufälle verlor, und geſund nach Hauſe ging.

In den Verſuchen die erſte Woche über richtete man die Schläge zwiſchen die Hüfte und den Fuß von der rechten Seite, darnach auf andere Theile. Die Zunge ward an der Spitze ſehr roth und empfindlich, und die Wärzchen derſelben traten ſtark hervor. Die unten liegenden Drüſen, welche erſt ſehr dick waren, nahmen an Größe ab. Der Mund lief voll Speichel. Der Puls ſchlug durch die Elektricität zwölf bis vierzehn Mal mehr in einer Minute. Die Patientinn ward oft, als ſie bereits beſſer war, kurz nachdem ſie einen ſchmerzhaften Schlag empfangen hatte, an der rechten Seit ſo lahm, wie vorhin; auch äußerten ſich zuweilen die Anfälle von Krämpfen, welche ſich mit Schweiß endigten.

Zweyte Beobachtung.

Von Herrn Johann Gottfried Teske.

In den oftmals angezogenen Briefen von Herrn Spengler findet man eine Beobachtung von Herrn

Teske, Professor der Physik, über einen Mann, der viele Tage hinter einander mit Krämpfen geplagt worden war, durch die Elektricität aber in kurzer Zeit hergestellt worden ist.

Dritte Beobachtung.

Von Herrn Lovett (*).

M. D. litt an einem ungemeinen heftigen Krampfe in beyden Füßen. Dieß Uebel hatte um ihr zwanzigstes Jahr angefangen, und mit Zwischenzeiten von Ruhe bis in das siebzigste fortgedauert, da man mit dem Elektrisiren einen Anfang machte. Die Schmerzen waren des Nachts im Bette am heftigsten, so daß die Patientinn zuweilen drey Mal des Nachts aus dem Bette kriechen mußte. Die heftige Zusammenziehung der muskulösen Theile verursachte Krümmungen und Spannungen, die mit unerträglichen Schmerzen verbunden waren, und wodurch die kleinen Blutgefäße zerrissen, so daß braungelbe Flecke zum Vorschein kamen, die eine geraume Zeit dauerten. — Diese schwere Krankheit wurde in wenig Tagen ganz geheilt.

Das Elektrisiren geschahe allein durch Schläge, die man der Patientinn einmal des Tages auf folgende Weise gab. Nachdem sie ihre Schuhe ausgezogen hatte, setzte sie den einen Fuß auf das Ende der Kette, die mit der äußern Belegung der geladenen Flasche in Verbindung war; hierauf brachte man an den andern

Fuß

(*) Essay on Electricity, pag. 77.

Fuß einen dicken Kupferdraht, deſſen anderes Ende an den Leiter gebracht wurde, wodurch die Flaſche entladen, und die elektriſche Flüßigkeit zu gleicher Zeit durch beide Füße geleitet wurde.

Vierte Beobachtung.

Von ebendemſelben (*).

Eine Perſon, welche harte Knoten an dem Schienbeine hatte, die mit denen übereinkamen, welche in den heftigſten Krämpfen zum Vorſchein kommen, ob ſie gleich nicht ſo hart und ſchmerzhaft waren, wurde in Zeit von einer oder zwey Minuten durch bloßes Funkenziehen aus den leidenden Theilen vollkommen wieder hergeſtellt.

Fünfte Beobachtung.

Von Herrn Jakob Saunders (**).

Eine Dame, gegen dreyßig Jahr alt, war ſeit ſechs Monaten mit einer unwillkührlichen Bewegung der Augenlieder behaftet, welche ſo ſtark und anhaltend ward, daß ſie die Augenlieder nicht gebrauchen konnte. Man hatte ſpaniſche Fliegen und verſchiedene andere Mittel verſucht, aber ohne den mindeſten guten Erfolg. Im Monat März 1752 kam ſie zu mir, um ſich elektriſiren zu laſſen.

Wäh-

(*) A. a. O.
(**) Medical Commentaries, Vol. V. pag. 4.

Während des Elektrisirens und beynahe zwey Stunden darauf war die zitternde Bewegung der Augenlieder viel geringer, allein nach Verlauf von zwanzig Stunden ward dieselbe wiederum so arg, als sie zuvor gewesen war. Indessen ward die Wirkung der Elektricität täglich von längerer Dauer, und nachdem die Patientinn sechs Wochen lang täglich elektrisirt worden war, war sie vollkommen gesund.

Als ich die Kranke sechs Tage elektrisirt hatte, erzählte sie mir, sie habe mit Verwunderung bemerkt, daß das Gelenk des Ellbogens, welches sie seit sechs Monaten nicht hatte ausstrecken können, nun wieder beugsam geworden war. Bey näherer Untersuchung entdeckte ich, daß sie damals von einem Pferde gefallen war, wodurch der Arm und der Kopf verletzt wurden, und daß sich bald darauf die unwillkührliche Bewegung der Augenlieder geäußert hatte.

Seit der Zeit habe ich mit der Elektricität verschiedene Versuche bey Steifigkeit der Gelenke, die aus einer Schwächung entstanden war, immer mit gutem Erfolge angestellt.

Sechste Beobachtung.

Von ebendemselben (*)

Eine Frau, ungefähr einunddreyßig Jahr alt, und von einer reizbaren Konstitution, hatte heftige Schmer-

zen

(*) A. a. O.

zen und Schwäche in einem Arme, die ſich nach einem Falle vom Pferde vor drey Monaten geäußert hatten. Nachdem ſie vier Mal war elektriſirt worden, war ſie wiederum im Stande, ihre Geſchäfte (in Wolle nähen) zu beſorgen, ohne irgend eine Unbequemlichkeit zu ſpüren, eine Unruhe ausgenommen, wenn es kalt war, und der Oſtwind wehete.

Drittes Hauptstück.

In schmerzhaften Zufällen.

A. In Kopfschmerzen.

Erste Beobachtung.

Von Herrn J. J. Verratti (*).

Im December 1749 (sagt Herr Verratti) bekam ein gewisser Mann plötzlich einen heftigen Schmerz über dem rechten Auge, welcher sich längs der ganzen innern Seite des Auges verbreitete. Die geringste Berührung vermehrte den Schmerz; inzwischen konnte man keine Entzündung gewahr werden. Als nach sechs Stunden der Schmerz den höchsten Grad erreichte, hielt ich es für rathsam, von der Elektricität Gebrauch zu machen.

In dieser Absicht zog ich fünf Minuten lang eine große Anzahl starker Funken aus dem Auge. Der Schmerz nahm merklich ab, und wenig Minuten darauf glaubte der Patient ganz davon frey zu seyn. — Während des Elektrisirens hatte der Patient im Auge eine gewisse Empfindung, wie von einer geistigen und durch-

(*) Observations physico-medicales sur l' Electricité, pag. 18.

durchdringenden Materie. Der Schmerz verſchwand vollkommen, und der Patient hat davon keinen Anfall wieder gehabt.

Zweyte Beobachtung.

Von ebendemſelben (*).

Eine ſo ſchnelle und mit keinem unangenehmen Zufalle verbundene Geneſung, wie die vorige, bewog mich, die Elektricität bey einem periodiſchen Schmerz anzuwenden, womit ein dreyßigjähriger Mann bereits ſeit ſechs Tagen geplagt worden war. Dieſer Schmerz kam alle Tage wieder, und zwar auf folgende Weiſe. Zwey Stunden nach dem Aufgang der Sonne fing der Patient an, einen leichten Schmerz über dem linken Auge zu fühlen, der ſich allmählig über den Schlaf verbreitete, und plötzlich ſehr heftig ward. Der Umfang der Augenbraunen fing an, ſich zu entzünden, und man konnte nicht daran rühren, ohne die heftigſten Schmerzen zu verurſachen. Der Schmerz nahm bis Mittag zu; drey Stunden lang blieb er gleich heftig, und verſchwand nicht ganz vor Sonnenuntergang.

Vor zwey Jahren hatte der Patient einen ähnlichen Schmerz vierzehn Tage hinter einander gehabt, der eben ſo, wie der gegenwärtige, auf einen vorhergegangenen Rheumatismus gefolgt war.

Der Kranke kam den zwölften April zu mir. Man zog acht Minuten hinter einander Funken aus der

(*) A. a. O.

schmerzhaften Stelle. Kaum hatte man aufgehört, als der Schmerz merklich abnahm; diese Linderung blieb selbst die Zeit über, da der Schmerz sonst gewöhnlich am heftigsten war. Ich ersuchte den Kranken, den folgenden Morgen wieder zu mir zu kommen, und zwar zu der Zeit, da der Schmerz anfangen würde; denn ich wollte einen Versuch machen, ob man wohl dem Anfalle zuvor kommen könnte.

Der Patient kam zur bestimmten Zeit, und meldete mir, der Schmerz sey viel später, als gewöhnlich, entstanden. Ich elektrisirte ihn so lange, wie den vorhergegangenen Tag, um die gewöhnliche Anhäufung der Säfte im leidenden Theile zu verhindern. — Alles, was ich bewerkstelligen konnte, war, daß der Schmerz viel schneller abnahm, als am vorigen Tage.

Der Patient ward zum dritten Male zu einer Zeit elektrisirt, da der Schmerz am heftigsten war. Nachdem man eine Viertelstunde lang Funken aus dem leidenden Theile gezogen hatte, nahm der Schmerz sehr merklich ab, und hörte viel schneller auf, als den vorhergegangenen Tag. Der Patient war genöthigt, aus der Stadt zu gehen; ob er aber gleich viel gelaufen, und sich der Sonne und kalten Winden sorglos blos gestellt hatte, stellte sich doch der Schmerz nicht ein. Als er in die Stadt zurückgekehrt war, kam an einem gewissen Morgen der Schmerz wieder. Man elektrisirte ihn zehn Minuten lang; der Schmerz nahm ab, und war zwey Stunden nach dem Elektrisiren ganz und gar verschwunden.

Den folgenden Morgen elektriſirte man ihn noch einmal ſehr ſtark, und hierdurch bewirkte ich eine vollkommene Geneſung.

Ich habe Grund, zu glauben, daß dieſe Geneſung von Dauer ſeyn wird, denn der Patient hat ſeit zehn Monaten keinen Schmerz mehr gefühlt (*).

Dritte Beobachtung.

Von Herrn Paul Paulsſon (**).

Herr Paulſon elektriſirte den vierten October 1752 eine einundvierzigjährige Frau, wegen heftiger Schmerzen in der rechten Seite des Kopfes, welche durch Zahnſchmerzen entſtanden waren.

Das

(*) Profeſſor Verratti erinnert, daß in allen Fällen, wo dergleichen Kopfſchmerzen von einer rheumatiſchen Materie herrühren, die Elektricität immer mit Vortheil gebraucht werden kann. Er gedenkt noch einer Dame, die bereits ſeit einigen Monaten mit einem anhaltenden Schmerze an der rechten Seite des Kopfes geplagt worden war, wodurch das Auge dermaßen litt, daß ſich zur Nachtzeit immer eine ſcharfe Feuchtigkeit daraus ergoß. Dieſer Schmerz wurde durch zweymaliges Elektriſiren völlig gehoben. —

Obgleich die Elektricität, fährt Herr Verratti fort, in allen dieſen Fällen eine ſo heilſame Wirkung äußert, ſo bin ich doch gar nicht Willens, dieſelbe ohne Unterſchied anzupreiſen. Wenn nämlich der Schmerz von einem Knochenfraße oder einer andern ähnlichen Urſache herrührt, ſo dürfte dieß Mittel nicht nur fruchtlos, ſondern zuweilen ſelbſt nachtheilig ſeyn.

(**) Hartmann's angewandte Elektricität, S. 85.

Das erste Mal zog er einige einfache Funken aus dem Kopfe und der Wange, worauf augenblicklich aller Schmerz verschwand. Weil aber die Patientinn eine Viertelstunde darauf wiederum über heftige Schmerzen im Kopfe klagte, gab er ihr an die so eben genannten Theile mit der verstärkten Elektricität zwanzig bis dreyßig Schläge, worauf die Schmerzen sogleich weggblieben, und die Patientinn von den Zahnschmerzen gleichfalls befreyt wurde.

Vierte Beobachtung.

Von Herrn Spengler.

Herr Spengler erzählt in seinen sechs Briefen über die Elektricität, daß er die Wirkung der Elektricität in Kopfschmerzen an sich selbst beobachtet hat. Er hatte nämlich wegen unterdrückter Ausdünstung Kopfschmerzen bekommen; diese verließen ihn sehr schnell, nachdem er einige gelinde elektrische Erschütterungen der schmerzhaften Stelle des Kopfes beygebracht hatte.

Fünfte Beobachtung.

Von Herrn Lovett.

Herr Higgins in Worcester hatte seit beynahe sechs Wochen einen periodischen Kopfschmerz, der sich von der Stirne oder vom rechten Schlafe nach dem Ohre zu erstreckte, meistens Abends um fünf oder sechs Uhr anfing, und, bis der Patient zu Bette ging, fortdauerte. Dieser Kopfschmerz ward binnen wenig Minuten durch Funkenziehen aus dem leidenden Theile geheilt.

Sechſte Beobachtung.

Von ebendemſelben.

Frau Dankocks in Worceſter hatte einen beynahe unaufhörlichen und heftigen Schmerz in dem Hinterhaupte, der ungefähr drey Vierteljahre gedauert hatte. Das ſchlimmſte war, daß, ſo bald ſich die Patientinn ins Bett legte, der Schmerz ſo unerträglich ward, daß ſie überlaut ſchriee.

Nachdem ſie bereits alle Mittel, ſo viel ſie nur kannte, ohne Nutzen gebraucht hatte, ſpürte ſie eine merkliche Erleichterung, als ſie eines Tages elektriſirt worden war. Man hielt damit einige Zeit lang an, worauf die Patientinn verſicherte, ſie ſey völlig wieder hergeſtellt.

Siebente Beobachtung.

Von ebendemſelben.

A. T. von Whitechapel hatte einen heftigen Kopfſchmerz, der ſchon ſieben bis acht Wochen gedauert hatte. Als ſie elektriſirt worden war, nahm der Schmerz drey Stunden lang zu. Hierauf ward derſelbe nach und nach ſchwächer, bis ſie wieder ganz geſund war.

Dieſer Fall beweißt, daß die Elektricität ſogar die Krankheiten heilt, welche Anfangs dadurch verſchlimmert zu werden ſcheinen.

Achte Beobachtung.

Von ebendemselben

A. Brown, zweyundzwanzig Jahr alt, war von Jugend an sehr oft mit Kopfschmerzen behaftet gewesen. Im October 1757 wurde sie fünf Tage hinter einander von Zeit zu Zeit elektrisirt. Man brachte die eine Kette an die Stirn, die andere an das Hinterhaupt, und gab auf diese Weise der Patientinn jedesmal sieben bis acht Schläge. Hierdurch ward sie ganz geheilt, und hat auch seit der Zeit keine Schmerzen im Kopfe wieder gefühlt, ausgenommen wenn sie zufälligerweise des Nachts nicht schläft.

Neunte Beobachtung.

Von ebendemselben.

Sara Webb, Gattinn des Seifensieders Webb, sechsundvierzig Jahr alt, war seit ihrem zwanzigsten Jahre mit heftigen Schmerzen im obersten Theile des Kopfes behaftet gewesen. Diese Schmerzen nöthigten sie oftmals, das Bett zu hüten. Alle angewandte Mittel waren fruchtlos. Die Patientinn wurde hierauf elektrisirt, indem man ihr gelinde Schläge vom einen Schlafe nach dem andern, und von der Stirne nach dem Hinterhaupte beybrachte. Dieß ward drey Tage hintereinander von Zeit zu Zeit wiederholt, und die Kranke dadurch vollkommen geheilt.

Zehnte Beobachtung.

Von ebendemſelben.

R. Outer, von Profeſſion ein Sattler, dreyundzwanzig Jahr alt, zu Bunhill-Row wohnhaft, hatte einen heftigen Schmerz in der Stirne über den Augen. Dieſer Schmerz, der ſchon vor ſeinem zehnten Jahre entſtanden war, rührte von einem Schlage auf den Kopf her. Der Patient war ſeit mehr als zwölf Jahren keinen Monat zuſammen genommen davon frey geweſen. Der Schmerz war verbunden mit Klopfen und Schießen durch den Kopf, ſo daß der Kranke zuweilen ganz ſinnig war.

Er ward einmal elektriſirt, und bekam drey Schläge vermittelſt eines Kupferdrahtes, der an der Stirne, und eines andern, der am Hinterhaupte angebracht worden war. Der Schmerz ward hierauf einige Stunden lang ärger, als er jemals geweſen war, bis ſich der Patient ins Bett begab. Allein als er des Morgens aufwachte, befand er ſich vollkommen wohl, und hat auch keinen Rückfall wieder gehabt.

B. In Zahnschmerzen.

Erste Beobachtung.

Von Le Roy (*).

In Paris ward ein Korrespondent der königlichen Akademie der Wissenschaften durch den berühmten Uhrmacher Le Roy von unerträglichen Zahnschmerzen vermittelst der Elektricität geheilt.

Zweyte Beobachtung.

Von Herrn Spengler (**).

Eine Frau, einundzwanzig Jahr alt, die durch die heftigsten Zahnschmerzen gepeinigt ward, so daß sie nichts kaltes oder warmes genießen konnte, und selbst die Luft meiden mußte, wurde vermittelst der Elektricität geheilt.

Dritte Beobachtung.

Von Hrn. Schäffer (***).

Herr Schäffer erzählt in seiner oft angezogenen Abhandlung über die Wirkung der Elektricität auf den mensch-

(*) Gentleman's Magazine, for October 1758.
(**) Spengler's Briefe.
(***) Die Kraft und Wirkung der Elektric. ꝛc. von J. G. Schäffer.

menſchlichen Körper folgenden Fall. Ein gewiſſer Schneider hatte ſehr heftige Schmerzen in den vorderſten Zähnen, ſo daß er weder eſſen noch trinken konnte. Man zog dem Patienten einige Funken aus den ſchmerzhaften Theilen, und augenblicklich waren die Schmerzen weg, und er konnte ohne den mindeſten Schmerz wieder eſſen und trinken.

Vierte und Fünfte Beobachtung.

Von Herrn Hartmann (*).

Herr Hartmann theilt uns zwey Beobachtungen über Zahnſchmerzen, welche durch die Elektricität geheilt worden, mit. Der eine Fall betraf ihn ſelbſt, der andere einen ſeiner Freunde. In beiden Fällen zog man einige Minuten lang Funken aus den ſchmerzhaften Theilen, worauf große Blaſen auf den Wangen zum Vorſchein kamen, und die Zahnſchmerzen eine lange Zeit wegblieben. Wenn die Schmerzen, ſagt Herr Hartmann, wieder kamen, war einige Mal wiederholtes Funkenziehen im Stande, dieſelben, ſo heftig ſie auch immer ſeyn mochten, zu heben.

(*) Hartmann's angewandte Elektricität.

C. In rheumatischen Schmerzen.

Erste Beobachtung.

Von Herrn J. J. Verratti (*).

Im Januar kam ein Geistlicher von der Illustr. Congreg. Rhen. zu mir, ein Mann von blutreicher und gesunder Konstitution. Seit einigen Jahren war er des Winters mit einem leichten Schmerze sowohl in den Gelenken des rechten Armes als auch im Fuße gequält worden. Im Herbste des Jahres 1747 fühlte er einen heftigen Schmerz am Ellbogen, der sich bis an das Handgelenk erstreckte. Man gab ihm den Rath, den Arm beym Schlafengehen mit warmen Urin zu waschen; allein den folgenden Morgen fand er, daß die Hand und der Arm heftig entzündet waren, und er dieselben nicht bewegen konnte. Hierauf ließ er einen Chirurgus rufen, der ihm eine Salbe gab, womit der Arm geschmiert wurde, und hierauf den ganzen Arm mit dem Darmfell eines Schaafes bedecken ließ. Dieses Mittel, eine schickliche Diät, zwanzig Tage hinter einander, und noch überdieß zwey Aderlässe leisteten nich den geringsten Nutzen. Auf den leidenden Theil geleg es warmes Bohnenmehl, ein Mittel, welches in dergleichen Fällen sehr dienlich ist, verminderte die Entzündung nur wenig. Nach Verlauf von zehn Tagen, während

(*) A. a. O. Observ. V. pag. 24.

rend welcher Zeit der gedachte Mehlumschlag liegen blieb, zeigte sich noch keine Besserung, und der Arm blieb auch noch etwas entzündet. Der Patient konnte nicht ohne die größten Schmerzen die Finger beugen, und mußte den ganzen Arm in einer Schürze tragen.

Nachdem man alle diese Mittel fruchtlos gebraucht hatte, nahm man den zehnten Januar Zuflucht zu der Elektricität. Ich zog acht Minuten hinter einander Funken aus dem Arme, der Hand und den Gelenken der Finger. Der Erfolg davon war sehr merklich, denn der Patient konnte nun den Arm und die Hand viel leichter, als vorher, bewegen. Wir bemerkten, daß die Funken konvulsivische Bewegungen in den Theilen verursachten, woraus wir sie lockten, und daß der Arm, die Hand und die Finger stark gezogen wurden, was jedoch keine besondere unangenehme Empfindung erregte, indem der Kranke nur das Stechen der Funken fühlte. Den andern Morgen schienen der Arm und die Hand viel weniger entzündet zu seyn, und ich wiederholte in Hoffnung eines gewünschten Erfolgs den gestern angestellten Versuch. Gleich darauf brauchte der Patient den Arm und die Hand viel leichter, als vorher. Einige Augenblicke darauf, als man zu elektrisiren angefangen hatte, entdeckte man, daß der Patient zu schwitzen anfing, und ich sahe, daß der Harzkuchen, auf welchem er stand, vom Schweiße, der aus des Patienten Füßen durch dicke leinene Strümpfe und Filzsohlen drang, naß wurde (*).

(*) Die Beobachtungen von Bose und dem Abbe' Nollet, sagt Herr Verratti, haben gelehrt, daß die Elektricität die

Ich ließ den Patienten die Schuhe ausziehen, damit die Feuchtigkeit die Elektricität nicht ganz hindern möchte.

Den dritten Tag elektrisirte man den Arm und die Hand eine Viertelstunde lang. Die Ausdünstung ward so stark, daß die Theile mit Schweiß bedeckt wurden.

Nachdem der Patient den vierten Tag war elektrisirt worden, konnte er schreiben, was er seit zwey Monaten nicht hatte thun können. Die Entzündung in den Händen und Fingern war ganz verschwunden; nur blieb noch eine Entzündung, vier Zoll groß, nahe beym Gelenke des Arms.

Den fünften und sechsten Tag zog man Funken aus dem entzündeten Theile, allein mit geringem Nutzen, denn die Elektricität war viel schwächer, als vorher.

Den siebenten Tag wiederholten wir das Elektrisiren fünf Minuten lang, und sorgten dafür, daß die Elektricität wirksamer ward. Der elektrisirte Theil ward sehr roth, und der Patient fühlte darin die ganze Nacht über ein Stechen, (eine Erscheinung, die wir sonst nie wahrgenommen haben), und die Entzündung hatte den andern Morgen um die Hälfte abgenommen.

Den

die Ausdünstung der thierischen Körper befördert. Herr Jallabert in Genf hat eine ähnliche Wirkung der elektrischen Flüßigkeit auf die Pflanzen beobachtet, und die Sache wird durch das oben angeführte bestätigt.

Den achten Tag äußerte die Elektricität dieſelbe Wirkung, und die Entzündung nahm bis auf die Größe eines Zolles ab.

Endlich den neunten Tag, welches der letzte war, elektriſirte ich den Kranken funfzehn Minuten lang. Die elektriſirten Theile wurden ein wenig roth; der Patient fühlte des Nachts ein Stechen, und die Entzündung verſchwand ganz.

Den zehnten Tag kam er zu mir. Weil ich ſahe, daß die vorhin entzündeten Theile ein wenig ödematös waren, und die Hand die vorigen Kräfte noch nicht wieder beſaß, ſo rieth ich, die Hände mit einer ſtärkenden Feuchtigkeit zu waſchen. Seit dieſer Zeit kann er den Arm und die Hand ohne die geringſte Hinderung brauchen.

Zweyte Beobachtung.

Von Herrn G. T. Hjortberg, Prediger zu Walda in Nordhalland (*).

Anders Anderſon, ein Tiſchler in Guntoſta, im Kirchſpiele Slap, einundvierzig Jahr alt, klagte im

(*) Die königliche Akademie kennt Herrn Hjortberg als einen gelehrten, (beſonders in der Heilkunde) erfahrnen, einſichtsvollen und ſehr glaubwürdigen Mann, und über dieſes hat ein angeſehner Mann, der von einigen hier erzählten Fällen Augenzeuge geweſen iſt, die Wahrheit derſelben beſtätigt. Die königliche Akademie glaubt dieß erinnern zu müſſen, weil einige berühmte Männer außerhalb Schweden, denen ſolche Verſuche nicht haben glücken wollen, die in Schweden angeſtellten in Zweifel gezogen haben. — Man ſehe die Schwediſchen Abhandlungen, 3 Th., S. 271 ff.

im Junius 1759 über heftige Rückenschmerzen, die ihn einige Tage lang sehr quälten. Er hatte sie, ohne etwas aufgehoben, oder eine schwere Last getragen zu haben, vor fünf Tagen ganz unerwartet, als er sich niedergelegt hatte, bekommen.

Man gab ihm sogleich durch die Leidner Flasche gerade über dem Rücken zwey Schläge, worauf er zu schwitzen anfing. Er sagte, es sey ihm sehr warm, und es komme ihm vor, als ob etwas im Rückgrate kröche.

Nach Verlauf von einer Stunde ging er gesund von mir weg. Er blieb gesund bis in den Januar 1760, da er Rückenschmerzen bekam, so daß er sich nicht rühren oder niederbeugen konnte, sondern, wenn er einige Erleichterung haben wollte, aufrecht stehen, und sich gegen die Wand lehnen mußte. Man gab ihm des Abends Hollundersaft in warmem Biere, und den folgenden Tag ließ man Hollunderblüthen, Kamillen und Beyfuß mit Salz warm und trocken auf die schmerzhafte Stelle legen, und diese auch mit einer Kleiderbürste reiben. Weil dadurch der Schmerz vom Rücken in die Füße, und dann wieder in die Arme gerieth, so brachte man den Patienten auf einem Schlitten zu mir, und zwey von meinen Bedienten brachten ihn in die Kammer, wo meine Elektrisirmaschine stand. Ich gab ihm drey Schläge, einen auf die Lenden, einen andern auf den linken Arm, und den dritten auf den dicksten Theil des Schenkels.

Nachdem der Kranke ein wenig geschwitzt, und einige Erschütterungen im Körper, die ungefähr eine

Vier-

Viertelstunde anhielten, gehabt hatte, sagte er, er fühle keine Schmerzen mehr; er ging allein durch die Kammer hin und wieder, und zwar ohne alle Schwierigkeit, und ohne irgendwo Schmerzen zu empfinden.

Von der Zeit an, seit welcher nun vier Jahre verflossen sind, hat er von diesem Zufalle nichts wieder gespürt.

Dritte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Lars Persen, von Waal, im Tölöischen Kirchspiele, klagte über Schmerzen im rechten Arme und in der Schulter. Diese Schmerzen hatten bereits einige Jahre lang gedauert, und waren, wie der Patient glaubte, von einer Erkältung entstanden.

Ich rieth ihm, sich zuerst mit einer steifen Bürste, hierauf mit einem Lappen von Flanell, der mit trockenem Kampher bestreut war, zu reiben. Dann gab ich ihm vermittelst der Elektricität drey starke Schläge auf die Schultern und Arme, wodurch er plötzlich geheilt ward, und eine sonderbare Wärme spürte.

Vierte Beobachtung.

Von ebendemselben (**).

Bengta, Pehr's Tochter, sechsundvierzig Jahr alt, von Duered Dettagoard, im Kirchspiele Lindame, klagte

(*) A. a. O.
(**) A. a. O.

klagte über Schmerzen in den Schultern, die sie einige Wochen lang gehabt hatte. Man elektrisirte sie, und gleich nach dem ersten Schlage ward sie einen heftigen fliegenden Schmerz in den Schultern und Armen, und starke Hitze gewahr. Ungefähr eine Stunde darauf wurde sie wieder elektrisirt. Ich behielt sie bis Abends bey mir, und als sie fortging, versicherte sie, von ihrer vorigen Krankheit werde sie nichts mehr gewahr. Lange darauf fragte ich eine Frau aus ihrer Nachbarschaft, welche bey mir war, wie sie sich befinde, und hörte, daß sie vollkommen gesund war.

Fünfte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Grunenberg, ein Apothekergeselle, war eilf Wochen lang mit heftigen fliegenden Gichtschmerzen behaftet gewesen, wogegen er verschiedene Mittel, aber umsonst, gebraucht hatte. Im Januar 1760 wurde er in einem bedeckten Wagen zu mir gebracht, und durch Leute, die ihn unter den Armen fest hielten, in meine Kammer geführt. Nach Verlauf von einer Stunde wurde er einige Mal elektrisirt, besonders an den Füssen und Armen. Weil ich gewahr ward, daß er nach dem Elektrisiren einige Bewegung im Blute hatte, gab ich ihm des Abends ein kühlendes Pulver ein.

Den folgenden Morgen kam Grunenberg, wider alle Erwartung, ohne jemandes Hülfe in meine Kammer,

(*) A. a. O.

mer, und sagte, ungefähr eine Stunde, nachdem er sich niedergelegt hätte, habe er ungewöhnliche Bewegungen und Schmerzen in den Füßen gespürt, wozu sich auch eine außerordentliche Wärme und ein wenig Schweiß gesellt hätten; darauf aber habe er die ganze Nacht gut geschlafen, was er in vielen Wochen nicht habe thun können. Die heftigen fliegenden Schmerzen, womit er vorher täglich geplagt gewesen war, hatten nun so weit abgenommen, daß er nur dann und wann plötzlich einige stehende Schmerzen empfand. An den Fußsohlen ward ich eine geringe Geschwulst gewahr.

Diesen Vormittag elektrisirte ich ihn noch einige Mal, ob er gleich sehr in Furcht war. Die Folge war, daß er Nachmittags hingehen konnte, wohin er wollte. Weil es sich den folgenden Tag sehr gebessert hatte, reiste er nach Gothenburg ab.

Weil der Patient sehr schlechte Säfte hatte, gab ich ihm den Rath, ein gutes Mineralwasser zu trinken, oder eine Abkochung von antiskorbutischen Kräutern zu brauchen. Beides hat er gethan, und ist seit der Zeit von allen übeln Zufällen frey geblieben.

Sechste Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Helge Larsson, funfzig Jahr alt, von Kjelsjoe im Kirchspiele Tagered, kam zu mir im Junius 1760, und klagte über Schmerzen in beyden Armen und Füssen,

(*) A. a. O.

sen, die bereits vier Jahre lang gedauert hatten, und über eine sonderbare Schwere in den Füßen. Sie besserte sich in Einem Tage vermittelst der Elektricität merklich, und das Uebel ward gelindert, die Schwere in den Füßen allein ausgenommen. Um diese zu vertreiben, ließ ich die Patientinn antiskorbutische Mittel brauchen.

Siebente Beobachtung.

Vom ebendemselben (*).

Torbiörn Olsson, achtundfunfzig Jahr alt, aus dem Kirchspiel Selltrop, hatte vor dreyundzwanzig Jahren nach einem heftigen hitzigen Fieber Schmerzen in den Knieen und dem Rücken bekommen. Im Monat Julius 1760 kam er zu mir. Nachdem man ihn gerieben hatte, ward er elektrisirt, und ehe er noch abreiste, war er schon gesund. Er hielt sich nur einen Tag auf.

Achte Beobachtung.

Von ebendemselben (**).

Börta, Pehr's Tochter, einundfunfzig Jahr alt, von Stop in Heden, im Kirchspiele Frillisä, hatte vierzehn Jahr lang Schmerzen in der rechten Schulter gehabt, die sich oft niederwärts in das Handgelenke, oft auch in den Fuß zogen. Als sie im Julius 1760 zu mir kam, konnte sie die rechte Hand nicht aufheben. Sie

(*) A. a. O.
(**) A. a. O.

Sie wurde gleich durch den erſten Schlag vollkommen geheilt. Ich bat ſie, wenn ſie einige Zeit zu Hauſe geweſen ſeyn würde, mir zu melden, ob ſich von der Krankheit von neuem Spuren zeigten, und ſo bald ſie nur das geringſte davon ſpürte, ſogleich zu mir zu kommen. Allein ich habe nach der Zeit nichts wieder von ihr gehört, woraus ich ſchließe, daß ſie ſich wohl befindet.

Neunte Beobachtung.

Von ebendemſelben (*).

Die Frau von Peter, Pehr's Sohne, mit Namen Maria, die Tochter von Nikolas, aus Krokagärd in Myra, klagte über Schmerzen in dem linken Arme und im Schenkel, zuweilen auch im Fuße, der zugleich wie todt zu ſeyn ſchien. Nachdem man ſie einige Mal elektriſirt hatte, bekam ſie nicht allein ein gutes Gefühl und Bewegung wieder, ſondern die Schmerzen verſchwanden auch gänzlich.

Zehnte Beobachtung.

Von ebendemſelben (**).

Martha, Beng's Tochter, von Berg im Kirchſpiele Bjorketorp, bekam vor zwey Jahren fliegende Schmerzen in den Armen und Füßen, drey Wochen darauf, als ſie im Wochenbette gelegen hatte. Dieſe Schmer-

(*) A. a. O.
(**) A. a. O.

Schmerzen dauerten bis ungefähr Johanni 1760, da sie wieder nieder kam. Gegen einen Monat darauf hörte der Schmerz ein wenig auf, allein hernach kam er desto heftiger wieder. Im October 1760 ward die Patientinn zwey Tage lang, acht bis neun Mal des Tages, elektrisirt, worauf sie am dritten Tage gesund und munter abreiste. Ich gab ihr einige blutreinigende Mittel mit.

Eilfte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Peter Månsson, ein Bauerknecht, hatte sieben Jahre lang, fast unaufhörlich, Schmerzen in dem rechten Fuße und dem linken Arme gehabt, vorzüglich wenn schlechtes Wetter war. Er hielt sich hier im Januar 1761 zwey Tage auf, wurde verschiedene Male elektrisirt, und genas vollkommen, so daß er seinen Stock, auf den er sich gestützt hatte, mit Vergnügen zurück ließ, und nach seinem Wohnorte, Hisingen bey Gothenburg, gesund abreiste.

Zwölfte Beobachtung.

Von ebendemselben (**).

Gunla, Lar's Tochter, achtundvierzig Jahr alt, ward im März 1761 auf einem Wagen hieher gebracht, und war außer Stande, ohne eine Krücke unter dem rech-

(*) A. a. O.
(**) A. a. O.

rechten Arme und einem Stock in der linken Hand irgend wohin zu gehen. Sie erzählte, vor zwey Jahren habe ſie erſt einige Wochen lang einen ſtarken Durchfall gehabt; dieſen habe ſie auf Anrathen einer alten Frau durch unter einander gemengten Kalk und Muskatennüſſe plötzlich geſtopft, worauf anſtatt des erſten Zufalls ein heftiger brennender Schmerz im Magen entſtanden ſey. Dieſer verſchwand endlich nach Verlauf von einigen Wochen, und nun bekam ſie in den Schenkeln und Füßen heftige Krämpfe, oft auch Schmerzen in den Füßen, und ein ſchmerzhaftes Gefühl unter den Fußſohlen. Nach Verlauf von einigen Wochen verſchwand der Krampf, allein der Schmerz und das ſchmerzhafte Gefühl an den unterſten Theilen hielten noch an, und das war Urſache, daß ſich die Kranke, in Zeit von zwey Jahren nicht ohne Stock oder Krücke von einer Stelle nach der andern bewegen konnte.

Ich fing ſie zu elektriſiren an, und that dieß einige Mal auf verſchiedene Weiſe, worauf ſie zu meiner größten Verwunderung die Krücken wegthat, und im Stande war, ſich von einer Stelle nach der andern zu begeben, und zu gehen, wohin ſie wollte, wobey ſie nur den Stock bald in dieſe, bald in jene Hand zu nehmen brauchte. Sie ward auch am ganzen Körper ſo warm, daß ich Schweißtropfen von ihrem Geſichte fallen ſahe, wozu jedoch der Schreck ohne Zweifel das ſeinige auch mit beytrug. Ich ſchaffte ſie dann in ein warmes Zimmer, und gab ihr eine ſchweißtreibende Arzney ein. Des Morgens ließ ich ſie von einer meiner Mägde mit einem groben Handtuche reiben. Nach Verlauf von

einer Stunde kam die Magd, und meldete mir, die Patientinn habe, sogar an den Füßen und Fußsohlen, sehr stark geschwitzt. Sie kam selbst hierauf sogleich zu mir, und hatte ihren Stock unter dem Arme, den sie nebst den Krücken unter meinen Siegeszeichen der Elektricität zurück ließ. Etwa neun Wochen darauf kam ein Reisender von ihrem Wohnorte zu mir, von dem ich erfuhr, daß sie sich, seitdem sie bey mir gewesen war, vollkommen wohl befunden hatte, und jetzt nach Strömstad verreisen wollte.

Dreyzehnte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Anders, Christopher's Sohn, sechzig Jahr alt, aus Skenlegård im Kirchspiel Ture, bey Hisingen, und Anna, seine Frau, zweyundfunfzig Jahr alt, klagten über heftige und anhaltende Schmerzen, welche der Mann in dem linken Schenkel und beiden Hüften, und die Frau im ganzen Körper, vorzüglich aber in den Armen hatte. Sie waren drey Tage hier, und wurden täglich fünf bis sechs Mal elektrisirt. Am dritten Tage Abends kamen sie zu mir, und ließen mir ihre drey Stöcke (**) als ein angenehmes Denkmal der Heilung ihrer Schmerzen zurück.

Dieß

(*) A. a. O.

(**) Der Mann hatte sich fünf Monate und eilf Tage lang auf zwey Stöcke, und die Frau auf einen stützen müssen.

Dieß trug ſich im Mai 1761 zu. Im Auguſt 1762 kam die Frau, die in einen andern Dienſt gegangen war, zu mir, und bezeugte mit Vergnügen, daß ſie und ihr Mann, ſeitdem ſie bey mir geweſen wären, immer einer vollkommenen Geſundheit genoſſen hätten.

Vierzehnte Beobachtung.

Von Herrn Spengler (*).

Herr Spengler gedenkt in ſeinen oft angezogenen Briefen eines Mannes, welcher des Nachts die heftigſten Schmerzen am ganzen Körper hatte. Der Patient war, nachdem er ſechs Mal war elektriſirt worden, vollkommen wieder hergeſtellt.

(*) Spengler's Briefe ꝛc.

D. In der Rose (Ignis S. Antonii) *).

Erste Beobachtung.

Von Herrn Lovett (**).

Nachdem ich, sagt Herr Lovett, die große Wirksamkeit der Elektricität in der Heilung der meisten Arten von Entzündungen wahrgenommen hatte, kam es mir nicht unwahrscheinlich vor, daß dasselbe Mittel auch in der Rose mit Nutzen gebraucht werden dürfte. Im ersten Falle, der sich mir darbot, war indessen die Entzündung so groß, daß ich Anfangs an einem guten Erfolge zweifelte. Mittags stellte ich den ersten Versuch an, und schon am Abend hatte die Geschwulst merklich abgenommen, und war in wenig Tagen ganz verschwunden.

Das Elektrisiren bestand blos darinn, daß ich mit einem Finger oder einem Kupferdrahte Funken zog, indeß der Patient auf einem Harzkuchen elektrisirt wurde.

Zweyte

(*) Weil diese Krankheit aus einer rheumatischen oder ähnlichen Materie (wie man sie auch immer nennen mag) herrührt, so hat es mir schicklich geschienen, die Beobachtungen über die gute Wirkung der Elektricität in dieser Krankheit hier mitzutheilen. Außer den angeführten habe ich sonst keine aufgezeichnet gefunden.

(**) Essay on Electricity, pag. 67.

Zweyte Beobachtung.

Von Herrn Symes (*).

Den zweyten April 1763 ging meine Frau Abends im Garten, wie der Erfolg lehrte, zu lange ſpatziren. Den andern Morgen zeigte ſich eine Roſe im Geſichte; das Kinn war geſchwollen, entzündet, und voll kleiner Bläschen; gegen den Abend hatte ſich die Geſchwulſt über die rechte Wange, die Stirn und den Nacken verbreitet. Das rechte Auge ſchien zugeſchloſſen, und das ganze Geſicht ſchmerzte ſehr; auch klagte die Patientinn über den Magen. Sie fragte mich, ob ich nicht dächte, daß es nützen könnte, wenn einige elektriſche Funken aus ihrem Geſichte gezogen würden. Ich that dieß ungefähr zehn Minuten lang. Die Entzündung nahm augenblicklich ab, der Magen beſſerte ſich, und die Schmerzen wurden ſehr gelindert; die Patientinn konnte nun einen Druck vertragen. Den andern Morgen waren das Geſicht und der Kopf noch ein wenig geſchwollen; als ich aber fünf Tage hinter einander Morgens und Abends, jedesmal fünf Minuten lang, Funken daraus gezogen hatte, war die Roſe völlig geheilt; und es haben ſich von der Zeit an nicht die geringſten Spuren davon wieder ſehen laſſen.

(*) A. a. O.

E. In der Bräune (Angina catarrhalis).

Erste Beobachtung.

Von Herrn Lovett (*).

Elisabeth Taylor, von Henniks-Hill bey Worcester, bekam durch eine Erkältung eine Bräune, welche in Zeit von sechs Tagen immer ärger und ärger ward, so daß die Patientinn mit dem sechsten Tage kein in Thee eingeweichtes Stückchen Brod hinunterschlucken konnte. Sie kam nun nach Worcester, um die Wirkung der Elektricität zu versuchen, die ihr auch dermaßen nützte, daß sie, als sie wieder nach Hause ging, ein Stückchen gekochtes Lammsfleisch genießen konnte.

Als sie noch zwey Mal war elektrisirt worden, war sie vollkommen geheilt. Das Elektrisiren bestand darin, daß der Patientinn kleine Schläge von der einen Seite der Kehle nach der andern gegeben wurden.

Zweyte Beobachtung.

Von Herrn Ferguson (**).

Ich bekam, sagt Herr Ferguson, als ich in Bristol war, plötzlich eine Bräune, so daß ich nichts hinterschlucken konnte. Herr Adlam daselbst, ein sehr geschick-

(*) Essay on Electricity.
(**) A. a. O.

geſchickter Elektriker, kam zu mir, und zog verſchiedene elektriſche Funken aus meiner Kehle, was er eine halbe Stunde darnach wiederholte. Er blieb hierauf noch eine Stunde bey mir, und ehe er noch wegging, konnte ich wieder ohne Schmerzen eſſen und trinken, und die Bräune blieb weg.

Ich habe verſchiedenen Perſonen in dergleichen Fällen geholfen, aber doch nie in einer ſo kurzen Zeit, als Herr Adlam mich geheilt hat (*).

(*) Ich habe das Vergnügen gehabt, ſagt Herr Ferguſſon, die gute Wirkung der Elektricität in dergleichen Fällen an mir ſelbſt ſowohl als an andern zu beobachten. Nur habe ich mich hier niemals der geladenen Flaſche bedient, ſondern ſtarke Funken aus verſchiedenen Theilen des Halſes und der Kehle vermittelſt eines iſolirten metallenen Stabes gezogen, der durch die Kette mit dem negativen Leiter in Verbindung war. Dieſe Methode habe ich immer nützlich befunden, beſonders wenn das Elektriſiren geſchahe, ſobald als ſich die erſten Symptome der Krankheit äußerten.

F. In Gichtschmerzen.

Erste Beobachtung.

Von Herrn Verratti (*).

Ein Dominikaner, von hypochondrischer Konstitution, bekam im Januar 1747 einen heftigen Schmerz in der rechten Seite, die sich zuweilen von der Hüfte nach dem Schenkel verbreitete. Wenn er sich niedersetzte, oder zu Bette ging, nahm der Schmerz zu, und ward zuweilen so arg, daß er wieder aufstehen mußte. In der Folge blieb er mit unter einige Tage lang verschont, was gewöhnlich in dieser Krankheit der Fall zu seyn pflegt.

Die Heftigkeit und die lange Dauer dieses Schmerzes nöthigten den Geistlichen, verschiedene Aerzte um Rath zu fragen, und die Mittel, die man ihm vorschlug, zu brauchen; allein weder die Purganzen und das Dekokt der Sarsaparille, welches er lange Zeit brauchte, noch die Pflaster und Salben an den schmerzhaften Stellen verschafften ihm nicht die mindeste Erleichterung. Die Bäder und andere Mittel, die man in dergleichen Fällen mit Nutzen anwendet, fruchteten eben so wenig.

Man fing daher an, den Schenkel und die Hüfte zu elektrisiren. Man zog aus dem heiligen Beine, aus

der

(*) *Verratti* Observations sur l'Electricité, pag. 1 ff.

der Seite, aus dem Schenkel und der Hüfte eine Menge Funken, welche der Patient lebhaft fühlte. Während des Elektrisirens zogen sich die Muskeln zusammen, und wurden stark konvulsivisch bewegt. Nachdem der Patient sieben Minuten war elektrisirt worden, ruhete man einige Zeit lang, und hielt hierauf noch sieben Minuten mit dem Elektrisiren an. Der Kranke konnte hierauf keine Besserung spüren, allein drey Stunden nach dem Elektrisiren verminderte sich der Schmerz. Nachdem er einige Zeit im Bette gewesen war, fühlte er Stechen in den elektrisirten Theilen, das ihm unangenehm war, und ziemlich mit dem Stechen übereinkam, welches er beym Funkenziehen empfunden hatte. — Sein Schlaf ward jedoch dadurch nicht abgebrochen, und er schlief selbst ruhiger und länger, als gewöhnlich.

Den folgenden Morgen fühlte er Schmerzen im ganzen rechten Arme, die jedoch gegen den Abend wieder verschwunden, und der Schenkel war besser.

Zwey Täge darauf wurde er zum zweyten Male elektrisirt. Die Funken waren jetzt eben so schmerzhaft, wie vorher, auch war die Bewegung der Muskeln, wie zuvor. Indessen spürte er von dieser zweyten Elektrisirung wenig Besserung. Inzwischen munterten mich die Bewegungen, welche das Funkenziehen in den Muskeln verursachte, auf, diese Heilart fortzusetzen; denn diese Bewegungen schienen mir sehr geschickt, die Säfte zu verdünnen, und den trägen Umlauf derselben, der mir die Ursache der anhaltenden Schmerzen zu seyn schien, zu beschleunigen.

Dem

Dem zu Folge kam der Patient zum dritten Male zu mir. Kurz nach dem Elektrisiren verminderte sich der Schmerz merklich. Ich zweifelte nun nicht, daß ich den Schmerz eher hätte heben können, wenn ich nicht befürchtet hätte, daß das tägliche Elektrisiren der Gesundheit des Patienten nachtheilig werden möchte.

Die Heilung zu vollenden, mußte das Elektrisiren noch einmal wiederholt werden. Dieß geschahe nach Verlauf von drey Tagen. Diese letzte Elektrisirung nahm den Schmerz ganz weg, und der Patient genießt seit der Zeit einer vollkommenen Gesundheit.

Der Schlaf, der vorher durch die Schmerzen gehindert wurde, ist nun ruhig. Die Konstitution des Patienten hat sich gebessert, und er hat seit länger als einem Jahre nur einige wenige sehr leichte Anfälle von Schmerz gehabt.

Zweyte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Eine Dame bekam vor vierzehn Jahren Schmerzen im rechten Arme, die bey der Veränderung des Wetters, und wenn der Südwind wehete, heftiger wurden; besonders wurden sie gegen die Zeit der monatlichen Reinigung sehr heftig. Nach Verlauf von fünf Jahren bekam diese Dame, die sich unterdessen verehlicht hatte, in ihrem ersten Kindbette zufälliger Weise

(*) A. a. O. pag. 7.

Weise einen Stoß an das Gelenk desselben Arms, der ihr drey Monate lang einen heftigen Schmerz verursachte. Kurz darnach, da diese Dame wieder schwanger geworden war, verschwand der Schmerz, und stellte sich erst nach der Entbindung wieder ein, worauf sie vier Jahr hinter einander, bald mehr, bald weniger, wiewohl mit einigen Zwischenzeiten von Ruhe, damit gequält wurde.

Auflösende geistige Mittel, auf den schmerzhaften Theil gelegt, verschafften einige Erleichterung; allein der Schmerz kam immer wieder; die Patientinn litt am heftigsten besonders dann, wenn es sehr warm, oder sehr kalt war; hierzu kam noch, daß der Arm sehr schwach ward, und daß, wenn sie denselben brauchen wollte, der Schmerz in diesem Augenblicke so sehr zunahm, daß sie, was sie gefaßt hatte, wieder fallen lassen mußte.

Die Heilung, deren im vorigen Hauptstücke gedacht worden, nebst noch andern dergleichen Fällen, wo die Elektricität die Genesung bewirkt hatte, brachten mich auf die Gedanken, ob nicht auch in diesem hartnäckigen Falle das Elektrisiren heilsam seyn sollte. —

Den ersten Tag zog ich zehn Minuten lang Funken aus dem ganzen Umfange des Arms. Der Schmerz, welcher diesen Tag sehr heftig gewesen war, nahm bald darauf ab, und die Patientinn glaubte etwas mehr Kräfte in dem Arme zu spüren.

Den andern Morgen elektrisirte man sie noch einmal zehn Minuten lang, allein ohne merklichen Erfolg,

außer

außer daß die Patientinn die darauf folgende Nacht besser schlief.

Den dritten und vierten Tag verlängerte man die Zeit des Elektrisirens bis auf eine Viertelstunde. Dadurch verschwand der Schmerz, und die Patientinn fühlte in dem Arme so viel Kraft, daß sie ohne Hinderniß ihre gewöhnlichen Geschäffte verrichten konnte.

Um die gute Wirkung der Elektricität dauerhaft zu machen, beschloß man, das Elektrisiren fortzusetzen. Dieß geschahe denn auch den sechsten Tag. Am vorhergehenden Tage hatte die Dame einen leichten Schmerz gefühlt, der aller Wahrscheinlichkeit nach von einem Luftzuge, dem sie sich außerhalb ihrer Wohnung ausgesetzt hatte, und wodurch die Ausdünstung gehemmt werden war, herrührte.

Man elektrisirte sie drey Tage hinter einander. Es verschwanden nun alle Schmerzen, die auch seitdem außen geblieben sind. Der Arm hat die verlorenen Kräfte wieder bekommen, und besitzt sie noch jetzt.

Die Zeit muß lehren, ob diese Genesung von Dauer seyn wird. Es sind nun schon vier Monate, daß die Patientinn keinen Schmerz mehr gefühlte hat, einige wenige sehr leichte Anfälle ausgenommen, die immer entweder von Sonnenstrahlen, oder von der Abendkälte, der sich die Patientinn außerhalb ihrer Wohnung ausgesetzt hatte, herrührten. Falls aber auch der Schmerz wieder kommen sollte, so besitzt man doch wenigstens ein immer fertiges und wirksames Mittel, denselben in kurzer Zeit zu heben.

Dritte Beobachtung.

Von ebendemselben (*)

Eine Nonne, fünfundvierzig Jahr alt, von trockener Konstitution, die ihre Reinigung regelmäßig hatte, bekam vor drey Jahren, nach öfters vorhergegangener Mattigkeit, Schmerzen in den Füßen, den Knieen, und, mit einem Worte, in allen Gelenken. Man entdeckte einige Zeit lang keine Entzündung. Die Patientinn konnte nur mit viel Mühe gehen und sich bewegen, besonders wenn sie aus dem Bette kam. Der Schmerz und die Schwierigkeit, sich zu bewegen, nahmen bald die Hände ein, und es schien, als ob sich das Uebel daselbst fixirte. Die Finger fingen an, mager zu werden, ihre Gelenke entzündeten sich, und in der Handwurzel (Carpus) und der Hinterhand (Metacarpus) bildeten sich Knoten von verschiedener Größe, welche nebst den Schmerzen nach Beschaffenheit des Wetters und nach andern Umständen ärger oder besser wurden.

Nachdem dieß Uebel drey Jahre gedauert hatte, ward die Patientinn sehr schwach, besonders in den Händen, so daß sie dieselben nicht brauchen konnte. Während dieser drey Jahre wurden die besten Mittel gebraucht, allein das Uebel blieb hartnäckig, und die Patientinn spürte nicht eher eine Erleichterung, als bis man zur Elektricität schritt.

Dieß

(*) A. a. O. pag. 70.

Dieß Mittel wurde von ihrem Arzte vorgeschlagen, der es, so wie viele andere Aerzte, für ein sehr kräftiges Heilmittel in dergleichen Krankheiten hielt.

Am zweyten Tage unserer elektrischen Versuche konnte bereits die Nonne die Finger und die Hände leichter bewegen, wiewohl ich wegen der Magerkeit nicht länger, als zehn Minuten, Funken daraus zog.

Die folgenden Tage elektrisirte ich sie viel länger, indem ich aus jeder Hand zehn Minuten lang Funken zog. Dieß hatte keine schlimmen Folgen, im Gegentheil ward der Zustand der Patientinn von Tage zu Tage besser.

Am fünften Tage hatte sie so viel Kräfte in die Hände wieder bekommen, daß sie ihre gewöhnlichen Geschäffte wiederum besorgen konnte. Die Entzündung hatte beynahe um die Hälfte abgenommen, und es blieb nur noch etwas Schwäche zurück.

Weil das Elektrisiren an den zwey folgenden Tagen wenig ausrichtete, beschloß ich, bevor ich aus den entzündeten Theilen Funken zog, dieselben mit Peruvianischem Balsam zu schmieren. Dieß war nicht ohne gute Wirkung. Die Funken schmerzten mehr, und ihre Basis schien breiter. Sie gaben mehr Geräusch von sich, und ihre Farbe fiel mehr ins Blaue.

Inzwischen blieb noch eine zähe Materie zurück, welche mich die Elektricität zu verstärken nöthigte. Zu diesem Ende bediente ich mich, anstatt eines Schlüssels, eines andern Werkzeuges von Eisen, das seiner Form wegen zum Funkenziehen geschickter war.

Am

Am fünften Tage war die zähe Feuchtigkeit aufgelößt, und die Entzündung so schwach, daß man die Patientinn für vollkommen hergestellt halten konnte. Die Hände waren so stark und beweglich geworden, daß sie alle Arten von Arbeit damit zu verrichten im Stande war.

Die zwanzig Tage über, die diese Heilung dauerte, schwitzte die Patientinn alle Nächte.

Der Schmerz in den Arm- und Kniegelenken, womit sie so lange Zeit behaftet gewesen war, nahm, als der Schweiß ausbrach, sogleich ab, ob man gleich keine Funken aus diesen Theilen zog. Während der Heilung enthielt der Harn eine weißlichte Materie, die schwerer, als er selbst, war, und sich zu Boden setzte.

Zu gewissen Zeiten war dieser Bodensatz in großer Menge vorhanden. Gegen das Ende des Elektrisirens ward er leichter, und schwamm selbst oben auf dem Harne auf. Endlich verschwand er nach beendigter Heilung ganz.

Als ich diesen Bodensatz zum ersten Male sahe, glaubte ich, daß er vom weißen Flusse herrührte, womit die Patientinn vielleicht behaftet war. Allein sie versicherte mir, sie habe denselben niemals gehabt. Ich war nun der Meinung, daß er eine Art von Krisis seyn müßte; um so mehr, da ich ihn abnehmen sahe, so wie die Besserung zunahm.

Unter andern guten Wirkungen der Elektricität bemerkte ich, daß die Patientinn, die vor dem Elektri-

siren zwey bis drey Tage, und zuweilen noch länger keinen Stuhlgang gehabt hatte, mit dem achten Tage eine sehr reichliche Ausleerung bekam, und seithem täglich eine Oeffnung hatte.

Vierte Beobachtung.

Von Herrn D. Lindhuld (*).

Ein Steinschneider, welcher die Gicht lange Zeit gehabt hatte, wodurch nicht nur die Kniee und Füße steif, sondern auch die Finger krumm und höckrigt geworden waren, wurde vermittelst der Elektricität in einigen Tagen so weit hergestellt, daß er seine Arbeiten wieder verrichten konnte.

Fünfte Beobachtung.

Von ebendemselben (**).

Herr Lindhuld gedenkt an der angezogenen Stelle noch eines Jünglings, der in seinem ganzen rechten Fuße einen solchen Schmerz hatte, daß er sich im Bette nicht ohne Hülfe umkehren konnte. Wenn er ins Bett steigen wollte, ward der Schmerz noch heftiger, besonders im Schenkel.

Er ließ sich in die Kammer, worin er elektrisirt werden sollte, tragen. Nach dem Elektrisiren besserte es sich sogleich. Man setzte das Elektrisiren noch einige Tage

(*) Schwedische Abhandlungen, 1ster Theil, S. 412 f.
(**) A. a. O.

Tage fort, und endlich konnte er durch die Kammer ohne Schmerzen, wie ein geſunder Menſch, gehen.

Sechſte Beobachtung.

Von ebendemſelben (*).

Ein verheuratheter Mann, einundvierzig Jahr alt, bekam im Jahre 1737 ſchwere Schmerzen, wovon er jedoch glücklich befreyt wurde, ſo daß er im Jahre 1748 einer vollkommnen Geſundheit genoß. Allein hierauf ſtellten ſich die Schmerzen mit vieler Gewalt wieder ein, und hielten ſeit der Zeit in den Schultern und Armen an. Sie waren mit großer Empfindlichkeit und Steifigkeit verbunden. Der Patient war von ihnen nie völlig frey, ob ſie gleich bald heftiger, bald gelinder waren.

Gegen das Ende des Januars fing er an, ſich elektriſiren zu laſſen. Sogleich ward er eine merkliche Beſſerung gewahr. Man fuhr fort, ihn von Zeit zu Zeit zu elektriſiren. Seit Ausgange des Märzes hat er von ſeinem Uebel nichts mehr geſpürt, ob er gleich täglich ſchwere Arbeit verrichtet hat.

Siebente Beobachtung.

Von ebendemſelben (**).

Eine Jungfer aus Südermannland, zwanzig Jahr alt, die oft gekränkelt hatte, ward mit dem Anfange

(*) A. a. O.
(**) A. a. O.

des Jahres 1758 gewahr, daß ihr rechtes Knie weniger Kräfte, als das linke, hatte. Dieß Uebel nahm nach und nach zu, und es entstanden vom Kniee an bis an die Hüfte Schmerzen, die beym Gehen immer heftiger wurden.

Als sie gegen das Ende des Januars mit der Elektricität einen Anfang machte, war das Knie auch steif, und sie konnte dasselbe ohne Schmerzen weder beugen, noch ausstrecken. An dem äußern Rande der Kniescheibe ward sie auch Schmerzen gewahr, wenn sie stehen wollte. Im Monat April reiste sie, ganz hergestellt, von hier wieder ab.

Achte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Ein Knecht, vierundzwanzig Jahr alt, bekam einen heftigen Schmerz von der linken Hüfte an bis an den Fuß. Er entstand im Jahre 1741 plötzlich, und fing mit Ohnmachten an. Er dauerte zehn Wochen, und die linke Seite litt dadurch so sehr, daß der Patient weder auf dem Fuße stehen, noch denselben bewegen konnte. Er brauchte hierauf den Nordermalm-Gesundbrunnen, so wie auch den im Thiergarten, und nicht ganz ohne Nutzen.

Im Jahre 1753 nahm er zur Elektricität seine Zuflucht. Er mußte nun beständig unter dem linken Arme eine Krücke brauchen. Wenn er es wagte, ohne Krücke

(*) A. a. O.

Krücke zu gehen, war der Schmerz in der Hüfte ſo heftig, und griff die ganze Seite äußerlich ſo ſehr an, daß er ohnmächtig zu werden fürchtete.

Jetzt kann er ohne Hinderniß mit einem kleinen Stocke gehen, und er hat die meiſte Kraft, wenn der Schmerz vorüber iſt, der ihn noch manchmal, wiewohl nie ſo heftig, als vorher, befällt.

Neunte Beobachtung.

Von ebendemſelben (*).

Ein Knecht, ſiebenundzwanzig Jahr alt, bekam einen heftigen Schmerz in der linken Hand und im Zeigefinger. Im Finger war er jedoch geringer, und verſchwand ſelbſt, ſo lange der Patient den Finger ausgeſtreckt halten konnte; ſo bald er aber denſelben beugen wollte, kam der Schmerz wieder.

Nachdem dieß vierzehn Tage lang gedauert hatte, machte der Kranke von der Elektricität Gebrauch, und ward in weniger Zeit ſo weit hergeſtellt, daß er den Finger ohne Mühe beugen und ausſtrecken konnte. Das Mittel gebrauchte er zwey Mal, und am erſten Tag des letztverwichenen Decembers reiſte er ab. Den neunzehnten Junius kam er wieder, und erzählte, ſeit der Zeit habe er von ſeiner vorigen Plage nichts wieder geſpürt.

(*) A. a. O.

Zehnte Beobachtung.

Von Herrn Strömer (*).

Zu Anfange des Julius 1752, sagt Herr Strömer, fand ich eine Patientinn, bey der ich elektrische Versuche anzustellen anfing. Die Sache verhielt sich so.

Ein Mädchen, funfzehn Jahr alt, Namens Erica Warberg, lag auf der Straße, und bettelte. Sie war außer Stande, ohne Krücken von der Stelle zu kommen, und auch dann geschahe es mit großer Schwierigkeit. Der Schmerz hatte sie lange Zeit im Bette zurückgehalten; endlich aber hatte sie denselben vor anderthalb Jahren verloren. Allein nun war ihr Rücken krumm, und sie befand sich in dem so eben beschriebenen elenden Zustande.

Ich elektrisirte sie längs dem Rückgrate nach unten zu und in den Seiten, indem ich durchgehends an den untersten Theilen nach den Weichen zu, wo der Rücken gekrümmt war, Funken zum Vorschein brachte. Als ich dieß ungefähr acht Tage lang eine Viertelstunde des Tages gethan hatte, war sie im Stande, sich eine Hand breit weiter auszustrecken, als vorher, so daß ihre Krücken um so viel länger gemacht werden mußten.

Ich fuhr mit dem Elektrisiren auf dieselbe Weise fort. Die Kranke ward allmählig besser, so daß sie zu Ende des Julius beyde Krücken wegthat, und im Stande war, sich bloß mit einem Stocke zu behelfen.

Indes-

(*) A. a. O.

Indeſſen bekam ſie Schmerzen und eine Steifigkeit im linken Schenkel. Dieſer Zufall verſchwand, als man dieſe Stelle elektriſirte, bald darauf, kam aber gegen Abend wieder, da er bald die Hüfte einnahm, bald wieder nach unten in das Knie zog, bis er endlich in der vierten Woche des Auguſts ganz verſchwand. Die Patientinn war dann im Stande, einige Mal nach einander durch die Kammer hin und her zu gehen, ohne einen Stock zu brauchen.

Sie nahm daher von mir Abſchied, weil ſie wegen ihres Kopfes ſich einer andern Heilart, welche ſie am Ausgehen hinderte, unterziehen mußte; und ob ich ihr gleich, um weiter zu ſehen, wie ſie ſich darauf befinden würde, befohlen hatte, nach vollendeter Heilung wieder zu kommen, ſo hat ſie dieß doch nicht gethan. Inzwiſchen hat man mir geſagt, daß ſie ſich bis den einundzwanzigſten September wohl befunden hat, ohne Krücken hat gehen können, und oft auf den Straßen gebettelt hat; allein daß ſie dann auf dem Markte von einem unbeſonnenen Menſchen überritten, und dermaſſen beſchädigt worden, daß ſie nun das Bette hüten mußte.

Eilfte Beobachtung.

Von ebendemſelben (*).

Eine alte Jungfer, einundfunfzig Jahr alt, Namens Liſa, Erich's Tochter, kam zu Anfange des Ju-

(*) A. a. O.

lius zu mir. Sie hatte von einigen durch die Elektricität geheilten Krankheiten reden hören, und war dadurch aufgemuntert worden, zu versuchen, ob dasselbe Mittel auch ihr helfen könnte.

Sie klagte über Schmerzen in der Hüfte und den Schultern, und über große Steifigkeit inwendig in der linken Hüfte.

Herrn P. Zetzell, der im August beschloß, diese Versuche mit mir anzustellen, und sich nach ihrem Zustand erkundigte, antwortete sie, sie habe sieben Jahre lang Hüftweh (malum ischiaticum) gehabt, und sey Anfangs einige Zeit lang mit Krücken, nachgehends aber mit einem Stocke gegangen; sie habe auch eine Bauchwassersucht gehabt, die sich durch große Ausdehnung des Unterleibes, heftigen Durst, und allzu geringes Uriniren habe erkennen lassen.

Man elektrisirte sie Anfangs täglich gegen zwölf bis funfzehn Minuten lang an allen Stellen, wo sie Schmerzen hatte. Den ersten Julius fing man damit an, und den vierten war sie bereits im Stande, des Nachts auf der kranken Seite zu liegen, was sie in fünf Jahren nicht hatte thun können.

Ich brachte ihr sodann hier und da Erschütterungen bey, wozu ich mich der Musschenbroekschen Vorrichtung bediente, und zugleich elektrisirte ich sie auf die gewöhnliche Weise.

Hierauf befand sie sich einige Tage besser, und einige Tage wieder etwas schlimmer, jedoch so, daß die

Bes-

Beſſerung allmählig zunahm. Den neunten Tag konnte ſie in der Kammer, wo ſie elektriſirt ward, ohne Stock gehen, und ihre Schritte ungefähr eine halbe Elle länger machen, als vorhin. Sie fing nun an, viel Waſſer zu laſſen, allein die Steifigkeit in dem Kniee und der Hüfte, und der Schmerz in der Schulter blieben noch zurück, wiewohl ſie nach und nach abnahmen.

Manchmal ward man in der Hüfte eine Geſchwulſt gewahr, welche ſich über den Unterleib, wo ſie zuerſt zum Vorſchein gekommen war, verbreitete, und darauf wieder nach der Hüfte zurückkehrte. Dieß ereignete ſich verſchiedene Male bis in die Mitte des Auguſts, worauf die Patientinn nicht nur ihr Waſſer leicht ließ, ſondern auch des Nachts zu ſchwitzen anfing, wodurch dieſe Geſchwulſt verſchwand. Ueberdieß hatte ſie ſich nun ſo weit gebeſſert, daß ſie eine ganze Viertelſtunde ohne Stock gehen konnte.

Inzwiſchen fuhr man mit dem Elektriſiren bis den ſechſten September fort, worauf die Kranke keine Zufälle weiter hatte, einen geringen ſtumpfen Schmerz in der Schulter und eine Steifigkeit in der Hüfte ausgenommen. Sie hinkte noch ein wenig, brauchte aber doch nicht mehr mit einem Stocke zu gehen. Uebrigens ging ſie ſehr ſchnell, und ihre tägliche Beſchäfftigung beſtand darinn, daß ſie das Vieh in den Wald, und von da wieder nach Hauſe trieb.

Sie hörte alsdann einige Zeit lang mit dem Elektriſiren auf, weil ſie ſehen wollte, ob der ſtumpfe

Schmerz in der Schulter und die Steifigkeit in der Hüfte von selbst verschwinden würden. Weil dieß aber nicht geschahe, nahm sie wieder zur Elektricität ihre Zuflucht, und brauchte überdieß noch eine Salbe wider die Steifigkeit der Sehnen, deren sich Herr Rosen bediente, welcher entdeckt hatte, daß sie die Wirkung der Elektricität beförderte.

Zwölfte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Den achtzehnten Julius meldete sich bey mir ein Bauer, Namens Karl Ersson, aus dem Dorfe Malma, funfzig Jahr alt, der seit dem Jahre 1743 ganz kraftlos gewesen war, und gegenwärtig nicht gehen konnte, ohne sich auf einen Stock zu stützen, oder sich an den Mauern fest zu halten.

Der vornehmste Sitz des Uebels war in den Knieen, die, wie er sagte, sehr steif waren. Uebrigens zitterte der ganze Körper, selbst die Zunge nicht ausgenommen.

Anfangs zog ich Funken überall aus den Knieen und Schenkeln, da wo das Uebel vornehmlich seinen Sitz genommen zu haben schien. Zuweilen besserte sich der Patient dadurch etwas; allein oftmals kam die Steifigkeit wieder, verbunden mit einigen Schmerzen, die sich nach oben und nach unten, vom Kniee an bis an den obersten Theil des Schenkels erstreckten.

Nach-

(*) A. a. O.

Nachdem eine Woche im Auguſt verfloſſen war, fing der Schmerz größtentheils zu verſchwinden, und der Patient feſter zu gehen an, ſo daß er zuweilen ohne Stock gehen konnte, und endlich in der Mitte des Auguſts im Stande war, auf der Tenne zu dreſchen, und auf das Feld zu gehen und zu ſäen.

Dieſe Bewegung, die er ohne Zweifel zu früh unternahm, hatte keine guten Folgen. Er ward wieder ſchlimmer, und ob er gleich dann fortfuhr, ſich elektriſiren zu laſſen, und ſich aller Arbeit enthielt, ſo hat er doch noch nicht wieder dahin gelangen können, wo er ſich vorher befand, ob ſich gleich dann und wann einige Ausſicht zur Beſſerung hat äußern wollen.

Das Muſſchenbroekſche Experiment habe ich zuweilen auch verſucht.

Dreyzehnte Beobachtung.

Von Herrn G. F. Hjortberg (*).

Hans Arvidſon, ein Schiffer von Wendelſoe, im Kirchſpiele Wäroe, klagte über heftige Schmerzen in der rechten Hüfte und dem rechten Schenkel, und kam hinkend zu mir. Als ihm drey bis vier elektriſche Schläge beygebracht worden waren, fing er an, zu gehen, und verlor ſeine Schmerzen vollkommen.

Vier-

(*) Schwediſche Abhandlungen, dritter Theil.

Vierzehnte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Lars Wibeck, ein Papiermüller-Bursche von Mjoldal, kam hieher, und erzählte, er sey eine geraume Zeit lang mit anhaltenden heftigen Schmerzen im linken Schenkel geplagt worden. Als man ihn an den leidenden Stellen einige Mal elektrisirt hatte, verminderte sich der Schmerz ein wenig, und der Patient reiste ab. Nach Verlauf von sieben Tagen kam er wieder, und klagte dann, wie vorher, über heftige Schmerzen. Man elektrisirte ihn daher wieder zehn bis zwölf Mal, mit einem so guten Erfolge, daß er Abends abreisen konnte, ohne einige Schmerzen weiter zu fühlen.

Funfzehnte Beobachtung.

Von ebendemselben (**).

Andreas Olson, von Bortrop, im Kirchspiele Frillesä, klagte über Schmerzen in dem linken Schenkel und der linken Hüfte, womit er seit einiger Zeit behaftet war, und die eben jetzt, als er mit mir sprach, sehr heftig wütheten. Ich elektrisirte ihn sogleich einmal, worauf er mir seinen Stock gab, und gesund nach Hause reiste.

(*) A. a. O.
(**) A. a. O.

Sechzehnte Beobachtung.

Von ebendemſelben (*).

Nikolas Wallrat, dritthalb Jahr alt, ein armes Soldatenkind aus Gothenburg, ward von ſeiner Mutter zu mir gebracht. Er hatte, wie mir die Mutter erzählte, ſeit dem December 1759 bis in den Julius 1760 über Schmerzen in den Füßen geklagt, und jetzt hatte er in denſelben ſo wenig Kraft, daß er nicht gehen konnte, da er doch, als er ein Jahr alt war, und hierauf noch ein ganzes Jahr, gut hatte laufen, ja ſogar ſpringen können.

Nachdem er innerhalb einer Stunde drey Mal war elektriſirt worden, ſprang er wieder, und ging, wohin er wollte, zur großen Freude ſeiner Mutter. Ich ließ ihn einige Tage hier blieben, um zu ſehen, ob die Geneſung von Dauer wäre, und ſahe dann, daß ſie ganz nach Wunſch ausgefallen war.

Siebzehnte Beobachtung.

Von Herrn Anton de Haen (**).

Feurſtein, ein Grobſchmid, achtundvierzig Jahr alt, ward, ohne daß einige Urſache ſeines Wiſſens vorher gegangen war, gewahr, daß ſeine Arme immer mehr und mehr außer Stand geſetzt wurden, die Schmiedearbeit zu verrichten. Die Finger wurden endlich

(*) A. a. O.

(*) *De Haen* Ratio medendi, Tom. I. Cap. 28, pag. 232. N. 10. Edit. Leid.

lich krumm, und blieben es auch, und vom obersten Theile des Nackens an bis an die Fingerspitzen fing alles an, schmerzhaft zu werden.

Man fing an, den Kranken zu elektrisiren, und es wurden täglich einige Schröpfköpfe in den Nacken und auf die Schultern gesetzt. In Zeit von sechs Wochen konnte er seine Finger bewegen, ausstrecken, spielen, schreiben, seine Arme bewegen; kurz, es blieb von der schweren Krankheit nur sehr wenig übrig. Der Patient kam nicht wieder.

Achtzehnte Beobachtung.

Von Herrn Strömer (*).

Ein junges Mädchen, dreyundzwanzig Jahr alt, wurde vom Anfange des Jahres 1749 mit stechenden Schmerzen in dem rechten Hüft- und Schenkelbeine geplagt, so daß das Schienbein unter den Schenkel gezogen ward, und die Patientinn nicht gehen konnte, sondern im Bette liegen mußte. Nach dem Gebrauche von einigen Arzneymitteln konnte sie im December die Füße wieder etwas brauchen, allein sie fühlte gleichwohl noch Schmerzen, besonders zur Nachtzeit oder bey kaltem Wetter. Im Herbste des Jahres 1750 mußte sie sich wieder legen, und lag bis in die Hälfte des Junius 1751, da sie des Nachts einige Schmerzen fühlte, und mit Hülfe von zwey Stelzen gehen konnte.

Die

(*) Schwedische Abhandlungen, 13ter Theil. Man vergleiche Commentar. de rebus etc. Vol. IV. P. 4. N. 9. pag. 659.

Die Patientinn wurde ſehr dünn gekleidet, von Herrn Strömer vermittelſt einer gläſernen Kugel, die er ſelbſt mit der Hand rieb, elektriſirt. Die ſchmerzhaften Theile wurden durch die Kleider hin, theils mit, theils ohne Funken, berührt, und dieß ſetzte man vierzehn Tage lang, meiſtens einmal des Tages, fort. Die Steifigkeit ſchien während der Elektricität die kranken Theile zu verlaſſen, einige Stunden darauf aber wieder zu kommen, indeß der Schmerz zuweilen größer und ärger ward. Dieß hielt Herr Linne für ein gutes Zeichen, weshalb man das Elektriſiren fortſetzte, wodurch der Schmerz nach ungefähr drey Tagen gehoben wurde, und die Patientinn mit Hülfe Einer Stelze und eines Stockes gehen konnte.

Nun ließ Herr Strömer den Schlag der Leidner Flaſche theils durch die ganze leidende Seite, theils quer durch die Hüfte, den Schenkel und das Knie gehen, worauf dieſe Theile der Patientinn bald ſteifer, bald biegſamer zu ſeyn ſchienen. Nach Verlauf von drey Wochen war ſie im Stande, ohne Stelzen, blos mit Hülfe eines Stockes, zu gehen. Späterhin konnte man keine Veränderung weiter gewahr werden, ſelbſt dann nicht, wenn man der Kranken mit der Leidner Flaſche eine Erſchütterung beygebracht hatte. Ob nun aber gleich das Elektriſiren nicht weiter fortgeſetzt wurde, ſo fing doch die Kranke an, ſich immer mehr und mehr zu beſſern, ſo daß ſie gegen das Ende des Septembers beſſer, und zwar ohne Stock, gehen konnte.

Jetzt empfand ſie Schmerzen unter dem Hüftbeine, wo eine Geſchwulſt zum Vorſchein kam, die von ſelbſt auf-

aufging, und aus der sich ein wenig Eiter mit Knochenstückchen ergoß. Diese Geschwulst ging von selbst wieder zu. Die Patientinn bekam hierauf in den Gliedmaßen immer mehr und mehr Festigkeit, so daß fast niemand sehen kann, daß sie hinkte, besonders da sie nun wiederum sich einige Mal hat elektrisiren lassen.

Neunzehnte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Einem funfzehnjährigen Mädchen ward der Rücken durch die Heftigkeit der Schmerzen so krumm gezogen, daß sie nicht anders, als auf Krücken, und auch dann nur mit Mühe gehen konnte.

Herr Strömer ließ die elektrischen Funken längs dem Rückgrate und der Seite desselben, besonders längs den Seitentheilen des Unterleibes, wo der Rücken am stärksten gekrümmt war, gehen. Als dieß fast acht Tage hinter einander, täglich eine Viertelstunde lang, geschehen war, konnte die Patientinn ihren Körper eine Hand breit länger ausstrecken, und brauchte folglich auch um so viel längere Krücken.

Als man auf dieselbe Weise mit dem Elektrisiren fortfuhr, ward die Patientinn von Tage zu Tage besser, so daß sie gegen das Ende des Julius die Krücken wegwarf, und blos mit einem Stocke ging. Hierauf ward sie in dem linken Schenkel eine Steifigkeit und Schmerzen gewahr, die während des Elektrisirens und noch einige

(*) A. a. O.

nige Zeit darauf wegblieben, allein des Abends, nachdem sie in verschiedenen Theilen des Körpers herum gezogen waren, wiederkamen.

Nachdem die drey ersten Wochen im August verstrichen waren, konnte die Kranke ohne Stock durch die Kammer gehen. Hierauf hat sie keinen Gebrauch von der Elektricität weiter gemacht; dessen ungeachtet befand sie sich sehr wohl, und ging ohne Krücken längs durch die Straße.

Zwanzigste Beobachtung.

Von Herrn G. F. Hjortberg (*).

Der Prediger G. F. Hjortberg bekam Schmerzen in den Schienbeinen und Anfälle von einem täglichen Fieber. Sie kamen jeden Abend um vier Uhr wieder, und dauerten in beyden Schienbeinen bis nach Mitternacht. Reibungen, Blutigel, an den schmerzhaften Stellen angebracht, Aderlässe am Fuße, Bähungen und aufgelegte warme Tücher halfen nichts.

Man gab zuerst dem linken Fuße fünf bis sechs elektrische Schläge, da wo der Schmerz sich fixirt hatte. Dieß geschahe Vormittags. Am rechten Fuße that man es aber nicht. Nachmittags um vier Uhr bekam der Patient in diesem Fuße auf die gewöhnliche Weise Schmerzen; allein der linke Fuß fing erst um sechs Uhr an, ein wenig zu stechen und schmerzhaft zu werden, was jedoch binnen einer Stunde wieder verging.

Den

(*) A. a. O.

Den folgenden Tag wurde der linke Fuß auf dieselbe Art wieder elektrisirt, der rechte aber nicht angerührt. Als Nachmittags der rechte Fuß wieder zu schmerzen anfing, legte man auf denselben ein spanisches Fliegenpflaster. Allein man konnte dasselbe nicht zwey Stunden lang darauf liegen lassen, denn der Schmerz ward dadurch unerträglich. Man sahe nun ein, daß man es vor dem Anfalle hätte auflegen sollen.

Der linke Fuß war nun vollkommen hergestellt, und man ward an demselben kaum noch etwas krankhaftes gewahr. Den rechten Fuß anlangend, fragte man den Doktor und Assessor Schultz in Gothenburg um Rath, der die Elektricität und den Gebrauch der Fieberrinde vorschlug. Man elektrisirte daher diesen Fuß auch allein, allein anstatt der Fieberrinde bediente man sich eines Extracts von abführenden Kräutern, und auf diese Weise ward das Uebel glücklich gehoben.

Einundzwanzigste Beobachtung.

Von Herrn Schäffer (*).

Ein Hutmacher, achtunddreyßig Jahr alt, der durch arthritische Schmerzen an den Knieen und Füßen, besonders aber an der linken Hand dermaßen gequält wurde, daß er die Finger nicht beugen konnte, ward vermittelst der Elektricität geheilt.

Zwey-

(*) Schäffer von der Kraft und Wirkung der Elektricität in den menschlichen Körper u. s. w.

Zweyundzwanzigſte Beobachtung.

Von ebendemſelben (*).

Herr Schäffer gedenkt in der angeführten Schrift noch eines andern Beyſpieles, da ein Menſch, ſechsundzwanzig Jahr alt, der ſeit acht Jahren durch anhaltende Gichtſchmerzen ganz kontrakt geworden war, und immer noch an Schmerzen in beyden Hüften und im rechten Oberarme leiden mußte, vermittelſt der Elektricität glücklich geheilt worden iſt.

Dreyundzwanzigſte Beobachtung.

Von Herrn Baumer (**).

Herr J. W. Baumer in Erfurt elektriſirte eine dreyßigjährige Frau, die ſchon lange Zeit Gichtſchmerzen mit verhärteten Knoten in den Gelenken gehabt hatte, ſo daß ſie weder Hand noch Fuß beugen konnte. Nachdem verſchiedene Heilmittel fruchtlos gebraucht worden waren, ward ſie durch die Elektricität von dieſem Uebel befreyt, und konnte die Hand und das Knie wieder beugen. Die harten Knoten blieben indeß zurück, und wurden durch Dippel's thieriſches Oel zertheilt.

(*) A. a. O.

(**) Acta Academ. Scient. Mogunt., quae Erfurti eſt, Tom. I.

Vierundzwanzigste Beobachtung.

Von Herrn Spengler (*).

Ein Soldat vom Schleswigschen Regimente litt an Gichtschmerzen so sehr, daß der linke Arm und Schenkel alle Kräfte verloren, und das rechte Knie stark anschwoll, wodurch der Patient genöthigt ward, von Krükken Gebrauch zu machen.

Als er sechs bis sieben Mal war elektrisirt worden, war er von seinen Schmerzen befreyt, und die Geschwulst des Kniees wurde auch durch die elektrischen Schläge vermindert.

Fünfundzwanzigste Beobachtung.

Von ebendemselben (**).

Eine Mannsperson, welche sechs Jahre lang mit Gichtschmerzen in beiden Armen und dem linken Fuße gequält worden war, wurde zu Koppenhagen in vierzig Tagen durch die Elektricität so weit gebracht, daß er nur bey veränderlichem Wetter noch einige Schmerzen fühlte, die jedoch durch den fortgesetzten Gebrauch der Elektricität gleichfalls gehoben wurden.

(*) Spengler's Briefe, 2ter Brief.
(**) A. a. O. 1ster Brief.

G. In Kolikſchmerzen.

Erſte Beobachtung.

Von Herrn G. F. Hjortberg (*).

Borge Pietersſon, von Skintebo, im Kirchſpiele Akskem, kam hieher, und klagte über eine heftige Kolik, wovon er erſt jetzt, wie er ſagte, einen ſtarken Anfall bekommen hatte.

Ich elektriſirte ihn ſogleich, um zu ſehen, was für eine Wirkung die Elektricität bey dergleichen Zufällen äußern würde. So bald er einen Schlag quer durch den Unterleib erhalten hatte, ward er von den Schmerzen befreyt.

Als ich ihn fragte, wie er zu der Kolik gekommen wäre, wußte er mir keinen andern Grund anzugeben, als daß er auf der See am ganzen Körper durch kaltes Waſſer naß geworden ſey, worauf er ſogleich zum erſten Male dieſen Zufall bekommen habe, der nicht ſo heftig war, wenn ſich der Patient warm hielt.

(*) A. a. O.

Zweyte Beobachtung.

Von Herrn Symes (*).

Folgender merkwürdige Fall, sagt Herr Symes, ist nicht von mir, sondern von einem meiner Freunde wahrgenommen worden, der mich sehr gebeten hat, denselben in mein Verzeichniß mit aufzunehmen. Ich habe dieß gern gethan, um so mehr, da ich hoffe, andere dadurch veranlassen zu können, die Elektricität in ähnlichen Fällen zu versuchen; denn ich halte mich vollkommen überzeugt, daß dieß Mittel, wo nicht heilsam, doch wenigstens unschädlich befunden werden wird.

Der Fall ist folgender.

Ein junger Herr, der ein Liebhaber elektrischer Versuche war, ging zu seinem Klempner wegen einiger Sachen, die er bey ihm bestellt hatte. Dieser war eben in einem solchen Zustande, daß man glaubte, er würde am Podagra im Magen sterben müssen. Man bat den Herrn, hinauf zu gehen. So bald der arme Mann ihn sahe, sagte er: Mein Herr, um Gottes Willen, elektrisiren Sie mich! Man ließ die Elektrisirmaschine bringen, und gab dem Patienten verschiedene Schläge durch den Magen, wo er den Schmerz fühlte. Der Kranke rief immer aus, daß man die Schläge verstärken sollte. Endlich ging eine große Menge Winde ab, und unmittelbar darauf rief er aus: Ich befinde mich besser! Die Nacht schlief er ziemlich gut, und das Podagra versetzte sich fast augenblicklich

(*) Essay on Electricity.

lich aus dem Magen nach den Füßen. Allein den folgenden Tag trank er, um sich etwas zu stärken, Ale, wodurch das Podagra wieder nach dem Magen schlug. Die Schläge wurden wiederholt, und der Patient versicherte, er fühle es, wie das Podagra nach den Füßen schieße. Er war nun völlig geheilt.

Einige Jahre darauf habe ich den Patienten gesehen, und mit ihm Umgang gehabt, wo ich denn auch die gemeldeten Umstände von ihm erfahren habe.

H. In dem Podagra und andern Krankheiten der Füße.

Erste Beobachtung.

Von Herrn Lovett (*).

Johann Webb, von Worcester, siebzehn Jahr alt, hatte seit zehn oder zwölf Jahren sehr viel Schmerzen in den Füßen. Diese Schmerzen kamen mit den podagrischen sehr überein, nur waren sie noch mit einer beynahe unerträglichen Kälte begleitet. Wenn der Patient die Füße am Feuer wärmte, ward der Schmerz noch ärger, so wie auch, wenn er im Bette warm zu werden anfing. Die Nägel fielen von den Zehen ab. Die Zehen selbst waren durchaus braunblau, und am Ende derselben oder am obersten und Seitentheile der Füße zeigten sich oftmals breite schwarze oder blaue Flecke, und die Ferse waren ganz aufgeschwollen, wie volle Blasen.

Alle diese übeln Zufälle verschwanden allmählig, bis sie ganz weg waren, als der Patient einige Zeit lang des Tages einmal, und hierauf zwey Mal in der Woche elektrisirt ward. Anfangs wurden nur Funken gezogen; hernach brachte man die Kette von der äußern Belegung der Flasche an den leidenden Theil des linken Fußes, an den des rechten aber das Ende eines Kupferdrahtes, dessen anderer Theil mit dem Leiter in Berührung kam.

(*) A. a. O.

Zweyte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Esther Hopkins, von Tedney bey Worcester, hatte einige Jahre lang eine sehr schmerzhafte Geschwulst unter dem Ballen an der großen Zehe gehabt. Der Schmerz war am heftigsten, wenn sie im Bette war. Nachdem sie bereits andere Mittel fruchtlos gebraucht hatte, kam sie nach Worcester, um sich elektrisiren zu lassen.

Nach der ersten und zweyten Elektrisirung war der Schmerz sehr vermindert, und die Patientinn erzählte mit Vergnügen, sie habe seit langer Zeit keine so erquickende Nachtruhe gehabt. Nachdem sie sich noch eine kurze Zeit hatte elektrisiren lassen, nahm die Geschwulst nach und nach ab, und der Schmerz verschwand.

Beym Elektrisiren saß die Patientinn auf einem Harzkuchen, indeß aus dem leidenden Theile Funken gezogen wurden.

Dritte Beobachtung.

Von ebendemselben (**).

Herr Josua Wode, von Perschore, hatte seit beynahe acht Jahren einen schmerzhaften Zufall in der einen Zehe, und ob er gleich weich war, wie eine Beule, so konnte man doch weiter nichts entdecken; indessen war

(*) A. a. O.

(**) A. a. O.

der Schmerz so sehr heftig, daß der Kranke den Entschluß gefaßt hatte, sich die Zehe abnehmen zu lassen.

Das Uebel wurde dadurch gründlich geheilt, daß sich der Patient einmal elektrisiren ließ, was auf die obgedachte Weise geschahe.

Vierte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Eine Person in Worcester hatte in Zeit von zwey bis drey Jahren verschiedene Anfälle vom Podagra. Seit dem ersten Anfalle hatte der Patient immer eine gewisse Steifigkeit und Schmerzen im Gelenke der einen großen Zehe, und dieser Zufall äußerte sich auch seit einiger Zeit in der andern, besonders weil er viel ging. Der Kranke ward in kurzer Zeit durch Funkenziehen aus den leidenden Theilen vollkommen geheilt.

Fünfte Beobachtung.

Von Herrn Schäffer (**).

In der angezogenen Schrift gedenkt Herr Schäffer eines Podagristen in Augsburg, der zwar Anfangs nach dem Elektrisiren mehr Schmerzen bekam, allein, nachdem er drey Tage hintereinander von Zeit zu Zeit war elektrisirt worden, vollkommen gesund ward.

Sechste

(*) A. a. O.

(**) Schäffers Abhandlung von der Kraft und Würkung der Elektricität ꝛc.

Sechſte Beobachtung.

Von Herrn Spengler (*).

In Spengler's Briefen findet man ein Beyſpiel, da eine Perſon vermittelſt der Elektricität in kurzer Zeit von podagriſchen Anfällen befreyt worden iſt.

(*) Spengler's Briefe ꝛc.

I. In schmerzhaften Geschwülsten, die von einer Verrenkung der Sehnen oder andern Ursachen herrühren.

Erste Beobachtung.

Von Herrn Symes (*).

Johann Pegler, ein Maurer, hatte den Monat März 1762, als er in Redoliff-Straße arbeitete, das Unglück, sich das Knie, indem er einen schweren Stein trug, zu verrenken. Das Knie fing sogleich zu schwellen an, und war sehr schmerzhaft.

Er verfügte sich zu einem Chirurgus, der ihm sagte, daß es wohl einige Zeit dauern könnte, ehe er wieder hergestellt werden würde.

Den folgenden Morgen kam er mit vieler Mühe und unter vielen Schmerzen zu mir. Ich ließ fünf Schläge durch die Geschwulst gehen. Die Folge war, daß er sein Knie beugen und ohne Mühe durchs Zimmer gehen konnte. Ich befahl ihm, das Knie diesen Tag, so viel als möglich, zu schonen, und den andern Tag wieder zu mir zu kommen. Er kam, war aber schon durch das, was den vorigen Tag geschehen war, vollkommen hergestellt. Die Geschwulst hatte abgenommen, und er konnte sein Knie beugen, und so gut gehen, als vorher.

(*) Essay on Electricity, pag. 100 ss.

Zweyte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Jakob Griffith, ein Matrose, kam den einundzwanzigsten Mai 1765 zu mir, um sich wegen einer schmerzhaften Geschwulst in seinen Füßen und Armen elektrisiren zu lassen. Er erzählte mir, er sey vom Kapitän des Kriegsschiffes, auf welchem er gedient habe, als zum Dienst untauglich entlassen worden; auch habe man ihn aus dem Hospitale zu Portsmouth als einen unheilbaren Patienten fortgeschickt.

Dieser Mann ward in Zeit von vier Tagen durch die elektrischen Schläge ganz hergestellt.

Dritte Beobachtung.

Von ebendemselben (**).

S. W. hatte im Jahre 1762 das Unglück, sich mit dem Rande einer zinnernen Büchse in die Hand zu schneiden. Die Wunde schien unbedeutend zu seyn, ward aber doch in ein Paar Tagen schmerzhaft. Sie wurde von einem geschickten Chirurgus verbunden. Die Wunde ward immer ärger, und zuletzt so schlimm, daß man, um das Leben der Patientinn zu retten, die Hand abnehmen zu müssen glaubte. Indessen brachte man es doch mit sehr viel Mühe so weit, daß die Wunde heilte.

Im Sommer des Jahres 1765 schickte man die Patientinn zu mir. Ich erinnere mich nicht, jemals eine

(*) A. a. O.

(**) A. a. O.

eine so ungestalte Hand gesehen zu haben. Der Arm sowohl als die Hand war ganz ausgezehrt und mager; die Patientinn hatte immer Schmerzen, und ihre Finger und Hände waren ganz ohne Gefühl.

Ich konnte ihr wenig Hoffnung machen, weil ich einen solchen Fall noch niemals zu behandeln gehabt hatte. Alles, was ich sagen konnte, war, daß die Elektricität in diesem Falle vielleicht nicht ganz fruchtlos seyn dürfte; es wäre denn, daß die Knochen zugleich angegriffen oder zerbrochen worden wären.

Die Patientinn hatte ihr Gefühl dermaßen verlohren, daß sie Anfangs den Schlag in der Hand gar nicht fühlen konnte, ob ich ihr gleich sehr starke Schläge gab. Den vierten Tag fing das Gefühl sich zu äußern an, und nun faßte ich Muth. Am zehnten Tage zeigten sich merkliche Spuren von Besserung, der Schmerz nahm ab, und die Patientinn bekam in der Hand und dem Arme so viel Kräfte, daß sie einem Stuhl damit aufheben konnte.

Hierauf wurden nicht allein die Gelenke der Finger sichtbarer, sondern die Patientinn konnte auch die Finger beugen, da sie vorher unbeugsam gewesen waren, und man keine Knöchel daran hatte erkennen können. Sie sagte mir, sie könne nun die feinste Nadel fühlen und leicht brauchen. — Die Gestalt der Hand hatte sich gleichfalls sehr gebessert.

Vierte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Die Gattinn von Herrn Evans, Kornhändler zu Bristol, hatte einen heftigen und fixen Schmerz in der Höhlung des Rückens, der ihrer Meinung nach von öfterem Mißgebähren herrührte. Man sparte keine Kosten, um Hülfe zu schaffen. Man hatte die geschicktesten Aerzte um Rath gefragt, und auch bereits das Bad gebraucht.

Als sie zu mir kam, um sich elektrisiren zu lassen, sagte sie mir, sie habe nun seit zwölf Monaten nicht im Bette liegen können; sie müsse aufrecht sitzen, und wenn es sich füge, daß sie während des Schlafes auf die eine Seite falle, so erwache sie mit einem Schmerz, der just so sey, als wenn sie mit Nadeln gestochen würde.

Ich ließ vier Schläge durch die schmerzhafte Stelle gehen. Den folgenden Morgen kam sie zu mir, und erzählte mir mit großer Freude, daß sie in ihrem Bette gelegen und ruhig geschlafen hätte, und daß der Schmerz ganz weg wäre. Ich ließ hierauf noch vier Schläge durch den schmerzhaften Theil gehen. Die Patientinn fühlte keinen Schmerz mehr. Weil sie aber die wieder erhaltenen Kräfte zu sehr mißbrauchte, und zuweilen Arbeiten unternahm, die über ihre Kräfte gingen, so kehrte der Schmerz, wiewohl nicht so heftig, zurück.

Durch wenig Schläge ward sie jedoch geheilt.

Fünfte

(*) A. a. O.

Fünfte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Die Gattinn von Herrn H. in Pipenlane, hatte seit fünf Jahren in ihrem rechten Fuße und Arme einen so heftigen Schmerz, daß sie ein höchst elendes Leben führte. Der Fuß war so sehr steif, daß alles Gefühl daraus verloren war.

Als man sie den sechsten Mai 1765 zu mir brachte, war sie so schwach, daß es Mühe kostete, um sie vor Ohnmachten zu bewahren. Ob es aber gleich mit ihr so weit gekommen war, ward sie doch in Zeit von fünf Tagen in den Stand gesetzt, von zwey Personen geführt in meine Wohnung zu kommen. Die elektrischen Schläge hoben den Schmerz sogleich, und am zweyten Tage war die Steifigkeit weg, und die Patientinn fing an, in den Füßen etwas Gefühl wieder zu bekommen.

Nachdem sie ungefähr zwanzig Mal war elektrisirt worden, war sie vollkommen gesund.

Sechste Beobachtung.

Von ebendemselben (**).

Im Februar 1765 bekam eine Frau, nachdem sie war entbunden worden, in den Füßen eine gänzliche Unbeweglichkeit; und kein Gelenk blieb von folternden Schmerzen frey.

Das

(*) A. a. O.

(**) A. a. O.

Das Uebel ward ſo arg, daß man es für nöthig hielt, ſpaniſche Fliegen aufzulegen. Man legte zu dem Ende zwey auf die Füße. Als die Kranke im Stande war, aufrecht zu ſitzen, bat ſie mich, ich möchte ſie elektriſiren. Ihre Kniee waren geſchwollen, ihre Knöchel dicker, und alle Handgelenke ausgedehnt. Die Wirkung des elektriſchen Schlages war bewundernswürdig: die Geſchwulſt nahm ab, der Schmerz legte ſich, und die Patientinn brachte die Nacht ruhig zu.

Merkwürdig iſt, daß die Stelle, wo die ſpaniſchen Fliegen gelegen hatten, dermaßen angegriffen worden war, daß die Kranke daſelbſt eine geraume Zeit gar kein Gefühl hatte.

Ich habe Grund zu glauben, daß die Elektricität ſie beym Leben erhalten hat; denn außer dem, was ich bereits geſagt habe, waren ſchon gewiſſe Spuren von Waſſerſucht vorhanden.

Ich ließ den Schlag durch die ſchmerzhafte Stelle gehen; zuweilen auch von der Hand nach dem Fuße, und ſo durch den ganzen Körper. Dieſe letzten, ſagte die Patientinn, bekämen ihr am beſten.

Sie ward wieder geſund; nur blieb eine Schwäche in den Füßen und Knöcheln zurück, ſo wie ſie auch noch einige Zeit darauf an Krämpfen leiden mußte; allein auch hiervon ward ſie durch die Elektricität befreyt.

Siebente Beobachtung.

Von ebendemselben (*)

W. Rowe, Untersteuermann auf dem Schiffe Glocestershire, bekam wegen eines beym Aderlassen am Arme verletzten Nerven eine schmerzhafte Geschwulst, so daß er in Zeit von sechs Wochen nicht schlafen konnte. Alle zweckmäßige Mittel wurden fruchtlos angewandt.

Den sechsten Julius 1761 kam er in einer sehr traurigen Lage zu mir. Die Geschwulst war sehr groß, und so hart, daß ich mit dem Finger nicht den geringsten Eindruck machen konnte. Die Hand war ausgezehrt, und der ganze Arm so entkräftet, daß er ihn in einem Tuche tragen mußte.

Ich gab ihm das erste Mal zwischen zwanzig und dreyßig Schläge. Die folgende Nacht schlief er besser, als er seit der Aderlaß hatte schlafen können, und er sagte, der Schmerz sey beynahe ganz weg. Ich bemerkte, daß die Geschwulst wohl um ein Drittel abgenommen hatte. Ich gab ihm eben so viel Schläge, als gestern, und zu meiner größten Verwunderung nahm er, als er von der Elektrisirmaschine kam, das Trageband (ein seidenes Schnupftuch) vom Halse weg, und zog seine Kleider sehr leicht wieder an.

In Zeit von drey Wochen war er vollkommen gesund. — Ich ließ die Schläge besonders durch die Geschwulst, und von der Schulter nach der Hand zu gehen.

Achte

(*) A. a. O.

Achte Beobachtung.

Von ebendemſelben (*).

Die Frau eines Schmidts in Briſtol, Namens Price, hatte wegen einer Geſchwulſt im Kniee, welche der Apotheker eine weiße Geſchwulſt nennte, ſeit einiger Zeit die Kammer hüten müſſen. Dieſe Geſchwulſt war von einer gefährlichen Art.

Man brachte die Patientinn in einem Stuhle in mein Haus. Ich ließ einige Schläge durch die Geſchwulſt, und vom Kniee niederwärts nach dem Fuße zu gehen. Der Schmerz, der ſehr groß war, verſchwand bald, und in Zeit von einem Monate konnte die Kranke mit einer Krücke nach meiner Wohnung gehen. In drey Monaten war ſie vollkommen geheilt.

Neunte Beobachtung.

Von Herrn Wesley (**).

Fr. Halfpenny, ein Schneider in Redcroßſtraße in Southwark, fiel, als er gegen achtzehn Jahr alt war, von einem Baume. Hierdurch verrenkte er ſich eine Sehne ſo ſehr, daß er keine zwanzig Schritte, auch noch ſo langſam, gehen konnte, ohne einen nagenden und ſtechenden Schmerz im unterſten Theile des Schenkels zu fühlen.

(*) A. a. O.
(**) A. a. O.

Im verwichenen September ward er durch den obersten Theil des Schenkels elektrisirt. Dieß ward fünf bis sechs Mal wiederholt. Der erste Schlag versetzte den Schmerz hinunter in das Knie; und als er zum dritten Male elektrisirt ward, ging der Schmerz ganz weg, und seit dem hat sich der Patient sehr wohl befunden.

Zehnte Beobachtung.

Von Herrn Symes (*).

Susanna Rea, von Worcester, bekam vor zehn oder eilf Jahren einen Kropf (die hartnäckigste von allen Geschwülsten). Das Uebel fing an der rechten Seite der Luftröhre an, so daß der Hals mehr als achtzehn Zoll im Umfange betrug.

Die Geschwulst wurde elektrisirt, und man zog drey Monate lang alle Tage einmal Funken heraus. Jetzt ist sie merklich vermindert: der schmalste Theil des Halses beträgt nicht ganz dreyzehn, und der breiteste Theil ungefähr 15½ Zoll im Umfange. Die noch übrige Geschwulst befindet sich an einer besondern Stelle, und hat nun die Gestalt einer Speckgeschwulst; ist aber viel weicher, und scheint jetzt schneller zu vergehen, als Anfangs.

(*) A. a. O.

Eilfte Beobachtung.

Von Herrn Wesley (*).

Wilhelm Jones, ein Stukaturarbeiter in der Königsſtraße in Seven-Dials, fiel von einer Leiter. Er hatte ſich übel zugerichtet, und bereits zwey Tage mit heftigen Schmerzen da gelegen, ohne ſich helfen zu können, als er ſich durch zwey Männer zu mir ſchaffen ließ, damit ich ihn elektriſiren möchte.

Dieſe frühzeitige Anwendung der Elektricität hatte die Folge, daß der Mann nach Hauſe gehen, und in der folgenden Woche wieder ſeine Arbeit verrichten konnte.

Zwölfte Beobachtung.

Von ebendemſelben (**).

Maria Osgatrop hatte am Fuße durch einen darauf gefallenen Stein eine Quetſchung erlitten. Dieß verurſachte ein kleines Geſchwür, woraus ſich länger, als acht Jahre, ob es gleich eine Zeit lang zuheilte, ein ſcharfer Eiter ergoß. Vor einem Monate iſt daſſelbe durch die Elektricität ganz geheilt worden, ſo daß es ſeit der Zeit nicht wieder aufgebrochen iſt.

(*) A. a. O.
(**) A. a. O.

Viertes Hauptstück.

In der Taubheit und Sausen in den Ohren.

Erste Beobachtung.

Von Herrn D. Lindhuld (*).

Ein gewisser Herr wurde seit einiger Zeit mit Sausen im linken Ohre geplagt, so daß man etwas stärker, als gewöhnlich, zu ihm sprechen mußte, wenn man verstanden werden wollte. Binnen zwey bis drey Minuten bekam er sein Gehör wieder.

Zweyte Beobachtung.

Von ebendemselben (**).

Ein angesehener Mann, siebenundfunfzig Jahr alt, ward taub durch eine Wunde, die er über der linken Augenbraune bekam, und blieb es auch zweyunddreyßig Jahr lang in dem Grade, daß diejenigen, welche mit ihm sprechen wollten, stark in sein Ohr schreyen mußten. In den letzten zehn Jahren hatte er auch ein heftiges Ohrensausen, und fast ohne Aufhören Zahnschmerzen.

Er

(*) Schwedische Abhandlungen, 1ster Theil, S. 418.
(**) A. a. O.

Er befand sich sogleich nach dem Elektrisiren vollkommen wohl: der Zahnschmerz verschwand, und er konnte alles hören, was in der Kammer gesprochen ward.

Dritte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Ein Jüngling, zweyundzwanzig Jahr alt, hatte vor sechs Jahren einen so heftigen Schmerz, daß aus seinen Ohren Tropfen Blutes zum Vorschein kamen, und hierdurch verlor er großentheils sein Gehör. Er genas eben so schnell, wie der vorige, und hört jetzt vollkommen wohl.

Vierte Beobachtung.

Von ebendemselben (**).

Ein Mädchen, sieben Jahr alt, war von Geburt an taub gewesen, so daß sie nicht sprechen lernen konnte. Sie wurde nach und nach so weit hergestellt, daß sie Anfangs allerhand Töne hörte. Dieß hat sich hernach allmählig gebessert, und jetzt kann sie nicht nur hören, wenn man stark redet, sondern auch nachsprechen, was man ihr vorsagt.

(*) A. a. O.
(**) A. a. O.

Fünfte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Ein Jüngling, neunzehn Jahr alt, fiel im November 1744 ins Wasser, und blieb eine halbe Stunde lang darinn liegen, ehe er herausgezogen wurde. Endlich kam er wieder zu sich, allein von der Zeit an hörte er immer schwer, bis er vor kurzem anfing, sich elektrisiren zu lassen. Seit dem hat er sich sogleich besser befunden.

Sechste Beobachtung.

Von ebendemselben (**).

Ein Jüngling, dreyundzwanzig Jahr alt, hatte der Versicherung seiner Verwandten zu Folge von seiner Geburt an nicht hören können. Die natürliche Folge davon war, daß er auch nicht sprechen lernen konnte. Dieß war ein großes Hinderniß der Lebhaftigkeit, mit der ihn die Natur, gleichsam um ihm die Vortheile, deren er entbehren mußte, zu vergüten, begabt hatte. Dessen ungeachtet hatte er das Seidenweben gelernt, und verrichtete seine Arbeit mit großer Fertigkeit. Seine Gedanken äußerte er andern sehr gut durch Zeichen, und auf dieselbe Weise verstand er auch andere. In seiner Kindheit hatte er auch einige Buchstaben des Alphabets gelernt, indem er Acht gab, wie andere Menschen den Mund und die Zunge bewegten.

Allein

(*) A. a. O.
(**) A. a. O.

Allein mit dieſen Hülfsmitteln war er doch nicht zufrieden, ſondern wollte derſelben Vortheile genießen, welche er bey andern Menſchen gewahr ward: er wollte, wie andere, hören und ſprechen. Als man ihm nun die ſonderbare Wirkung der Elektricität durch Zeichen bekannt machte, bekam er Luſt, ſich elektriſiren zu laſſen, und ſetzte auf dieß Mittel ganz ſein Vertrauen.

Den vierzehnten December 1752 fing man ihn zu elektriſiren an. Er hörte hierauf nur ſtarke Töne, z. B. den ſtarken Ton von Trompeten und Pauken, das Fahren der Wagen auf der Straße, desgleichen wenn jemand ſtark auf Holz ſchlug, wenn man ihm laut ins Ohr ſchrie, und wenn ein Hund ſtark bellte.

Hierauf ließ er ſich fleißig elektriſiren, und ſetzte nicht ein einziges Mal aus. Dieß hatte denn auch erwünſchte Folgen.

Im Januar 1753 hörte er, und kehrte ſich wider ſeine Gewohnheit ſchnell um, als ein kleiner Hund bellte.

Im Februar hörte er das Geräuſch, welches die Elektriſirmaſchine und die Ketten machten, die an der Kugel hingen. Alles dieß gab er durch Zeichen zu erkennen.

Im März fing er an, es zu hören, wenn man ihm etwas ins linke Ohr einflüſterte, und zwar ſo gut, daß er kurze Zeit darauf einige Worte nachzuſprechen anfing.

Die Zeit über, da er elektriſirt worden, hat er es ſo weit gebracht, daß er mit dem linken Ohre ziemlich,

aber mit dem rechten noch nicht gut hört; auch spricht er seinen Namen ziemlich gut aus, so wie auch die Worte: Feder, Papier, Brodt, Apfel, guten Tag, und andere mehr, desgleichen viele Buchstaben aus dem Alphabete. Sagt man ihm ein zweysylbiges Wort vor, das er noch nicht gehört hat, so spricht er sogleich ein zweysylbiges, und hat es nur eine Sylbe gehabt, ein einsylbiges nach, das mit dem vorgesagten Worte bald mehr, bald weniger übereinstimmt. Um sich desto besser zu überzeugen, ob sich sein Gehör besserte, hat man ihm, was man sprach, immer eingeflüstert, oder sich beym Sprechen hinter seinen Rücken gestellt, damit er nicht den Mund sehen, und etwa nur die Bewegungen desselben, ohne eigentlich zu reden, nachmachen möchte.

Siebente Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Der Sohn eines angesehenen Mannes, der jetzt in sein achtzehntes Jahr geht, hat von seiner Geburt an kein anderes Zeichen vom Gehöre blicken lassen, als daß er manchmal den Schall lebloser Sachen, z. B. eine Musik und dergleichen Dinge, hörte; allein wenn ihn jemand rief, oder laut sprach, ward man nicht gewahr, daß er es hörte. Dieß Unglück hinderte ihn, sprechen zu lernen.

Im

(*) A. a. O.

Im Jahre 1750 ward er auch am rechten Auge blind, und darüber ſprach man im Jahre 1752 mit Herrn Taylor, der die Adern am Schlafe und an beyden Füßen öffnen, und auf den Rücken ſpaniſche Fliegen legen ließ. Hierauf fing der Patient an, ein wenig beſſer zu hören; allein dieß hielt doch nicht lange an, und fand auch nur bey einem gewiſſen Wetterſtande Statt.

Den dritten April 1753 fing man an, den Patienten zu elektriſiren. Hierauf verſtand er ſeinen Namen, wenn man ihn laut und ſchnell rief; auch konnte er ſagen Söta Mamma, Söta Far, Maja Liſa, Gabriel und Lammel, nebſt noch einigen andern Worten, die er jedoch nicht verſtand, und von welchen er keinen rechten Gebrauch zu machen wußte.

Indeß man mit dem Elektriſiren fort fuhr, ward man gewahr, daß ſein Gehör merklich zunahm. Durch anhaltende und zweckmäßige Uebung brachte man es auch dahin, daß er immer nach den Benennungen aller Sachen fragte, und gegenwärtig alle Worte, das eine deutlicher, als das andere, nachſprechen kann, nachdem ihre Ausſprache leichter oder ſchwerer iſt. Man muß jedoch dicht an ſein Ohr und mit ſtarker Stimme ſprechen, wenn er im Stande ſeyn ſoll, etwas zu hören oder nachzuſagen.

Achte Beobachtung.

Von ebendemſelben (*).

Der Sohn eines Einwohners vom Kirchſpiele Grammora, der funfzehn Jahr alt, und, wie man ſagt,

(*) A. a. O.

sagt, taub geboren worden ist, hat wegen dieses Fehlers gleichfalls nicht sprechen lernen können. Seine Aeltern waren hierüber sehr bekümmert, und ließen das Zungenband erst von einer alten Frau auf dem Lande, und hernach von einem Barbiergesellen los schneiden; allein man ward keine Besserung gewahr.

Man fing den funfzehnten Mai an, den Patienten zu elektrisiren, und sogleich hörte er etwas besser, wie seine Mutter versicherte, welche sich immer bey ihm aufhielt; nur fällt es ihm sehr schwer, etwas nachzusprechen.

Neunte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Eine Frau, sechzig Jahr alt, ging vor einigen Jahren bey einem starken Winde aus, und bekam sogleich im Kopfe einen so heftigen Anfall, daß sie wie todt zur Erde fiel. Kurze Zeit darauf bekam sie ein starkes Sausen in den Ohren, und verlor den folgenden Tag das Gehör gänzlich. Seit der Zeit konnte sie nicht mehr hören, als nur einen Laut, wenn man ihr stark ins Ohr schrie, oder stark redete. Allein nachdem sie elektrisirt worden ist, kann sie wieder hören, besonders diejenigen, an welche sie sich gewöhnt hat; auch antwortet sie, wenn man gleich gegen sie nicht viel stärker, als gegen einen andern gesunden Menschen spricht.

Zehnte

(*) A. a. O.

Zehnte Beobachtung.

Von Herrn G. F. Hjortberg (*).

Gunla, Pieter's Tochter, einundvierzig Jahr alt, aus Hiſingen, klagte über Taubheit am linken Ohre, und über ein ſtarkes Sauſen im rechten. Sie ſagte, ſie habe dieſe Zufälle vor drey Jahren bey einer ſchweren Entbindung bekommen.

Ich kochte ſogleich einige Kräuter in ſüßer Milch, und ſpritzte ihr dieſe Abkochung in die Ohren; auch machte ich ſie mit einem Ohrlöffelchen ſehr rein, ob ſie gleich ziemlich trocken waren. Hierauf brachte ich ihr einen gelinden Stoß bey, der durch beyde Ohren durchging, wodurch ſich ihr Gehör, zu ihrer ſehr großen Freude und zu meiner Verwunderung, ſo ſehr beſſerte, daß ſie mich darauf ſogleich hören konnte, ob ich gleich drey bis vier Schritte von ihr entfernt war, und ſehr leiſe ſprach. Ich gab ihr ſchwarze Wolle, die lange Zeit in ſtarkem Kampherbranntwein gelegen hatte, und hierauf in einem dicht verſchloſſenen Fläſchchen getrocknet worden war, und befahl ihr, dieſelbe einige Zeit lang in ihr Ohr zu legen. Damit reiſte ſie vergnügt fort.

Eilfte Beobachtung.

Von ebendemſelben (**).

Anna, Pieter's Tochter, zweyundfunfzig Jahr alt, aus Hiſingen, war am linken Ohre vier Jahr lang

(*) A. a. O. 3ter Theil, S. 274 f.
(**) A. a. O.

lang taub gewesen; ein Zufall, der nach einem langwierigen Wechselfieber entstanden war. Sie ward zwey Tage lang, täglich fünf bis sechs Mal, elektrisirt, und reiste mit einem guten Gehör nach Hause.

Zwölfte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Christina Smidberg, siebzehn Jahr alt, die Tochter eines Böttchers von Gothenburg, hatte, wie man mir sagte, von ihrer Kindheit an nicht recht hören können, sondern war immer ein wenig taub gewesen. Sie ward hier einige Mal elektrisirt, und dann hörte sie sogleich sehr gut, so daß sie, als sie in den Garten kam, fragte, was das doch für ein Schall wäre, den sie jetzt hörte. Man ward nichts anders gewahr, als die Stimme eines Kukuks, der in einer gewissen Weite rief, und dessen Rufen sie vorher nicht würde haben hören können.

Dreyzehnte Beobachtung.

Von Herrn Verratti (**).

Herr Verratti gedenkt in seiner Abhandlung über die Elektricität einer siebzigjährigen Frau, die nicht wohl hören konnte. Man vermuthete, daß diese Taubheit von Flüssen herrühren möchte, denn die Patientinn hatte schon mehrmals vorher dergleichen Versetzungen schar-

(*) A. a. O.

(**) Observations Physico-medic. sur l'Electricité.

scharfer Materien nach dem Kopfe und den Gelenken mit rheumatischen und schmerzhaften Geschwülsten gehabt.

Als man die Patientinn elektrisirte, ward ihr Ohr Anfangs roth, und endlich ward durch wiederholtes Elektrisiren die Taubheit geheilt.

Vierzehnte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Eine siebzigjährige Dame, die vor einem Jahre das Gehör am rechten Ohre gänzlich verloren hatte, und zugleich Schmerz und Sausen darin fühlte, ward vier Mal, die ersten drey Mal immer zehn Minuten, und das letzte Mal eine halbe Stunde lang, elektrisirt. Das Ohr ward durch das Funkenziehen ganz feurig und warm. Die Patientinn bekam ihr Gehör wieder, und das Sausen nebst den Schmerzen hörte auf.

Funfzehnte Beobachtung.

Von Herrn Paul Paulsson (**)

Eine Person, fünfundzwanzig Jahr alt, die seit einem halben Jahre am linken Ohre taub gewesen war, und darin beständiges Sausen und Klingen gehabt hatte, wurde durch die Elektricität hergestellt. Nach der ersten Elektrisirung spürte sie bereits einige Besserung.

Nach

(*) A. a. O.

(**) Physikalische Belustigungen, 2ter Theil, S. 17.

Nach der zweyten und dritten konnte sie mit dem Ohre wieder vollkommen hören, und das Sausen hörte auf.

Sechzehnte Beobachtung.

Von Herrn J. F. Hartmann (*).

Herr Hartmann spricht in seiner öfters angezogenen Schrift von einem funfzigjährigen Manne, der funfzehn Jahr lang in beyden Ohren ein beständiges Sausen und Klingen gehabt hatte, und nach einer dreymaligen Elektrisirung vollkommen geheilt worden ist.

Siebzehnte Beobachtung.

Von ebendemselben (**).

Im Hamburger Magazin wird eines Professors in Straßburg gedacht, welcher von einer hartnäckigen Taubheit durch die Elektricität geheilt worden ist.

Achtzehnte Beobachtung.

Von ebendemselben (***).

In Koppenhagen ist ein Student, ein Theologe, von seiner achtzehnjährigen Taubheit durch die Elektricität geheilt worden.

Neun-

(*) J. F. Hartmann's angewandte Elektricität ꝛc.
(**) Hamburg. Magazin, 22ster Band, S. 305.
(***) Koppenhagener Zeitung, 7 Dec. 1753.

Neunzehnte Beobachtung.

Von Herrn Spengler (*).

Eine Frau, ſechzig Jahr alt, welche die letzten ſechs Jahre über ganz taub geweſen war, bekam nach der erſten Elektriſirung ihr Gehör wieder.

Zwanzigſte Beobachtung.

Von ebendemſelben (**).

Ein Mädchen, zwanzig Jahr alt, das zwölf Jahre lang ganz taub geweſen war, bekam, nachdem man ſie drey bis vier Tage hinter einander elektriſirt hatte, ihr Gehör vollkommen wieder.

Einundzwanzigſte Beobachtung.

Von ebendemſelben (***).

Herr Spengler führt noch ein anderes Beyſpiel an. Eine fünfundſechzigjährige Frau war ein halbes Jahr lang taub geweſen, bekam aber nach der zweyten verſtärkten Elektriſirung ihr Gehör vollkommen wieder.

Zweyundzwanzigſte Beobachtung.

Von ebendemſelben (†).

Ebendaſelbſt wird noch ein anderer Fall angeführt. Ein Soldat war zweyundzwanzig Monate nach einer hitzi-

(*) Spengler's Briefe ꝛc. S. 20.
(**) A. a. O. S. 21.
(***) A. a. O. 3ter Brief, S. 34.
(†) A. a. O.

hitzigen Krankheit völlig taub geworden. Als man den Patienten zum dritten Male elektrisirt hatte, fing sein Gesicht erst an, aufzuschwellen; hierauf bekam er vom sechsten Tage bis den achten ein starkes Sausen in den Ohren, und endlich am zehnten Tage hörte er, nachdem er aufgewacht war, zum ersten Male den Hahn krähen.

Dreyundzwanzigste Beobachtung.

Von Herrn J. F. Hartmann (*).

Ein junger Mensch, siebzehn Jahr alt, wurde vom Hofmedikus Gesenius zu mir geschickt, damit ich ihn wegen einer Taubheit am linken Ohre, die er von seiner Kindheit an gehabt hatte, elektrisiren möchte, weil alle übrigen Mittel, die bisher gebraucht worden waren, nichts hatten helfen wollen.

Den achtundzwanzigsten Februar 1769 machte ich mit dem Elektrisiren einen Anfang, und gab dem Patienten an den äußern Theilen des Ohres zwanzig gelinde Schläge. Das Gefühl, welches er seit acht Tagen gehabt hatte, als ob sich im Ohre ein Geschwür befände, verschwand gegen den Abend. Er schlief ruhig, und den Morgen darauf fühlte er im rechten Ohre ein starkes Ziehen, das aber nicht lange anhielt.

Nach der zweyten Elektrisirung bekam er gegen den Abend starkes Klopfen im Kopfe.

Nach

(*) Hartmann's angewandte Elektricität ꝛc. S. 290.

Nach der dritten Elektriſirung bekam er im linken Ohre Ziehen und eine Art von Klingen. — Der trockne Huſten, den er ſeit fünf Wochen gehabt hatte, blieb nun weg, und es ging, beſonders durch die Naſe, eine Menge Schleim fort, da er vorher in der Naſe verſtopft geweſen war.

Als ich den Patienten zum ſechſten Male elektriſirte, ließ ich den Schlag quer durch die Ohren gehen. Dieß hatte eine gewünſchte Wirkung.

Gegen das Ende des Märzes ſpürte er, nachdem er noch verſchiedene Male auf die letztgedachte Art war elektriſirt worden, daß ſein Gehör von Tage zu Tage beſſer ward. Er hörte nun zum erſten Male predigen. Weil er wegen gewiſſer Verrichtungen ſich nicht länger aufhalten konnte, ſo mußte ich mit dem Elektriſiren ein Ende machen. Er befindet ſich bis jetzt ſehr wohl, ſo daß er ſich ſogar über die ungewöhnlich ſtarke Stimme ſeines Lehrers in einem Briefe an mich beklagt hat.

Vierundzwanzigſte Beobachtung.

Von Herrn Wesley (*).

Samuel Jones, ein Gärtner zu Lambeth-Marſh, ſprang in die Themſe, um einen Mann aus dem Waſſer zu retten. Hierdurch ward er an beiden Ohren taub, ſo daß er keinen, auch noch ſo ſtarken, Schall hören konnte. Als er einmal war elektriſirt worden, konnte er das Geräuſch einer in einiger Entfernung fahrenden Kutſche hören. Nach der dritten Elektriſirung hörte er

(*) A. a. O.

gar schon die Bewegung der Elektrisirmaschine. Er ist hierauf nicht wieder gekommen, woraus man schließen darf, daß er hergestellt worden ist.

Fünfundzwanzigste Beobachtung.

Von Herrn Wilson (*).

Herr Wilson erzählt in seiner Abhandlung über die Elektricität eine merkwürdige Heilung, die im Jahre 1748 an Frau M. Smargings bewerkstelligt worden ist.

Sie war nach einer Erkältung taub geworden, und konnte schon seit siebzehn Jahren nicht mehr hören, was man zu ihr sagte, wenn man nicht stark in ihr Ohr schrie. Herr Wilson ließ einen kleinen Schlag durch den Kopf, just über den Ohren gehen, worauf sie sogleich einen gewissen Grad von Wärme im Kopfe, und zwar von dem einen Ohre nach dem andern, fühlte. Die Schläge wurden bis auf vier Mal wiederholt, und zwar immer etwas stärker. Die Wärme nahm mit jedem Schlage ab, besonders in dem Ohre, mit welchem die Kranke am wenigsten hörte, und dauerte mit einer Art von schmerzhaften Kneipen den ganzen Tag fort.

Den andern Morgen ward das Elektrisiren wiederholt. Das Kneipen ward heftiger, und die Wärme rund um das Ohr größer. Diese Wirkung dauerte täglich fort, und die Patientinn hörte merklich besser.

Als

(*) Essay on Electricity, pag. 78.

Als ſie wenig Tage hinter einander auf dieſe Weiſe war elektriſirt worden, bekam ſie ihr Gehör vollkommen wieder, und hat es auch bis jezt, ohne einen Rückfall zu leiden, behalten.

Da die Patientinn zum erſten Male elektriſirt ward, hatte ſie einen Schnupfen, und ihre Augen waren ſtark entzündet. Die Entzündung nahm nach der erſten Elektriſirung ab, und war nach der zweyten ganz verſchwunden.

Fünftes Hauptstück.

In Blindheit, welche durch Verdickung der Säfte verursacht worden.

Erste Beobachtung.

Von Herrn Wesley (*).

Ich habe, (sagt Herr Wesley in seinem Desideratum) verschiedene Patienten elektrisirt, die eine oder die andere Augenkrankheit hatten, und darunter auch ein siebzehnjähriges Mädchen, das schon drey Wochen bey mir gewesen ist.

Ihre Blindheit rührte von einem Felle oder Häutchen her, das über die Augen gewachsen war. Das Uebel hatte sich schon zwölf Jahre nach den Kinderblattern geäußert. Ihre Freunde hatten verschiedene Sachkundige darüber um Rath gefragt, und alle Mittel, die in ihrem Vermögen waren, gebraucht; allein alles umsonst. Ueberdieß hatte die Patientinn ihr linkes Auge durch eine gewisse Person, welche gleichfalls war um Rath gefragt worden, unwiederbringlich verloren. Die Iris des rechten Auges war, als sie zu mir kam, beynahe ganz mit einem dicken Felle bedeckt, so daß sie kaum den Tag von der Nacht unterscheiden konnte.

Die

(*) A. a. O.

Die Art und Weiſe, wie ich ſie elektriſirte, war folgende. Ich zog aus dem Auge Funken. Zuweilen gab ich ihr wegen des heftigen Schmerzens und des Schwindels im Kopfe einen Schlag vom Kopfe oder dem Nacken an längs dem Arme hin, was auch immer binnen zehn Minuten die gewünſchte Wirkung äußerte. Wir elektriſirten ſie zweymal des Tages, allemal gegen eine halbe Stunde lang. Das Fell ward täglich dünner, und verſchwand nach und nach, ſo daß nun die Farbe ihres Auges zum Vorſchein kam. Den zweyten Tag, nachdem ich ſie zu elektriſiren angefangen hatte, konnte ſie bereits meine Hemdeknöpfchen erkennen.

Zweyte Beobachtung.

Von Herrn Symes (*).

Im Januar 1762 kam eine arme Frau von ungefähr dreyßig Jahren an meine Thüre und bettelte. Sie war beynahe ganz blind. Als ich mich genauer erkundigte, hörte ich, daß ihre Blindheit daher rührte, daß ſie jemand vor ungefähr dritthalb Jahren mit einem Erdapfel ſehr ſtark ins rechte Auge geworfen hatte. Mit dieſem Auge hatte ſie niemals ſehen können, nachdem ſie in ihrer frühen Jugend eine Krankheit daran gehabt hatte; hingegen das linke Auge war bis dahin immer ſehr geſund und ſtark geweſen. Unmittelbar nach dem Wurfe hatte ſich das rechte Auge entzündet, und war, als ſie zu mir kam, ſo ſehr geſchwollen, daß es faſt ganz aus dem Kopfe heraus ſtand; und das linke Auge hatte gleichfalls ſo ſehr gelitten, daß die arme

(*) Eſſay on Electricity, pag. 73.

Frau kaum noch so viel sehen konnte, als nöthig war, um betteln zu gehen.

Ich brachte sie zu meiner Elektrisirmaschine, und zog einige Funken aus beiden Augen. Die arme Frau schien sich etwas gebessert zu haben, ehe sie noch das Zimmer verließ. Den folgenden Morgen war die Besserung merklich.

Nachdem ich vier Morgen, allemal zehn Minuten lang, Funken aus den Augen gezogen hatte, hatte die Patientinn ihr Gesicht so weit wieder erhalten, daß sie einen ganzen Tag hinter einander nähen konnte. Nach Verlauf von fünf Wochen entließ ich sie vollkommen gesund.

Dritte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Eine Dame, welche schon seit einiger Zeit ihr Gesicht nach und nach verloren hatte, entschloß sich im Frühling des Jahres 1763, einen Versuch zu machen, ob vielleicht durch die Elektricität ihr Gesicht wieder hergestellt werden könnte.

Bey der Besichtigung zeigte sich ein dünnes Fell, welches nicht allein die Iris, sondern auch die Pupille bedeckte. Das eine Auge besonders war so dunkel, daß die Patientinn damit weder lesen, noch eine Nadel einfädeln konnte.

Ich

(*) A. a. O.

Ich zog vierzehn Tage alle Morgen ungefähr drey bis vier Minuten lang aus den Augen Funken. Die Patientinn ſpürte zu ihrer Verwunderung, daß ſich ihre Augen beſſerten, und die Anweſenden konnten gleichſam ſehen, wie der Vorhang von der Iris und Pupille weggezogen ward.

Die Patientinn blieb hierauf noch ſechs Wochen da, und war bey ihrer Abreiſe im Stande, einen Faden in die feinſte Nadel zu ziehen, und die kleinſte Schrift zu leſen.

Vierte Beobachtung.

Von Herrn Anton de Haen (*).

Ein junges Mädchen klagte bereits über ein Jahr, daß ihr immer Fliegen und Sternchen vor den Augen ſchwebten, und daß ihre Augen ſelbſt ein Ziehen empfänden, und ſchmerzhaft wären. Sie hatte lange Zeit Kornbranntwein mit ätzendem Queckſilberſublimat, und, als dieß Mittel nichts helfen wollte, Kellerwürmer (Millepedes) gebraucht. Hierdurch ward das rechte Auge beſſer, allein das linke blieb, wie vorher. Zur Zeit der monatlichen Reinigung ſpürte die Patientinn, daß beyde Augen ſchlechter waren.

Ich entſchloß mich, nebſt den nervenſtärkenden Mitteln auch die Elektricität zu verſuchen. Die Zeit über, da ich ſie elektriſirt habe, hat ſie ihre Reinigung,

(*) *De Haen* Ratio medendi, Tom. I. Cap. 28. pag. 237. N. 22. Ed. Leid.

die immer sparsam und von guter Farbe gewesen war, häufiger, als jemals vorher, gehabt. Vielleicht könnte man daher die Elektricität bey solchen Personen mit Nutzen anwenden, welche vollblütig sind, und eine sparsame und mit Schmerzen verbundene Reinigung haben. —

Nach Verlauf von zwey Monaten zeigte sich, daß die Besserung des rechten Auges von mehr Bestand war. Nach drey Monaten verließ das Mädchen die Stadt. Das rechte Auge war nun ganz, und das linke beynahe gesund.

Fünfte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Lorenz, ein junger Viehhirte, war eine lange Reihe von Jahren mit Geschwülsten und Geschwüren am Halse geplagt gewesen. Vor drey Jahren bekam er eine solche Geschwulst, die sich weder zertheilen noch zum Suppuriren bringen ließ. Der Hals ward dadurch schief, und es gesellte sich noch dazu eine Lähmung der rechten Seite, welche der geschickte Herr Erndel ein halbes Jahr darauf gründlich geheilet hat. Hierauf kam noch eine neue Geschwulst am Halse zum Vorschein, die voll Eiter war, und es entstand ein anhaltendes Triefen aus dem linken Auge, worauf den achten Februar 1758 ein Fell die durchscheinende Hornhaut (Cor-

(*) A. a. O. Tom. I. Cap. 28. pag. 234 N. 16. Ed. Leid.

(Cornea transparens) zu bedecken anfing, und faſt alle Bewegung auf der rechten Seite aufhörte.

Ich ließ den Patienten, meiner Indikation zu Folge, viele, innerliche ſowohl als äußerliche, Mittel brauchen. Dadurch wurde zwar einige Beſſerung zu Wege gebracht, allein es ließ ſich zugleich vorausſehen, daß die gänzliche Geneſung, wenn ſie anders noch möglich wäre, langſam von Statten gehen dürfte.

Aus dieſer Urſache ſchritt man endlich zur Elektricität. Das Elektriſiren hat auch dem Patienten ſehr gute Dienſte geleiſtet; allein da er beynahe geheilt war, blieb er weg. Weil mir indeſſen an der Heilung des Menſchen gelegen war, ließ ich ihn, nachdem er ſich zwey Monate nicht hatte ſehen laſſen, zu mir kommen. Er kam, und meldete mir, er könne alle Theile ſeines Körpers ſo gut, als nur immer möglich ſey, brauchen, und auch mit ſeinem Auge ſtehe es recht gut, ſeitdem er angefangen habe, Schnupftabak zu brauchen.

Sechſte Beobachtung.

Von Herrn Verratti (*).

Eine ſäugende Dame, ſiebenunddreyßig Jahr alt, von phlegmatiſchem Temperamente, und mit vielen krankhaften Zufällen der Augen behaftet, aus denen, bald nur aus einem, bald aber aus beyden zugleich, gemeiniglich eine ſcharfe und beißende Materie floß, hatte

ſeit

(*) A. a. O. Obſerv. VII. pag. 48.

seit vielen Jahren eine Geschwulst am innersten Winkel des linken Auges gehabt. Diese Geschwulst ward zertheilt, allein dafür blieb ein Hohlgeschwür (Fistula) zurück, aus dem immer noch eine wässerichte Feuchtigkeit tröpfelt, die aber weder Schmerz noch Entzündung verursacht.

Wenig Monate vor der Genesung, die hier beschrieben werden wird, lief aus demselben Auge eine Menge Feuchtigkeit, die, weil man etwas nachläßig war, ein sehr heftiges Jucken und eine mit Kopfschmerzen verbundene Entzündung veranlaßte. Um diese Entzündung zu vermindern, nahm man seine Zuflucht zu verschiedenen Aderlässen und einer sehr zweckmäßigen Diät, auch ließ man die Patientinn einige Wochen lang das Bett hüten. Ueberdieses brauchte man erweichende und andere Mittel, die in dergleichen Fällen nützlich sind. Kurze Zeit darauf lief aufs neue aus dem linken Auge eine scharfe und beissende Feuchtigkeit, und die Patientinn fühlte zugleich im Auge Schmerzen und Stechen. Diese Zufälle wurden immer ärger, und es gesellte sich noch dazu ein heftiger Schmerz in der Stirne, der sich bis an den linken Schlaf, und von da bis an den Scheitel erstreckte. Weil die bis dahin angewandten Mittel die erwartete Wirkung nicht sogleich äußerten, so entschloß ich mich wegen der Schmerzen, womit die Patientinn in der Stirn und im Kopfe geplagt ward, sie zu elektrisiren. Ich hoffte dadurch den Zufluß der Säfte abzuleiten, und das Auge in Ordnung zu bringen.

Ich zog fünf Minuten hinter einander sehr starke Funken. Die Folge davon war, daß die Schmerzen

der

der Stirne und des Kopfes ſogleich abnahmen, und bald nichts mehr, als eine leichte Empfindung, übrig blieb. Die Feuchtigkeit, welche aus dem Auge lief, und die dadurch verurſachte Entzündung verminderten ſich auch merklich. Die Kranke brachte die Nacht viel ruhiger zu, ſeitdem der Schmerz vom Auge weg war; und weil die Nacht über keine Anhäufung von Feuchtigkeiten Statt gefunden hatte, konnte ſie daſſelbe beym Aufwachen leicht öffnen, was ſie in den verwichenen Tagen nicht hatte thun können.

Sie kam den folgenden Tag wieder zu mir. Nachdem ich ſie beſichtigt und genau befragt hatte, fand ich, daß ſie nur noch ein leichtes Stechen in beyden Winkeln des Auges fühlte, das durch einige Thränen, die von Zeit zu Zeit herausfloſſen, verurſacht wurde. Dieß hinderte mich nicht, einen zweyten Verſuch zu machen. Ich zog Funken aus dem äußern und innern Winkel des Auges, und aus den Augenliedern, wobey ich das Auge geſchloſſen halten ließ. Die Funken waren ſehr ſchmerzhaft; das Weiße vom Auge ward röthlich, und ſchmerzte, allein nach Verlauf von vier Minuten verſchwand dieſer Schmerz, und das Weiße im Auge bekam ſeine natürliche Farbe wieder.

Ich wiederholte den Verſuch zum dritten Male. Die Patientinn war ſchon faſt ganz hergeſtellt. Sie empfand weiter nichts, als ein gelindes Stechen am äußern, zuweilen auch am innern Winkel des Auges. Ich war der Meinung, daß dieſes Stechen von einer Anhäufung der Feuchtigkeiten daſelbſt herrühren dürfte; und dieß war der Grund, warum ich die Kranke aufs

neue

neue elektrisirte. Diese dritte Elektrisirung brachte eine vollkommene Genesung zu Wege. Es blieb nun nichts übrig, als die alte Klage über das Hohlgeschwür. Die daraus fließende Feuchtigkeit war nicht mehr so scharf und stechend, als sie die nun hinzugekommenen Symptome gemacht hatten.

Als drey Monate darauf das Laufen mit allen Symptomen, die ich erzählt habe, aufs neue anfing, nahm die Patientinn den zweyten Tag wieder ihre Zuflucht zur Elektricität. Eine einzige Elektrisirung reichte jetzt hin, sie wieder gesund zu machen.

Siebente Beobachtung.

Von Herrn J. F. Hartmann (*).

Ein Mann, funfzig Jahr alt, der bereits seit neun Wochen laufende Augen, und eine Verminderung des Gesichts am linken Auge gehabt hatte, ersuchte mich im Jahre 1758, daß ich ihn elektrisiren möchte. Als der Patient drey Mal war elektrisirt worden, hörte das Laufen des Auges auf, und er konnte damit wieder hell sehen. Nach der vierten Elektrisirung war das Gesicht des laufenden Auges wieder vollkommen hergestellt.

Achte Beobachtung.

Von ebendemselben (**).

Im Jahre 1758 elektrisirte ich eine vierundzwanzigjährige Dienstmagd, die seit acht Tagen eine solche Verdun-

(*) Hartmann's angewandte Elektricität ꝛc. S. 89.
** A. a. O. S. 99.

dunkelung im linken Auge hatte, daß ſie nur durch den Umfang dieſes Auges einen ſchwachen Schein gewahr ward, allein in der Mitte deſſelben gar nichts erkennen konnte, folglich mit dem halben linken Auge blind war. Dieß Uebel hatte ſie des Nachts plötzlich befallen, und des Morgens entdeckte ſie es, ohne daß die mindeſte Urſache vorhergegangen wäre.

Den Tag nach der erſten Elektriſirung hatte ſie im Kopfe ſo viel Schmerzen nicht, als vorher; die vorige Verdunkelung des Auges war nicht mehr da, und die Kranke konnte die Gegenſtände beſſer ſehen.

Nach der zweyten Elektriſirung hörten die Schmerzen ganz auf, und das Geſicht war viel beſſer.

Ich elektriſirte ſie hierauf noch zwey Mal, und entließ ſie ſodann. Nach Verlauf von einigen Wochen kam ſie zu mir, zeigte mir das geheilte Auge, und erzählte zugleich, ſie habe daran keine ſchlimmen Zufälle wieder bekommen.

Neunte Beobachtung.

Von Herrn D. Lindhuld (*).

Ein angeſehener Mann, vierundfunfzig Jahr alt, der ſich immer wohl befunden hatte, bekam auf ſeinen Reiſen vom Profeſſor Boerhaave den Rath, daß er, um ſein Geſicht zu erhalten, ſich zu weilen einer Brille bedienen möchte. Hiermit machte er denn auch vor länger als zwanzig Jahren einen Anfang. Allein deſ-

ſen

(*) Schwediſche Abhandlungen.

sen ungeachtet ist sein Gesicht so schwach geworden, daß er in den letzten zehn oder zwölf Jahren immer eine Brille hat brauchen müssen; denn wenn er mit bloßen Augen lesen oder schreiben wollte, kam ihm gleichsam ein Rauch vor die Augen, und die Worte schienen vom Papier zu verschwinden. That er dieß bey Licht, so hatte er noch überdieß Schmerzen in den Augen.

Im Januar war er bey mir, und hielt zu seinem Vergnügen eine Hand gegen die Kugel, als einige elektrische Versuche angestellt wurden; nach seiner eignen Erzählung berührte er dann mit seiner andern Hand das Auge, nachdem er vorher eine ungewöhnliche Bewegung in seinem Körper wahrgenommen hatte. Als er den folgenden Tag nach Hause gekommen war, konnte er die Zeitungen beym Lichte mit bloßen Augen ohne Schwierigkeit lesen, und hat weiter keine Gläser zum Lesen oder Schreiben nöthig gehabt.

Sechstes

Sechstes Hauptstück.

In Verstopfung der monatlichen Reinigung.

Herr Spengler hat in seinen oft angezogenen Briefen über die Wirkungen der Elektricität in Krankheiten drey Beobachtungen mitgetheilt, welche den Nutzen der elektrischen Materie in dergleichen Fällen auf das augenscheinlichste darthun.

Erste Beobachtung.

Von Herrn Spengler (*).

Eine Frau, die mit heftigen Schmerzen im Fuße, welche von einer Verstopfung der monatlichen Reinigung herrührten, geplagt wurde, ist durch die Elektricität glücklich geheilt worden. Die Reinigung kam schon den Tag darauf, als sie zum ersten Male elektrisirt worden war, zum Vorschein.

Zweyte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Eine Jungfer, welche wegen gehinderter monatlicher Reinigung sehr schwere Zufälle und den weißen Fluß

(*) Spengler's Briefe.
(**) A. a. O.
Deiman's Vers. X

Fluß hatte, ward nach der dritten Elektrisirung ganz gesund; der weiße Fluß blieb weg, und die blasse Gesichtsfarbe nebst der Trägheit der Glieder verschwand.

Dritte Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Ein Mädchen, siebzehn Jahr alt, das noch nicht die Reinigung gehabt hatte, und eben deswegen zwey Jahre lang, zuweilen sechs Mal des Tages, die fallende Sucht bekam, ward von diesem Uebel schon durch die erste Elektrisirung befreyt. Als sie zum zweyten Male elektrisirt wurde, bekam sie die Reinigung, die hernach immer zur gehörigen Zeit eintrat, so daß auch die fallende Sucht nicht wieder kam.

Herr Spengler verrichtete das Elektrisiren auf folgende Weise. Die Patientinn ward erst auf ein Isolirgestelle gebracht, und eine halbe Stunde lang mit elektrischer Materie angefüllt. Hierauf mußte sie sich, sehr dünn gekleidet, hinsetzen, und es wurden ihr einige Erschütterungen in den Füßen, der Hüfte und um die Geschlechtstheile beygebracht.

Herr C. L. Alberti (**) führt sechs Beobachtungen über die gute Wirkung der Elektricität bey verstopfter monatlicher Reinigung an.

Vierte

(*) A. a. O.

(**) *C. L. Alberti* Disput. de vi electrica in amenorrhoeam.

Vierte Beobachtung.

Von Herrn C. L. Alberti (*).

Nach der erſten Beobachtung iſt die monatliche Reinigung vermittelſt der Elektricität bey einer zwanzigjährigen Jungfer in Gang gebracht worden, die dieſelbe noch nicht gehabt hatte, ob es gleich ſchien, als ob ſie oft hätte ausbrechen wollen. Das Mädchen ſahe ſehr bleich aus, und war überdieß mit Flechten behaftet.

Fünfte Beobachtung.

Von ebendemſelben (**).

Nach der zweyten Beobachtung iſt die monatliche Reinigung in einer vierundzwanzigjährigen Jungfer, nachdem ſie durch einen Schreck geſtopft worden, und anderthalb Jahr lang außen geblieben war, durch die Elektricität wieder in Gang gebracht worden.

Sechſte Beobachtung.

Von ebendemſelben (***).

Aus der dritten Beobachtung ſieht man, daß eine Jungfer, dreyßig Jahr alt, die gleichfalls durch einen Schreck die Reinigung verloren und darauf ein ganzes Jahr lang nicht gehabt hatte, und überdieß noch mit Hüftweh, das alle Monate zum Vorſchein kam, und einer ungeheuern Geſchwulſt am rechten Fuße behaftet war,

(*) A. a. O.
(**) A. a. O.
(***) A. a. O.

war, durch dasselbe Mittel von diesen Zufällen befreyt worden ist, und die Reinigung wieder bekommen hat.

Siebente Beobachtung.

Von ebendemselben (*).

Die vierte Beobachtung betrifft eine siebenundzwanzigjährige Frau, welche aus vielen Ursachen die Reinigung nur sehr sparsam hatte, und mit Ohnmachten, Herzklopfen und dergleichen Zufällen mehr behaftet war, allein durch die Elektricität wieder hergestellt ward.

Nach Verlauf von drey Monaten, als eben die Reinigung eintreten sollte, bekam sie, nachdem sie in einem heftigen Schweiße viel Milch getrunken und überdieß sich sehr oft erzürnt hatte, dieselben Zufälle wieder.

Achte Beobachtung.

Von ebendemselben (**).

Die fünfte Beobachtung handelt von einem neunzehnjährigen Mädchen, welches durch einen Schreck die Reinigung verloren, und drey Monate lang nicht gehabt hatte. Durch drey bis vier Schläge, die sie innerhalb einer Viertelstunde erhielt, bekam sie dieselbe sogleich wieder.

Herr Alberti hat eben dieß bey vier andern Personen gleichfalls bemerkt.

(*) A. a. O.
(**) A. a. O.

Neunte Beobachtung.

Von ebendemſelben (*).

Die letzte Beobachtung betrifft einen Fall, wo die Elektricität, in Verbindung mit verſchiedenen Heilmitteln, von großem Nutzen geweſen iſt.

Eine Frau, welche von ihrer Jugend an bis zur Mannbarkeit ſehr geſund geweſen war, und bereits im funfzehnten Jahre die Reinigung, wiewohl unregelmäſſig, geſpürt hatte, bekam im neunzehnten Jahre, als dieſelbe binnen drey Monaten nur einmal zum Vorſchein gekommen war, eine ſehr heftige Entzündung im Schenkel. Durch die anhaltende Beugung des Fußes ward die Knieſcheibe unbeweglich, ſo daß der Fuß nicht ausgeſtreckt werden konnte. Durch Auflegen von Breyumſchlägen, Oeffnung der Geſchwüre und den Gebrauch innerlicher Mittel ward der entzündete und ſchwärende Schenkel in Zeit von ſechs Wochen geheilt, jedoch ſo, daß die Knieſcheibe unbeweglich blieb, und der Fuß nicht gebeugt werden konnte.

Weil keine Heilmittel etwas helfen wollten, ſchlug man der Patientinn das Elektriſiren vor. Man verfuhr dabey auf folgende Art. Die Patientinn ward auf einen Stuhl geſetzt, und mußte mit der einen Hand den Konduktor halten. Hierauf zog man eine halbe Stunde lang aus dem Schenkel, der Knieſcheibe und der Fußwurzel (Tarſus) Funken. Jeder Schlag verurſachte in ihr eine ſo ſtarke Erſchütterung, daß ſie laut

(*) A. a. O.

aufschrie. Die nächst folgende Nacht fühlte sie ein Stechen im Fuße, und schwitzte zu ihrer nicht geringen Erleichterung.

Den zweyten und dritten Tag schmierte man den Fuß mit einer Nervensalbe (Vnguentum neruinum), und elektrisirte denselben wiederum am vierten Tage. Hierauf wurde die Salbe wieder zwey Tage lang gebraucht, das Elektrisiren den siebenten Tag wiederholt, und der Fuß am achten und neunten sehr stark gerieben.

Den zehnten Tag konnte die Patientinn mit Hülfe eines Stockes gehen, da sie vorher mit dem kranken Fuße den Boden nicht hatte berühren können.

Vom dreyzehnten Tage an, da sie zum fünften Male elektrisirt ward, war sie ziemlich gesund. Von nun an elektrisirte man sie alle acht Tage nur einmal, um die Reinigung in Gang zu bringen, die sich auch nach Verlauf von einem Monate zeigte, und hierauf zur bestimmten Zeit wieder kam.

Zehnte Beobachtung.

Von Herrn D. Jakob Saunders (*).

Eine junge Dame, zwischen zwanzig und dreyßig Jahr alt, aus einer Familie, die hysterischen Zufällen sehr unterworfen war, ward mit diesen Zufällen gleichfalls befallen. Sie wurden bey ihr durch den geringsten

(*) Medical Commentaries, Vol. 3. pag. 4.

ſten Reiz hervorgebracht, und waren mit einem Blutſturze aus dem Magen, der Gebärmutter und der Naſe verbunden.

Im Februar 1751, da die Reinigung ziemlich ſtark floß, erſchrak ſie vor einer heftigen Feuersbrunſt, wodurch die Reinigung unterdrückt ward. Unmittelbar darauf bekam ſie eine Ohnmacht, einen Clauus hyſtericus an der linken Seite des Kopfes, Erbrechen, und einen Halbſchlag (Hemiplegia) an der linken Seite, verbunden mit einer gänzlichen Blindheit des linken Auges. Durch wiederholte Aderläſſe und ſpaniſche Fliegen wurden der Fuß und der Arm in Zeit von ſechs Wochen wieder hergeſtellt; allein das Auge blieb, wie zuvor, und die Reinigung wollte ſich den ganzen Winter hindurch nicht einſtellen.

Im Mai 1752 ward die Patientinn elektriſirt. Gleich während der erſten Elektriſirung trat die Reinigung ein, und noch denſelben Abend konnte die Kranke mit dem linken Auge die Gegenſtände einiger Maßen unterſcheiden. Die Reinigung floß in gehöriger Menge, und das Geſicht des linken Auges ward ſo vollkommen gut, wie im andern.

Eilfte Beobachtung.

Von ebendemſelben (*).

Eine junge Dame, ſiebzehn Jahr alt, erlitt im Sommer des Jahres 1762 eine Verſtopfung der monat-

(*) A. a. O.

lichen Reinigung, worauf Mangel an Appetit, Entkräftung und eine sehr heftige Entzündung des linken Auges erfolgten.

Weil sich die Patientinn in einer Pension befand, wo man diesen Zufall nicht sonderlich achtete, so blieb sie einige Monate lang in diesem Zustande. Im nächstfolgenden December, da man mich um Rath fragte, fing das rechte Auge gleichfalls zu leiden an. Die Kranke klagte über starke Beängstigung, gehindertes Athemholen, und heftige stechende Schmerzen in beyden Augen. Die Schwäche des Körpers, ein geschwollener Finger und das Auflaufen einiger Drüsen deuteten auf eine verborgene Kakochymie. Aderlässe und spanische Fliegen verminderten in kurzer Zeit die Entzündung des rechten Auges; allein das linke konnte die Patientinn nicht aufmachen, und nicht das mindeste Licht darin vertragen. Den Winter über brauchte sie die Fieberrinde, trank Eselsmilch, und trug am Arme ein Fontanell.

Diese Zufälle rührten ohne Zweifel von zurück gebliebener monatlicher Reinigung her. Es erhellte dieß daraus, daß sie periodisch zunahmen; eine Verschlimmerung, der man nur durch Aderlässe zuvorkommen konnte.

Unter dieser Behandlung kamen die Kräfte wieder, und die Patientinn ward fetter. Ich entschloß mich nun, von der Elektricität Gebrauch zu machen, weil ich es für besser hielt, vorsichtig zu Werke zu gehen, als durch Stahl und andere reizende Mittel einen Körper anzugreifen, der den Winter und den Frühling

über

über eine ſtarke Dispoſition zu einem hektiſchen Fieber geäußert hatte; der heftigen Entzündung des Auges zu geſchweigen, weswegen ich ſchon alle Speiſen aus dem Thierreiche und ſtarke Getränke hatte verbieten müſſen.

Alle Arzneymittel waren bereits eine ganze Woche lang bey Seite geſetzt worden, als die Kranke im Monat März 1768 mit dem Elektriſiren einen Anfang machte. In Zeit von drey Tagen, während welcher ſie täglich elektriſirt ward, hatte die Entzündung des Auges merklich abgenommen. Nach Verlauf von vier andern Tagen ſtellte ſich während des Elektriſirens die Reinigung ein, und weil man nicht fürchtete, daß ſie zu ſtark werden möchte, ward das Elektriſiren täglich fortgeſetzt. Die Patientinn hatte die Reinigung, wie gehörig, und die Entzündung des Auges war während dieſer Zeit ganz verſchwunden. Das Auge ſchien ganz geſund, und konnte das Licht wohl vertragen; nur war die Hornhaut verdunkelt, ein Fehler, der jedoch von Tage zu Tage abnahm.

Die Patientinn fuhr noch eine Woche fort, ſich elektriſiren zu laſſen.

Siebentes Hauptstück.

Bey erfrornen Gliedmaßen.

Erste Beobachtung.

Von Herrn G. F. Hjortberg (*).

Eine Frau hatte ihren linken Fuß erfroren, so daß er mit Schmerzen und Jucken aufschwoll, wodurch das Gehen nicht wenig erschwert ward. Sie ließ sich dagegen im Januar elektrisiren, worauf die Schmerzen im Fuße heftiger, als vorher, wurden, so daß sie die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Allein gegen den Morgen nahmen die Schmerzen ab, und es erfolgte eine völlige Genesung.

Zweyte Beobachtung.

Von ebendemselben (**).

Ein Reisender, einundvierzig Jahr alt, hatte beide Füße (im November des Jahres 1740) dermaßen erfroren, daß die Wundärzte den linken Fuß abnehmen zu müssen glaubten. Allein hierzu ließ sich der Patient schlechterdings nicht bereden, und ward auch hernach glücklicher geheilt. Indessen blieb doch seit der Zeit eine Schwäche in der linken Seite zurück, die sich von der Hüfte an bis unten hin an den Fuß erstreckte, und

Ursache

(*) Schwedische Abhandlungen, dritter Theil.
(**) A. a. O.

Urſache war, daß der Kranke nicht gut lange hinter einander gehen konnte, und auch ſehr oft ruhen mußte, weil er in dieſer Seite eine große Schwere fühlte; ob er ſich gleich vor der Kälte ſehr in Acht nahm. — Im Jahre 1743 ſchlief er in einer Kammer, in welcher er durch den Luftzug harthörig ward, und ſtarkes Ohrenſauſen bekam. Hierauf fingen der linke Arm und die ganze linke Seite zu ſchmerzen an, wenn ein Wetterwechſel eintreten wollte. Gegen dieſe Zufälle hatte der Kranke einige Jahre lang Mineralwaſſer gebraucht. Dadurch war ſein Gehör wiedergekommen, ſo wie auch die übrigen Zufälle etwas gelindert worden waren.

Den vierten Januar wurde mit dem Elektriſiren angefangen, und damit einige Tage lang fortgefahren, ohne daß ſich einige Veränderung äußerte. Allein den achten dieſes Monats fingen die Füße an, warm zu werden und zu jucken, eben ſo als da er vor zwölf Jahren ſeine Füße erfroren hatte. Im linken Fuße hatte er nun die heftigſten Schmerzen, und es ſchwoll derſelbe zugleich ſo ſtark auf, daß er einige Tage hinter einander keinen Schuh anziehen konnte. Den eilften war die Geſchwulſt verſchwunden, und der Patient fühlte in den Füßen keine Schmerzen mehr. Den einundzwanzigſten hörte er mit dem Elektriſiren auf, und reiſte von hier ab, nachdem das Sauſen im linken Ohre ein Ende genommen, die linke Seite mehr Kräfte erhalten, und die Schmerzen größtentheils aufgehört hatten.

Achtes

Achtes Hauptstück.

Wider den Bandwurm.

Erste Beobachtung.

Von Herrn G. F. Hjortberg (*).

Andreas Pietersson, von Grimbo, im Kirchspiele Tufne, im östlichen Theile von Hisingen, einundfunfzig Jahr alt, hatte sechstehalb Jahr lang mit allen Gliedern, dem Halse, den Armen und den Händen sehr stark gezittert, ja zuweilen wurde plötzlich der Leib selbst angegriffen, so daß er eine ganze Viertelelle hoch vom Fußboden aufsprang. Ueberdieß klagte er über Kneipen, Rollen, Saugen und Spannen im Magen, weshalb ich sogleich auf die Gegenwart eines Bandwurms schloß, und Lust bekam, zu versuchen, was wohl die Elektricität auf den Patienten sowohl als auf den Wurm für eine Wirkung äußern würde.

Ich gab ihm sogleich einen elektrischen Schlag an der Stelle, wo er im Unterleibe die meiste Bewegung gewahr ward. Er bekam dadurch so heftige Krämpfe, daß drey Menschen ihn kaum halten konnten. Ich wiederholte die elektrischen Versuche an ihm einige Mal, und immer brachten sie dieselbe Wirkung hervor. Als ich meine Hand an seinen Unterleib hielt, ward ich nicht

(*) A. a. O.

nicht nur die innere Bewegung gewahr, ſondern ſahe auch, daß Klumpen von der Größe einer Fauſt ſich im Unterleibe und in den Seiten hin und her bewegten.

Ich verordnete ihm hierauf ein Dekokt von bittern Kräutern und Wurmſaamen mit Engliſchem Salze, und lehrte ihn, wie er dieß Mittel gebrauchen ſollte. Zugleich ſagte ich ihm, er müßte Acht geben, ob während des Gebrauchs deſſelben etwas fremdes von ihm abginge.

Ungefähr drey Wochen darauf erhielt ich von ihm eine Flaſche, in der ich etwas über eine halbe Elle vom Bandwurme, der etwa einen Finger breit war, und überdieß noch ein bis zwey Zoll lange Stückchen fand. — Einen Monat darauf verlangte er mehr Arzney von mir, die ich ihm auch ſchickte, und nach der Zeit habe ich nichts weiter von ihm gehört.

Wenn

Wenn man alle diese Beobachtungen über die heilsamen Wirkungen der Elektricität in verschiedenen Krankheiten mit einiger Aufmerksamkeit durchliest, so wird man finden, daß alle diese unter einen oder den andern von den allgemeinen Fällen gebracht werden können, welche ich in der ersten Abtheilung festgesetzt habe. (*) — Was die besondere Weise zu elektrisiren und die Art anlangt, wie einige die Elektricität durch das eine oder andere Arzneymittel zu verstärken gesucht haben, so bin ich für mein Theil der Meynung, daß die gewöhnliche Art, Funken zu ziehen und Schläge zu geben, so wie ich in der ersten Abtheilung gezeigt habe, (**) in allen Fällen zureicht, und daß es nur allein darauf ankommt, in jedem vorkommenden Falle nach der besondern Konstitution des Patienten und der Beschaffenheit der Krankheit zu bestimmen, wie stark oder wie schwach die Elektricität seyn soll.

(*) Man sehe oben S. 13.

(**) S. 6.

Anhang.

Anhang.

Diese Beobachtungen waren schon fast ganz abgedruckt, als ich von meinem Gelehrten Freunde, Herrn Doktor W. F. Verschuir, ein Werk erhielt, betittelt: Analyse des Fonctions du Systême nerveux, par M. *de la Roche*, worin ich noch folgende von Herrn Doktor Odier mitgetheilte Beobachtung gefunden habe, welche mir aus mehr als Einem Grunde hier eine Stelle zu verdienen schien.

F. P., gegen achtzehn Jahr alt, von blutreicher Konstitution, und seit einigen Jahren mit verschiedenen Nervenkrankheiten und Entzündungen behaftet, hatte vor zwey Jahren eine Krankheit, wegen welcher ihr zwey Mal an Einem Tage mußte zur Ader gelassen werden. Weil der Wundarzt beym zweyten Male keine neue Oeffnung machen wollte, bediente er sich einer Stecknadelkuppe, um ein Stückchen geronnenes Geblüte wegzuschieben, das die erstere Oeffnung verstopfte. Der Reiz, welchen dieß in der Oeffnung der Ader verursachte, erzeugte eine kleine harte Geschwulst, die entzündet, und mit einem ziemlich heftigen Schmerz begleitet war. Vermittelst erweichender Umschläge kam diese Geschwulst, die eigentlich nichts anders, als eine Pustel, war, zum Suppuriren, und brach nach Verlauf von einigen Tagen auf, jedoch ohne einige Erleich-

terung für die Patientinn, deren Schmerzen im Gegentheil immer ärger wurden, und sich von den Fingerspitzen an bis an die Achsel erstreckten. Zu gleicher Zeit waren alle Finger, insbesondere der mittelste und der Zeigefinger, desgleichen alle Beugemuskeln des Vorderarms, stark zusammengezogen, und der geringste Versuch, sie auszustrecken, verursachte heftige Schmerzen. Umsonst versuchte man sechs Wochen lang eine große Anzahl Heilmittel, bis endlich ein Bad des ganzen Armes in Wasser, welches mit einem feuerbeständigen Laugensalze stark angeschwängert war, eine merkliche Erleichterung verschaffte. Als dieß Bad einige Tage hinter einander wiederholt worden war, so schien die Kranke vollkommen hergestellt zu seyn.

Ein Jahr darauf kam, ohne daß man eine Ursache davon angeben konnte, eine neue Pustel, genau an derselben Stelle, wo die vorige gewesen war, zum Vorschein. Die Schmerzen und die Zusammenziehung der Muskeln erneuerten sich und die Kranke befand sich in einem noch schlimmern Zustande, als beym ersten Male. Die Bäder des feuerbeständigen Laugensalzes wirkten nun eben so wenig, als alle erweichende und krampfstillende Mittel, deren man sich zwey Monate lang bediente; man rieb umsonst Queckſilber ein, und die Zufälle verschlimmerten sich auf eine schreckliche Art.

In dieser äußersten Noth faßte Herr Odier den Entschluß, in diesem Falle von den elektrischen Schlägen Gebrauch zu machen, weil er schon seit langer Zeit von der schmerzstillenden Kraft derselben überzeugt war.

Er

Er brauchte zu diesem Ende eine Englische Maschine. Nachdem er den Boden der Flasche vermittelst einer kleinen Kette mit den Fingerspitzen der Patientinn, und den Leiter mit dem Oberarme in Verbindung gebracht hatte, gab er ihr sogleich leichte Schläge, die er hierauf von Zeit zu Zeit verstärkte, bis sie so stark waren, als sie die Maschine geben konnte. Sie waren so stark, daß sie kleine Bläschen auf der Haut an allen den Stellen verursachten, wo die Haut die Kette berührte, welche die Kommunikation unterhielt. Bey dem allen veranlaßten sie in den Muskeln keine Bewegung, die man im Gegentheil nach einigen Schlägen dermaßen erschlafft fand, daß man sie leichter ausstrecken, und die Patientinn diese Ausstreckung ohne große Schmerzen vertragen konnte.

Den andern Tag hatte sich die Zusammenziehung aufs neue verschlimmert, war aber doch nicht so stark, als vor dem Elektrisiren.

Man wiederholte das Elektrisiren alle Tage drey Wochen hinter einander, indem man der Kranken jedes Mal zwölf bis funfzehn Erschütterungen beybrachte. Von Tage zu Tage nahmen Schmerz und Steifigkeit der Muskeln ab, bis endlich an einem gewissen Tage, da die Schläge in größerer Anzahl, und vielleicht auch noch stärker, als gewöhnlich, gegeben worden waren, die Erschlaffung vollkommen ward, und eine Lähmung im ganzen Arme nach sich zog, der gar keine Bewegung, und fast auch kein Gefühl mehr hatte. Herr Odier bekam nun den Einfall, daß die einfachen Fun-

ken hier, so wie in allen andern Arten von Lähmung, wohl Nutzen schaffen dürften. Der Ausgang entsprach auch der Erwartung vollkommen: Gefühl und Bewegung äußerten sich wieder, und zu gleicher Zeit zeigte sich ein geringer Grad von krampfhafter Zusammenziehung, die aber sehr bald vermittelst einiger Schläge wieder gehoben ward.

Die Genesung zu vollenden, wickelte man den kranken Arm einige Zeit lang in leinene Tücher, welche mit kaltem Wasser naß gemacht waren. Der Zufall ist hierauf niemals wiedergekommen.

* * *

Ich füge hier noch folgende Beobachtung bey, welche mir nach dem Abdrucke dieses Werks Herr J. Rechter aus Delft überschickt hat.

Ein Mann, Namens W. J. Koffyberg, ward im Monat März 1779 mit heftigen Kopfschmerzen befallen. Auf den Gebrauch verschiedener, äußerlicher so wohl als innerlicher, Mittel wollte keine Besserung erfolgen, die Schmerzen wurden vielmehr immer ärger, und nahmen so sehr zu, daß man den Patienten in den Monaten April und Mai durch drey bis vier Männer mußte festhalten lassen, und er nach dem Zeugnisse der Wärter vierzehn Tage hinter einander keiner Ruhe und keines Schlafes genießen konnte. Als diese Schmerzen acht bis neun Wochen mit geringen Zwischenräumen von Ruhe fortgedauert hatten, und keinen Heilmitteln weichen wollten, entschloß sich der Kranke, sich elektri-

siren

siren zu lassen. Herr Rechter machte damit unter Aufsicht des D. T. Hogeveen den neunten Mai dieses Jahres (1779) einen Anfang, und fuhr mit dem Elektrisiren bis den dritten Junius fort. Er gab dem Patienten täglich dreyßig bis vierzig Schläge, wodurch die Schmerzen (selbst schon zu Anfange) von Tage zu Tage gelindert wurden, so daß der Patient Sonntags den sechsten Junius im Stande war, dem Gottesdienst beyzuwohnen. Den siebenundzwanzigsten Junius war er vollkommen gesund.

Ende.

Leipzig gedruckt

bey

Joh. Gottl. Imm. Breitkopf.

BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Deimann, Johann Rudolf,

J.R. Deiman, der Arzneywissenschaft Doktor und Mitglied der Utrechter Provinzial-Gesellschaft, von den guten Würkungen der Elektricität in verschiedenen Krankheiten Aus dem Holländischen
Bd.: Erster Theil

Kopenhagen 1793

M.med. 231-1/2
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10286201-4
VD18 90612000